

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 1.2020

Επαγγελματικά εργαλεία, εξαρτήματα
και όργανα μέτρησης Bosch.

04.2020 έως 06.2020

It's in your hands. Bosch Professional.



[boschprofessionaleurope](https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope)



Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube
Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα



Ακολουθείστε μας στο
Bosch Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία και Εξαρτήματα



BOSCH

ProCORE18V

Η νέα διάσταση ισχύος

ProCORE18V 12.0Ah

Η μπαταρία υψηλής απόδοσης με χωρητικότητα 12 Ah για μέγιστη αυτονομία.

ProCORE18V 8.0Ah

Η τέλεια ισορροπία μεταξύ βάρους και ισχύος - έως 1.600 W ισχύς.

1.600.A01.6GK

€ 175,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 217,00

ProCORE18V 4.0Ah

Όλη η ισχύς μιας τυπικής μπαταρίας, σε συμπαγή διάσταση και ελάχιστο βάρος.

1.600.A01.6GB

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,20

ProCORE18V 12.0Ah

Μέγιστη απόδοση και αυτονομία.

1.600.A01.6GU

€ 245,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 303,80

Εξαιρετική διαχείριση θερμότητας

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες είναι καταστροφικές για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Στη Bosch, διασφαλίζουμε ότι οι μπαταρίες μας διαρκούν περισσότερο: χάρη στην επαναστατική τεχνολογία COOLPACK 2.0, στην πραγματικότητα, οι μπαταρίες ProCORE18V απομακρύνουν τη θερμότητα γρήγορα και αποτελεσματικά.

+87%

περισσότερη ισχύς¹

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία στοιχείων και στην έξυπνη διαχείριση θερμότητας.

Τεχνολογία COOLPACK 2.0

Υλικά που επιλέγονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ερμητικά κλειστό. Συγκολλημένα με λέιζερ στοιχεία. Όλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα έργο καινοτομίας: η θερμότητα διοχετεύεται στην εξωτερική επιφάνεια. Το εξωτερικό περίβλημα θερμαίνεται ενώ ο εσωτερικός πυρήνας της μπαταρίας παραμένει κρύος. Με αυτόν τον τρόπο, η αυτονομία και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπερδιπλασιάζονται.

+135%

μεγαλύτερη διάρκεια²

Η τεχνολογία COOLPACK 2.0 αποτρέπει την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

100%

συμβατότητα

με όλα τα εργαλεία μπαταρίας και φορτιστές 18V Bosch Professional — νέα και προϋπάρχοντα.

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΑ, ΤΑΧΥΤΕΡΑ, ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΑ – GDS 18V-300 PROFESSIONAL

NEO

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GDS 18V-300 PROFESSIONAL

- ▶ 300 Nm ροπή, αύξηση της απόδοσης κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- ▶ Auto Bolt Release (ABR) απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο κατά το ξεβίδωμα
- ▶ Ταχύτερη αλλαγή εξαρτήματος και καλύτερη σύνδεση χάρη στη νέα υποδοχή 1/2" με δακτύλιο και πείρο ασφαλείας

GDS 18V-300

0.601.9D8.201

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



Συμπαραδίδόμενα:
L-Boxx

GSB 18V-55

0.601.9D8.202

€ 439,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 544,³⁶



Συμπαραδίδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Case



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	GDS 18V-300
Τάση μπαταρίας	18V
Ροπή στρέψης, μεγ.	300 Nm
Ονομαστικές στροφές	0 – 2.400 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 – 3.400 min ⁻¹
Βάρος με μπαταρία	1,9 kg

ΕΞΥΠΝΑ & ΔΥΝΑΤΑ

Με τα κρουστικά μπουλονόκλειδα μπαταρίας GDΧ, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να αλλάζετε μεταξύ εξωτερικού καρέ και εσωτερικού εξάγωνου με τη μοναδική υποδοχή 2 σε 1

- ▶ Στήριγμα συγκράτησης κατσαβιδόλαμων "2 σε 1" με εσωτερικό εξάγωνο 1/4" και εξωτερικό καρέ 1/2"
- ▶ Γρήγορη πρόοδος της εργασίας χάρη στην υψηλή ταχύτητα και τη μεγάλη ροπή
- ▶ Υψηλή άνεση χάρη στο νέο εργονομικό σχεδιασμό
- ▶ Σετ για περιορισμένο χρονικό διάστημα με κρουστικό δραπενοκατσάβιδο GSB 18V-55 και εξαρτήματα αξίας 45,00€

Μοναδική υποδοχή εργαλείου 2-σε-1.

1 εργαλείο για 2 διαφορετικές εργασίες

Χωρίς προσαρμογείς ή άλλα εργαλεία

1/2" Κατσαβιδόλαμα Impact Control

1/4" Καρυδάκια Impact Control

+Extra!

GDΧ 18V-200 + GSB 18V-55

0.615.990.L7E

€ 459,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 569,16

Συμπαράδιδόμενα:
2 μπαταρίες GBA 18V 4,0Ah,
ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

**ΝΕΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ**

**10.000
LUMEN**



**Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ
10.000 LUMEN**



GLI 18V-10000 C

0.601.446.900

€ 299,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 370,⁷⁶



**10000
LUMEN**

**ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GLI 18V-10000 C PROFESSIONAL**

Ο πρώτος προβολέας στον κόσμο στην κατηγορία 18V με 10.000 lumen. Το LED είναι φωτεινότερο από έναν προβολέα αλογόνου 500W. Έχει τρεις ρυθμίσεις φωτεινότητας, ευέλικτη ρύθμιση γωνίας.

It's in your hands. Bosch Professional.

GLI 18V-4000 C

0.601.446.800

€ 219,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶



**ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GLI 18V-4000 C PROFESSIONAL**

Ισχυρός και ανθεκτικός προβολέας στην κατηγορία 18V. Το ισχυρό LED παρέχει φωτεινότητα έως και 4.000 lumen. Έχει τρεις ρυθμίσεις φωτεινότητας και ευέλικτη ρύθμιση γωνίας.

**4.000
LUMEN**



**1.200
LUMEN**

GLI 18V-1200 C

0.601.446.700

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



**ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GLI 18V-1200 C PROFESSIONAL**

12 ισχυρά LED παρέχει φωτεινότητα έως και 1.200 lumen. Βαθμός προστασίας IP 64.

**1.900
LUMEN**

GLI 18V-1900

0.601.446.400

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶



**ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GLI 18V-1900 PROFESSIONAL**

Ισχυρό LED παρέχει φωτεινότητα έως και 1.900 lumen. 2 ρυθμίσεις φωτεινότητας και 5 ευέλικτες γωνίες ρύθμισης και σπειρώμα τρίποδα 5/8".



BT 160

0.601.091.200

€ 55,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 68,²⁰

**ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΣ
BT 160 PROFESSIONAL**

Δομικός τρίποδας αλουμινίου για τοποθέτηση π.χ. φακών εργοτάξιου και εργαλείων μέτρησης - μέγιστο ύψος 160 cm.

XLOCK

Παγκόσμια καινοτομία από την Bosch Professional – το καινοτόμο σύστημα αλλαγής εξαρτημάτων σε γωνιακό λειαντήρα με ένα μόνο κλικ. Χωρίς κλειδί!

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΑΝΕΤΟ

Με ένα μόνο κλικ. Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων των λειαντήρων χωρίς κανένα αποσπώμενο μέρος ή πρόσθετο εξοπλισμό στερέωσης – έως και 5 φορές γρηγορότερα σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις αλλαγής.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


Εμείς προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα λειαντήρων και εξαρτημάτων, για την αντιμετώπιση κάθε είδους εργασίας. Ένα νέο σύστημα αλλαγής από την Bosch Professional.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

Τα εξαρτήματα μιας φοράς κίνησης, όπως οι διαμαντόδισκοι δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάθος χάρη στο καινοτόμο σύστημα X-LOCK. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα εργασίας.



ΣΥΝΔΕΣΗ



Κεντράρετε το εξάρτημα

CLICK!




Πιέστε μέχρι να ακούσετε το «κλικ»

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ



Ανοίξτε την ασφάλεια

CLICK!



Αποσυνδέστε το δίσκο



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Για εφαρμογές σε μπετόν, κεραμικά υλικά και μάρμαρο



ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Επίπεδοι και κυρτοί δίσκοι κοπής για inox και μέταλλο



ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ/ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Κάνε το γωνιακό λειαντήρα ένα πολυεργαλείο



ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Μεγάλη ποικιλία για λείανση, δίσκοι με φυλλαράκια και δίσκοι ινών υάλου για όλες τις εφαρμογές



NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWX 18V-8 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 1,8 kg

GWX 18V-8 0.601.9J7.002 **€ 445,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 551,⁸⁰

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες 5,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 750-125 PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 1,9 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 750-125 0.601.7C9.100 **€ 109,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶

Συμπαραδιδόμενα:

Προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GWX 18V-10 SC PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες
- ▶ Τάση μπαταρίας: 18 V
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 4.500 - 9.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Ψηφιακή οθόνη** για την επιλογή της ταχύτητας και το διαθέσιμο φορτίο στην μπαταρία
- ▶ **Drop Control** το εργαλείο απενεργοποιείται σε περίπτωση πτώσης

GWX 18V-10 SC 0.601.7B0.401 **€ 695,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 861,⁸⁰

Συμπαραδιδόμενα:

2 μπαταρίες ProCORE18V 8,0 Ah, ταχυφορτιστής GAL 1880 CV, αντικραδασμική λαβή, Μονάδα Bluetooth GCY 30-4, L-Boxx

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 9-125 S PROFESSIONAL

XLOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,1 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 9-125 S 0.615.990.L0V **€ 134,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 166,¹⁶

Συμπαραδιδόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας
Διαμαντόδισκος Universal X-LOCK, βαλίτσα

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 10-125 PROFESSIONAL

X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.000 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,2 kg
- ▶ **Restart Protection** εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή του ρεύματος

GWX 10-125 0.601.7B3.000 € 125,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 155,00

Συμπαριδιόμενα:
Προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ GWX 17-125, GWX 17-150, GWX 17-125 S και GWX 17-125 T PROFESSIONAL

X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.700 W
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125/GWX 17-150**: 11.500 min⁻¹
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125 S**: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ον. στροφές **GWX 17-125 T**: 2.800-9.300 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm / 150 mm μόνο για τον **GWX 17-150**
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 17-125 0.601.7C3.002 € 235,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 291,40

GWX 17-150 0.601.7C6.002 € 265,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,60

GWX 17-125 S 0.601.7C4.002 € 245,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 303,60

GWX 17-125 T 0.601.7C5.002 € 265,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,60

Συμπαριδιόμενα:
Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 13-125 S PROFESSIONAL

X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.300 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.800-11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,4 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 13-125 S 0.615.990.L0U € 205,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 254,20

Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας
3x X-LOCK δίσκοι λείανσης με φυλλαράκια (K40, 60 & 80)

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ GWX 19-125 S PROFESSIONAL

X-LOCK



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.900 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 2.000 - 11.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm
- ▶ Βάρος: 2,5 kg
- ▶ **Kickback Control** προστατεύει από το μπλοκάρισμα του εξαρτήματος
- ▶ **Vibration Control** για σημαντική μείωση των κραδασμών
- ▶ Προστασία υπερφόρτωσης

GWX 19-125 S 0.601.7C8.002 € 265,00 ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 328,60

Συμπαριδιόμενα:

Αντικραδασμική λαβή, προφυλακτήρας

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΑΠΛΗ

Η Bosch Professional προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων X-LOCK, για να καλύψει κάθε ανάγκη και κάθε εφαρμογή. Σχεδόν οποιοδήποτε εξάρτημα X-LOCK μπορεί να στερεωθεί σε παραδοσιακούς γωνιακούς λειαντήρες με στήριγμα άξονα

Δίσκοι κοπής, Expert for Inox and Metal

- Δίσκοι κοπής για ανοξείδωτο ατσάλι (Inox) και μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Ραπido, γρήγορες και καθαρές κοπές χωρίς δημιουργία γρεζιών ή μπλε απόχρωσης
- Fe/S/Cl < 0.1%
- Επίπεδος



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert **Inox+Metal**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 2,55	€ 3,16
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	1	€ 3,10	€ 3,84

Δίσκοι λείανσης, Expert for Metal

- Δίσκοι λείανσης για μέταλλο για υψηλές απαιτήσεις
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα: 80m/s (εξαρτάται από τις στροφές και τη διάμετρο του δίσκου)
- Κυρτός




X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

expert **Metal**

Κωδ. Αριθμός	Προδιαγραφή	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πάχος	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 2,75	€ 3,41
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	€ 3,15	€ 3,90

X571 Δίσκοι με φύλλα, Best for Metal, επίπεδος τύπος - EN 13743

- **Μεγάλη διάρκεια ζωής** χάρη στο οξειδίο ζirkονίου και στο συνθετικό υλικό στήριξης από υαλονήματα
- **Σταθερός ρυθμός απομάκρυνσης υλικού σε όλη τη διάρκεια ζωής** χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό του προϊόντος
- **Γενικής χρήσης προϊόν** για απαιτητικές εργασίες λείανσης άκρων και επιφανειών σε ήπιο και ανοξείδωτο χάλυβα
- Δίσκος με φύλλα σε πλάκα φορέα από υαλονήματα



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Metal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Κόκκωση	Μεγ. ταχύτητα	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 209	125 mm	22,23 mm	40	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 210	125 mm	22,23 mm	60	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 211	125 mm	22,23 mm	80	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50
2 608 619 212	125 mm	22,23 mm	120	12.250 rpm	1	€ 6,05	€ 7,50



Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Universal

- Ιδανικοί για γενικά δομικά υλικά, όπως μπετόν, τοιχοποιία, τούβλα, γρανίτη, χυτοσίδηρο και περιστασιακά μέταλλο
- Λιγότεροι κραδασμοί χάρη στη νέα σχεδίαση τομέα κυματοειδών άκρων για μειωμένη πλευρική τριβή, δίνοντας λεία κοπή
- Άριστες επιδόσεις κοπής χάρη στο ειδικό σχήμα του τμήματος



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Universal**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 62,00	€ 76,88
2 608 615 161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	1	€ 69,00	€ 85,56

Διαμαντόδισκοι κοπής, Best for Ceramic

- Ο κατάλληλος δίσκος για τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής με ύψος τμήματος 10 mm
- Με μεγάλη διάρκεια ζωής για κοπή πλακιδίων, πορσελάνης, κεραμικά, γρανίτη και μάρμαρο
- Θερμοσυσσωματωμένο χείλος κοπής



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

best **Ceramic**

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Πλάτος κοπής	Ύψος στοιχείου	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 615 162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 41,00	€ 50,84
2 608 615 163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 43,50	€ 53,94
2 608 615 164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	1	€ 48,00	€ 59,52

Carbide Multi Wheel

- Δίσκος κοπής για ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικό, ξηρά υλικά κατασκευής και χαλκοσωλήνα
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα: 80m/s (ανάλογα με τις σ.α.λ. και τη διάμετρο του δίσκου)



X-LOCK	✓
M14/∅ 22,23	✓

Κωδ. Αριθμός	Διάμετρος	Διάμετρος οπής	Περιεχόμενο συσκευασίας	Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	1	€ 20,00	€ 24,80
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	1	€ 22,00	€ 27,28

+ EXTRA!

Αγοράστε ένα από τα εργαλεία που απεικονίζονται στις επόμενες 2 σελίδες και θα λάβετε μια επιπλέον ProCORE18V 4.0Ah ΔΩΡΟ!



BRUSHLESS RULES!

Με τα νέα ανθεκτικά και υψηλής απόδοσης Brushless κατσαβίδια Bosch Professional, είστε έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση. Αγοράστε ένα εργαλείο της προσφοράς με δύο μπαταρίες ProCORE18V 4.0Ah και θα λάβετε μια επιπλέον ProCORE18V 4.0Ah δώρο – επωφεληθείτε της ελκυστικής αυτής προσφοράς.

It's in your hands. Bosch Professional.

GSR 18V-55

0.615.990.L4P

€ 305,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 378,²⁰



Συμπαραδιδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Case



GSB 18V-55

0.615.990.L4L

€ 305,00¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 378,²⁰



Συμπαραδιδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Case



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	GSR 18V-55	GSB 18V-55
Τάση μπαταρίας	18V	18V
Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα)	0 – 450 / 1.750 min ⁻¹	0 – 450 / 1.750 min ⁻¹
Ø διάτρησης σε ξύλο / χάλυβα	35 / 13 mm	35 / 13 mm
Ροπή στρέψης, μεγ. (μαλακή/σκληρή)	55 / 28 Nm	55 / 28 Nm
Βάρος	1 kg	1 kg

ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ BRUSHLESS

Τα νέα μας εργαλεία με Τεχνολογία κινητήρα EC χωρίς ψήκτρες

GSR 18V-60 C

0.615.990.L4R

€ 399,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 494,76



GSB 18V-60 C

0.615.990.L4K

€ 399,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 494,76



Συμπαριδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Case



Συμπαριδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Case



GSR 18V-110 C

0.615.990.L4S

€ 465,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 576,60



GSB 18V-110 C

0.615.990.L4N

€ 465,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 576,60



Συμπαριδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx



Συμπαριδόμενα:

3 μπαταρίες ProCORE18V 4,0Ah, ταχυφορτιστής GAL 18V-40, L-Boxx



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά	GSR 18V-60 C	GSB 18V-60 C	GSR 18V-110 C	GSB 18V-110 C
Τάση μπαταρίας	18V	18V	18V	18V
Ονομαστικές στροφές (1 ^η /2 ^η ταχύτητα)	0 – 600 / 1.900 min ⁻¹	0 – 600 / 1.900 min ⁻¹	0 – 480 / 2.100 min ⁻¹	0 – 480 / 2.100 min ⁻¹
∅ διάτρησης σε ξύλο / χάλυβα	38 / 13 mm	38 / 13 mm	82 / 13 mm	82 / 13 mm
Ροπή στρέψης, μεγ. (μαλακή/σκληρή)	60 / 31 Nm	60 / 31 Nm	110 / 47 Nm	110 / 47 Nm
Βάρος	1,9 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg

NEO



1x ProCORE18V 4.0Ah
+ GAL 18V-40

1.600.A01.U7U

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶



2x ProCORE18V 4.0Ah
+ GAL 18V-40

1.600.A01.BA3

€ 209,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 259,¹⁶



2x GBA 18V 6.0Ah
+ GAL 1880 CV

1.600.A00.B8L

€ 239,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 296,³⁶



GBA 18V 2.0Ah

1.600.Z00.036

€ 59,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 73,¹⁶



ProCORE18V 4.0Ah

1.600.A01.6GB

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,²⁰



ProCORE18V 8.0Ah

1.600.A01.6GK

€ 175,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 217,⁰⁰



9 min
χρόνος
φόρτισης*

Εξαιρετικά γρήγορος

Ο φορτιστής GAL 18V-160 C της Bosch φορτίζει την ProCORE18V 8.0Ah στο 80% σε 32 λεπτά και την ProCORE18V 4.0Ah στο 50% σε μόνο 9 λεπτά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Power Boost*.

Εξαιρετικά έξυπνος

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και την εύκολη αλλαγή της λειτουργία φόρτισης μέσω smartphone.

100% συμβατότητα

Συμβατός με όλες τις 18V μπαταρίες Bosch Professional - τόσο των νέων όσο και της προηγούμενης γενιάς.



GAL 18V-160C 1.600.A01.9S6 € 139,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 172,¹⁶

Συμπαραδίδόμενα:

GCY 30-4 Professional Μονάδα Bluetooth



1x ProCORE18V 4.0Ah
+ 1x ProCORE18V
8.0Ah + GAL 1880 CV
1.600.A01.BA8

€ 279,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 345,⁹⁶



2x ProCORE 18V 8.0Ah
+ GAL 1880 CV
1.600.A01.C4K

€ 369,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 457,⁵⁶



ProCORE18V 12.0Ah

1.600.A01.6GU

€ 245,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 303,⁸⁰



GAL 18V-160 C

1.600.A01.9S5

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶

Ο πρώτος
φορτιστής
στον κόσμο με
συνδεσιμότητα

Πλεονεκτήματα

- Ρεύμα φόρτισης 16 Amper, για ταχύτερη φόρτιση των μπαταριών.
- Power Boost κουμπί για ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά έως 50% (4,0 Ah).
- Συνδεσιμότητα, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και επιτρέπει τον έλεγχο των τρόπων φόρτισης
- Ένδειξη φόρτισης 5 γραμμών για εύκολη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Επιλογή στερέωσης στον τοίχο
- Ενεργή ψύξη αέρα με 2 ανεμιστήρες για την ψύξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης



GAL 1880 CV

1.600.A00.B8G

€ 105,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 130,²⁰



GAL 18V-40

1.600.A01.9RJ

€ 49,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,⁷⁶

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.



Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τάσης ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



GSB 18V-21
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.108

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSB 18V-28
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.008

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSB 18V-60 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G2.103

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSB 18V-85 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G0.302

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-21
(σε L-BOXX)

0.601.9H1.009

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSR 18V-28
(σε L-BOXX)

0.601.9H4.108

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSR 18V-60 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G1.103

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-85 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G0.102

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-60 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9G7.103

€ 309,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GSR 18V-60 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9G7.102

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSR 18V-EC TE
(σε L-BOXX)

0.601.9C8.004

€ 259,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 321,¹⁶



GDR 18V-160
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.104

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶

1. Επέλεξε το εργαλείο
μπαταρίας



2. Επέλεξε τις μπαταρίες
και το φορτιστή



- Επέλεξε το εργαλείο σου από την 18V σειρά μας
- Πλήρωσε μόνο για αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι

180 Nm
1/2" & 1/4"



GDX 18V-180
(σε L-BOXX)

0.601.9G5.202

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁹⁶




GDR 18V-200 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G4.102

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶




GDX 18V-200 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G4.202

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDS 18V-200 C
(σε L-BOXX)

0.601.9G4.301

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDS 18V-300
(σε L-BOXX)

0.601.9D8.201

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GDS 18V-LI HT
(σε L-BOXX)

0.601.9B1.302

€ 409,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 507,¹⁶



GBH 18V-LI Compact
(σε L-BOXX)

0.611.905.304

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GBH 18V-20
(σε L-BOXX)

0.611.911.001

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GBH 18V-26
(σε L-BOXX)

0.611.909.001

€ 309,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GBH 18V-26 F
(σε L-BOXX)

0.611.910.001

€ 339,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 420,³⁶



GBH 18V-26 D
(σε Βαλίτσα)

0.611.916.000

€ 309,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶





GWS 18V-LI (115mm)
GWS 18V-LI (125mm)
 0.601.93A.304 0.601.93A.308
€ 179,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 221,⁹⁶



GWS 18V-10 C (115mm)
GWS 18V-10 C (125mm)
 0.601.9G3.20A 0.601.9G3.10A
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GWS 18V-10 SC (σε L-BOXX)
 0.601.9G3.40B
€ 309,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶

XLOCK



GWX 18V-8
 0.601.9J7.001
€ 195,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 241,⁸⁰



XLOCK



GWX 18V-10 C (σε L-BOXX)
 0.601.7B0.200
€ 309,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



XLOCK



GWX 18V-10 SC (σε L-BOXX)
 0.601.7B0.400
€ 345,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 427,⁸⁰



GST 18V-LI S (σε L-BOXX)
 0.601.5A5.101
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GST 18V-LI B (σε L-BOXX)
 0.601.5A6.101
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶




GSA 18V-LI Compact (σε L-BOXX)
 0.601.6A5.001
€ 169,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GSA 18V-LI (σε L-BOXX)
 0.601.64J.007
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSA 18V-32
 0.601.6A8.108
€ 351,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 435,²⁴



GKS 18 V-LI (σε L-BOXX)
 0.601.66H.006
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GKS 18V-57 G (σε L-BOXX)
 0.601.6A2.101
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GHO 18V-LI (σε L-BOXX)
 0.601.5A0.300
€ 229,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GSS 18V-10 (σε L-BOXX)
 0.601.9D0.202
€ 169,00 ¹⁾
 Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶



GOP 18V-28
(σε L-BOXX)

0.601.8B6.001

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GCG 18V-600

0.601.9C4.001

€ 351,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 435,²⁴



GML 20

0.601.429.700

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GML 50

0.601.429.600

€ 309,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶



GLI 18V-300

0.601.4A1.100

€ 59,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 73,¹⁶



GLI 18V-1200 C

0.601.446.700

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



GLI 18V-1900

0.601.446.400

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁰



GLI 18V-2200 C

0.601.446.501

€ 159,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,⁵⁶



GBL 18V-120

0.601.9F5.100

€ 89,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,³⁶



GAS 18V-1

0.601.9C6.200

€ 95,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 117,⁸⁰



GAS 18V-10 L

0.601.9C6.300

€ 149,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,⁷⁶



GGS 18V-LI
(σε L-BOXX)

0.601.9B5.303

€ 229,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 283,⁹⁶



GGS 18V-23 LC
(σε L-BOXX)

0.601.229.100

€ 309,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶




GNA 18V-16

0.601.529.500

€ 499,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 618,⁷⁶



GSC 18V-16

0.601.926.200

€ 445,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 556,⁷⁶



ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ.

Συμβατό από το 2008: Όλες οι μπαταρίες μας στην ίδια κατηγορία τύπου ταιριάζουν με τα νέα και τα υπάρχοντα εργαλεία Bosch Professional.



GSR 12V-35
(σε L-BOXX)

0.601.9H8.001

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSR 12V-15 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9F6.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GTB 12V-11
(σε L-BOXX)

0.601.9E4.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GDR 12V-110
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GDS 12V-115
(σε L-BOXX)

0.601.9E0.102

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GWS 12V-76
(σε L-BOXX)

0.601.9F2.003

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GST 12V-70
(σε L-BOXX)

0.601.5A1.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GKS 12V-26
(σε L-BOXX)

0.601.6A1.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GSA 12V-14
(σε L-BOXX)

0.601.64L.905

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GWB 12V-10
(σε L-BOXX)

0.601.390.909

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GOP 12V-28
(σε L-BOXX)

0.601.8B5.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GRO 12V-35
(σε L-BOXX)

0.601.9C5.002

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GUS 12V-300
(σε L-BOXX)

06019B2905

€ 135,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 167,⁴⁰



GPB 12V-10
(σε L-BOXX)

0.601.429.200

€ 125,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 155,⁰⁰



GSR 12V-15
(σε L-BOXX)

0.601.868.10D

€ 100,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,⁰⁰



GSR 12V-20 HX
(σε L-BOXX)

0.601.9D4.103

€ 145,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 179,⁸⁰



GSR 12V-35 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.002

€ 149,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 184,⁷⁶



GSR 12V-35 FC
(σε L-BOXX)

0.601.9H3.003

€ 219,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶



GSB 12V-15
(σε L-BOXX)

0.601.9B6.90E

€ 100,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 124,⁰⁰



GDR 12V-105
(σε L-BOXX)

0.601.9A6.906

€ 119,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 147,⁵⁶



GSC 12V-13
(σε L-BOXX)

0.601.926.10A

€ 289,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 358,³⁶



GAS 12V

0.601.9E3.000

€ 89,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,³⁶



GKF 12V-8
(σε L-BOXX)

0.601.6B0.001

€ 219,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 271,⁵⁶



GHO 12V-20
(σε L-BOXX)

0.601.5A7.002

€ 249,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 308,⁷⁶



GLI 12V-80

0.601.437.V00

€ 43,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 53,³²



GLI 12V-330

0.601.4A1.000

€ 49,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,⁷⁶



GLI 12V-330

0.601.4A0.000

€ 69,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 85,⁵⁶



2x GBA 12V 2.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.9R8

€ 89,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 110,³⁶



1x GBA 12V 2.0Ah
+ 1x GBA 12V 4.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.NC9

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



2x GBA 12V 3.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.9RD

€ 109,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 135,¹⁶



2x GBA 12V 6.0Ah
+ GAL 12V-40

1.600.A01.B20

€ 159,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 197,¹⁶



GBA 12V 2.0Ah

1.600.Z00.02X

€ 49,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 60,⁷⁶



GBA 12V 3.0Ah

1.600.A00.X79

€ 60,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 74,⁴⁰



GBA 12V 6.0Ah

1.600.A00.X7H

€ 79,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 97,⁹⁶



GAL 12V-40

1.600.A01.9R3

€ 44,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 54,⁵⁶



GAA 12V-21

0.618.800.079

€ 35,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 43,⁴⁰

Θερμαινόμενα μπουφάν μπαταρίας

GHJ 12+18 UNISEX

Έκδοση Basic

+ Αντάπτορας GAA 12V

Κωδ. Αριθμός

€ 169,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 209,⁵⁶

0 618 800 066 XS

0 618 800 067 S

0 618 800 068 M

0 618 800 069 L

0 618 800 06A XL

0 618 800 06B XXL

0 618 800 06C XXXL



GHJ 12+18 UNISEX

Έκδοση Full

+ Μπαταρία 12V/2.0Ah, ταχυφορτιστής GAL 1230 CV, Αντάπτορας GAA 12V

Κωδ. Αριθμός

€ 205,00 ¹⁾

Με Φ.Π.Α. 24% € 254,²⁰

0 618 800 06L XS

0 618 800 06M S

0 618 800 06N M

0 618 800 06P L

0 618 800 06R XL

0 618 800 06S XXL

0 618 800 06T XXXL



CARBIDE TECHNOLOGY

#BOSHCARBIDE

Ξεκλειδώστε μια νέα κατηγορία απόδοσης.

www.bosch-professional.com

Τα εργαλεία στην καλύτερή τους έκδοση. Επαγγελματικά εξαρτήματα Bosch.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Προϊόντα με ασύγκριτα μεγάλη διάρκεια ζωής και χρήσης.



ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Μια σειρά που προσφέρει πρωτοφανή απόδοση.



ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ

Σχεδιασμένα για τα πιο σκληρά υλικά και εφαρμογές.



Μπορείτε να βρείτε περισσότερα προϊόντα και πληροφορίες στο www.bosch-professional.com/boschcarbide είτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ BOSCH

Για δύσκολες εφαρμογές στα πιο απαιτητικά υλικάσίες
Έως και 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα
διμεταλλικά ποτηροπρίονα

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ!



ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΩΝ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ENDURANCE FOR HEAVY DUTY		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2608594183	Σετ γενικής χρήσης 9 τεμαχίων (Ø 22/25/35/51/60/68 mm)	€ 250,00	€ 310,00
2608594184	Σετ γενικής χρήσης 9 τεμαχίων (Ø 22/25/35/40/51/68 mm)	€ 240,00	€ 297,60
2608594185	Σετ γενικής χρήσης 14 τεμαχίων (Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/64/76 mm)	€ 400,00	€ 496,00
2608594186	Σετ γενικής χρήσης 14 τεμαχίων (Ø 20/22/25/32/35/40/44/51/60/68/76 mm)	€ 400,00	€ 496,00

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ENDURANCE FOR HEAVY DUTY		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2608594163	Ø 20 mm	€ 24,50	€ 30,38
2608594165	Ø 25 mm	€ 25,50	€ 31,62
2608594167	Ø 35 mm	€ 28,00	€ 34,72
2608594169	Ø 40 mm	€ 30,00	€ 37,20
2608594171	Ø 51 mm	€ 34,00	€ 42,16
2608594173	Ø 60 mm	€ 43,00	€ 53,32
2608594176	Ø 68 mm	€ 45,00	€ 55,80

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ & ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2608665071	T144 DHM Endurance for Wood 170 x 55 x 3 mm, 3 τεμ.	€ 20,00	€ 24,80
2608665073	T128 BHM Endurance for Laminate 170 x 55 x 3 mm, 3 τεμ.	€ 24,00	€ 29,76

ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ENDURANCE FOR HEAVY DUTY		Χωρίς Φ.Π.Α.	Με Φ.Π.Α.
2608653179	S 555 CHM 100 mm, 1 τεμ.	€ 15,75	€ 19,53
2608653180	S 955 CHM 150 mm, 1 τεμ.	€ 20,95	€ 25,97
2608653182	S 1155 CHM 225 mm, 1 τεμ.	€ 27,25	€ 33,79
2608653184	S 1225 CHM 300 mm, 1 τεμ.	€ 34,60	€ 42,90
2608653140	S 956 DHM 150 mm, 1 τεμ.	€ 18,85	€ 23,37



Bosch 4-κοπη κεφαλή Καρβιδίου.

Υποστηρίζοντας τις δυσκολότερες εργασίες.

Εξαιρετική ανθεκτικότητα

Πλήρης 4-κοπη κεφαλή καρβιδίου για εξαιρετική απόδοση και αντοχή σε οπλισμένο σκυρόδεμα



Σταθερό και βαθύ κεντράρισμα

Κορυφαία αιχμηρή άκρη κεντραρίσματος 90°

Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε πίεση και θερμότητα

Ισχυρή και μεγάλης διάρκειας ζωής συγκόλληση μεταξύ του ασάλινου σώματος και της κεφαλής καρβιδίου του τρυπανιού

Διάμετρος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος mm	Κωδικός Αριθμός	Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.	Διάμετρος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος mm	Κωδικός Αριθμός	Τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.
SDS-max-8X					SDS-max-8X				
12					24				
	200	340	2 608 578 602	€ 59, ⁹⁰		200	320	2 608 578 636	€ 91, ⁵⁰
	400	540	2 608 578 603	€ 71, ¹⁰		400	520	2 608 578 637	€ 105, ⁵⁰
	600	740	2 608 578 604	€ 100, ⁵⁰	25	200	320	2 608 578 638	€ 91, ⁵⁰
	800	940	2 608 578 605	€ 133, ⁹⁰		400	520	2 608 578 639	€ 105, ⁵⁰
14	200	340	2 608 578 606	€ 66, ¹⁰		600	720	2 608 578 640	€ 137, ¹⁰
	400	540	2 608 578 607	€ 79, ⁸⁰		800	920	2 608 578 641	€ 170, ⁰⁰
	600	740	2 608 578 608	€ 106, ⁰⁰	26	200	320	2 608 578 643	€ 103, ⁵⁰
	800	940	2 608 578 609	€ 135, ¹⁰		400	520	2 608 578 644	€ 119, ²⁰
16	200	340	2 608 578 612	€ 71, ⁶⁰	28	200	320	2 608 578 645	€ 103, ⁵⁰
	400	540	2 608 578 613	€ 84, ⁰⁰		400	520	2 608 578 646	€ 119, ²⁰
	600	740	2 608 578 614	€ 110, ²⁰		600	720	2 608 578 647	€ 151, ⁶⁰
	800	940	2 608 578 615	€ 137, ¹⁰		800	920	2 608 578 648	€ 189, ⁴⁰
18	200	340	2 608 578 619	€ 75, ³⁰	30	200	320	2 608 578 650	€ 108, ⁵⁰
	400	540	2 608 578 620	€ 89, ⁰⁰		400	520	2 608 578 651	€ 128, ⁰⁰
	600	740	2 608 578 621	€ 112, ⁷⁰	32	200	320	2 608 578 652	€ 116, ⁷⁰
	800	940	2 608 578 622	€ 137, ⁹⁰		400	520	2 608 578 653	€ 140, ¹⁰
20	200	320	2 608 578 626	€ 78, ⁵⁰		600	720	2 608 578 654	€ 172, ⁵⁰
	400	520	2 608 578 627	€ 90, ³⁰		800	920	2 608 578 655	€ 208, ⁶⁰
	600	720	2 608 578 628	€ 114, ⁷⁰					
	800	920	2 608 578 629	€ 144, ¹⁰					
22	200	320	2 608 578 631	€ 84, ⁰⁰					
	400	520	2 608 578 632	€ 95, ⁵⁰					
	600	720	2 608 578 633	€ 119, ²⁰					
	800	920	2 608 578 634	€ 142, ⁸⁰					



ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Ο ιδανικός συνδυασμός πιστολέτων και εξαρτημάτων αναρρόφησης



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 2-28 F PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 880 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 3,2J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-900 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 28 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 16 Plus*

GBH 2-28 F 0.611.267.600 **€ 299,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 370,⁷⁶

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 3-28 DFR PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 800 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 3,1J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-900 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 0-4.000 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 28 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 16 Plus*

GBH 3-28 DFR 0.611.24A.000 **€ 389,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 482,³⁶

* Συμπληρώνοντας το κουπόνι στη σελίδα 31.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 5-40 DCE PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.150 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 8,8J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 170-340 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 1.500-3.050 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 40 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 68*

GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 **€ 725,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 899,⁰⁰

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 8-45 DV PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.500 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 12,5J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-350 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 1.380-2.720 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 45 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 68*

GBH 8-45 DV 0.611.265.000 **€ 915,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 1.134,⁶⁰

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GBH 12-52 DV PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.700 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 19J
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-220 min⁻¹
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 1.750-2.150 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 52 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 68*

GBH 12-52 DV 0.611.266.000 **€ 1.199,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 1.486,⁷⁶

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ GSH 7 VC PROFESSIONAL



- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.500 W
- ▶ Ενέργεια κρούσης: 13J
- ▶ Αριθμός κρούσεων: 2.720 min⁻¹
- ▶ Βελόνι SDS-max RTec Speed 400 mm
- ▶ Εξάρτημα αναρρόφησης GDE max*

GSH 7 VC 0.611.322.000 **€ 765,00¹⁾**
Με Φ.Π.Α. 24% € 948,⁶⁰

* Συμπληρώνοντας το κουπόνι στη σελίδα 31.



**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
GWS 20-230 JH PROFESSIONAL
+ GWS 880 PROFESSIONAL**



GWS 20-230 JH

- ▶ Ισχύς κινητήρα 2.000 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 230 mm

GWS 880

- ▶ Ισχύς κινητήρα 880 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm

GWS 20-230 JH 0.615.990.K2F **€ 209,00** ¹⁾
+ **GWS 880** Με Φ.Π.Α. 24% € 259,¹⁶

**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
GWS 22-230 JH PROFESSIONAL
+ GWS 1000 PROFESSIONAL
+ GWS 750 PROFESSIONAL**



GWS 22-230 JH

- ▶ Ισχύς κινητήρα 2.200 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 230 mm

GWS 1000

- ▶ Ισχύς κινητήρα 1.000 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 125 mm

GWS 750

- ▶ Ισχύς κινητήρα 750 W
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø δίσκου: 115 mm



GWS 22-230 JH 0.615.990.H88 **€ 309,00** ¹⁾
+ **GWS 1000** Με Φ.Π.Α. 24% € 383,¹⁶
+ **GWS 750**

NEO

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
GSB 20-2 PROFESSIONAL
+ ΣΕΤ 7 ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ CYL-1 PROFESSIONAL**



- ▶ Ισχύς κινητήρα 850 W
- ▶ Ροπή στρέψης, μεγ. (σκληρό/μαλακό): 36/15,5 Nm
- ▶ Ονομαστικές στροφές: 0-1.000 / 0-3.000 min⁻¹
- ▶ Ø τρυπήματος σε ξύλο: 40 mm
- ▶ Ø τρυπήματος σε μπετόν: 18 mm
- ▶ Ø τρυπήματος σε χάλυβα: 13 mm

GSB 20-2 0.601.17B.401 **€ 199,00** ¹⁾
Με Φ.Π.Α. 24% € 246,⁷⁶

Συμπαριδόμενα:
Σετ 7 τρυπανιών CYL-1, L-Case



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ!

GRL 600 CHV, στιβαρό, εύκολο στη χρήση με υψηλή ακρίβεια μέτρησης.

ΝΕΟ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ GRL 600 CHV PROFESSIONAL

- ▶ **Εύχρηστη λειτουργία** χάρη στην οθόνη του και σε όλες τις λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης διπλής κλίσης, για την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.
- ▶ **Συνδεσιμότητα** μέσω της εφαρμογής (App) Bosch Levelling Remote για εκτεταμένη διεπαφή του χρήστη και πρόσθετες λειτουργίες
- ▶ **Μεγάλος χρόνος λειτουργίας** με σύστημα μπαταρίας 18 V και αλκαλικές μπαταρίες (ο προσαρμογέας συμπεριλαμβάνεται).

GRL 600 CHV



0.601.061.F00

€ 1.699,00 ¹⁾


Με Φ.Π.Α. 24% € 2.106,76

Συμπαραδιδόμενα:

Δέκτης λέιζερ LR 60,
στήριγμα RB 60,
τηλεχειριστήριο RC 6,
στήριγμα τοίχου WM 6,
μπαταρία ProCORE18V 4,0Ah,
φορτιστής GAL 18V-40 LI,
αντάπτορας μπαταρίας BA 1,
βαλίτσα



▶ Κλίση σε έναν άξονα



▶ Κλίση σε δύο άξονες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

GRL 600 CHV

Ακρίβεια χωροστάμησης	± 0,05 mm/m
Περιοχή εργασίας με δέκτη LR 6 (∅)	600 m
Προστασία από σκόνη και υγρασία	IP68
Περιοχή αυτοχωροστάμησης σε 1 ή 2 άξονες	8,5%
Ταχύτητα περιστροφής (3 ταχύτητες)	150/300/600 min ⁻¹
Μέγ. χρόνος λειτουργίας με ProCORE 4.0Ah	60h
Βάρος με μπαταρία ProCORE 4.0Ah	4,2 kg

'Ένα δώρο από την Bosch!

Ανακαλύψτε τις εκπληκτικές και αποκλειστικές προσφορές μας!

ΔΩΡΟ



Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 16 Plus
αξίας € 85,00 + Φ.Π.Α.

GBH 2-28 F	0.611.267.600	€ 299,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 370,76
GBH 3-28 DFR	0.611.24A.000	€ 389,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 482,36

X-LOCK



ΔΩΡΟ



10 δίσκοι κοπής X-LOCK σε μεταλλικό κουτί + διαμαντόδισκος αξίας € 88,50 + Φ.Π.Α.

GWX 18V-10 SC	0.601.7B0.401	€ 695,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 861,80
---------------	---------------	---

SDS max



ΔΩΡΟ



Εξάρτημα αναρρόφησης GDE 68
αξίας € 45,00 + Φ.Π.Α.

GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	€ 725,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 899,00
GBH 8-45 DV	0.611.265.000	€ 915,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 1.134,60
GBH 12-52 DV	0.611.266.000	€ 1.199,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 1.486,76

X-LOCK



ΔΩΡΟ



10 δίσκοι κοπής X-LOCK σε μεταλλικό κουτί + διαμαντόδισκος αξίας € 88,50 + Φ.Π.Α.

GWX 18V-8	0.601.9J7.002	€ 445,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 551,80
-----------	---------------	---

SDS max



ΔΩΡΟ



Εξάρτημα αναρρόφησης GDE max
αξίας € 135,00 + Φ.Π.Α.

GSH 7 VC	0.611.322.000	€ 765,00 ¹⁾ Με Φ.Π.Α. 24% € 948,60
----------	---------------	---

Με την αγορά ενός προϊόντος Bosch που απεικονίζεται στην προηγούμενη σελίδα, θα λάβετε ένα χρήσιμο δώρο για την εργασία σας! Συμπληρώστε το κουπόνι τώρα!



Super SDS-max!

Η προωθητική ενέργεια αφορά τα επαγγελματικά εργαλεία Bosch που απεικονίζονται στην προηγούμενη σελίδα και αγοράστηκαν από 01.04.2020 έως 30.06.2020

Για να συμμετέχετε στην προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε το κουπόνι και να το αποστείλετε με συστημένη επιστολή έως **31.07.2020** (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση της Robert Bosch A.E. – Τμήμα Marketing Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Εργαλείων – Ερχειάς 37, 19400 Κορωπί **επισυνάπτοντας απαραίτητως το αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς**. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα παραπάνω έγγραφα μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: marketingpowertools@gr.bosch.com, εντός της ίδιας προθεσμίας. Η αποστολή του συμπληρωμένου κουπονιού, συνιστά πλήρως την αποδοχή των όρων ισχύος της προσφοράς, που βρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ:

● **GBH 2-28 F**
GBH 3-28 DFR

● **GBH 5-40 DCE**
GBH 8-45 DV
GBH 12-52 DV

● **GSH 7 VC**

● **GWX 18V-10 SC**
GWX 18V-8

Όνοματεπώνυμο*

Εταιρική επωνυμία*

Διεύθυνση*

Πόλη*

Ταχ. Κωδ.*

Τηλέφωνο*

e-mail

Με την συμπλήρωση του παρόντος δελτίου συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια "Super SDS-max!" της Robert Bosch ΑΕ δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των αναρτημένων όρων στον ακόλουθο ιστότοπο της εταιρείας www.bosch-professional.gr στην ενότητα Υπηρεσίες/Προσφορές και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. Συναινώ στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας της εταιρείας για την εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης βάσει της προωθητικής ενέργειας μέχρι την παράδοση σε μένα του δώρου (απαραίτητος όρος για την συμμετοχή σας). **ΝΑΙ** **ΟΧΙ**

Διά της παρούσας, επίσης, συναινώ στην χρήση των προαναφερόμενων προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά και μόνον από την Robert Bosch ΑΕ για την μελλοντική αποστολή σε μένα διαφημιστικού υλικού και μηνυμάτων. Η συναίνεσή σας είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλ. διεύθυνση marketingpowertools@gr.bosch.com **ΝΑΙ** **ΟΧΙ**

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και να μας ενημερώσετε για περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng>.

Για προτάσεις και καταγγελίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούμε να επικοινωνήσετε στην ηλ. διεύθυνση Privacy-Bosch-Greece@gr.bosch.com

* υποχρεωτικά πεδία

Ημερομηνία*,....., Υπογραφή*

Πολλές λειτουργίες. Μια εφαρμογή (App.). Bosch Toolbox

It's in your hands.
Bosch Professional.



My Tools

Συνδέστε το εργαλείο με το Toolbox και προσαρμόστε το μέσω Bluetooth στις εξατομικευμένες ανάγκες, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εξακριβώστε την κατάσταση του εργαλείου - ένας εντελώς νέος τρόπος εργασίας.

Σημείωμα αναφοράς

Καταγράψτε απλά και γρήγορα τη διαδρομή, την εργασία που ολοκληρώθηκε και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν - απευθείας στον χώρο του πελάτη. Μέσω της λειτουργίας εξαγωγής μπορούν να σταλούν γρήγορα έτοιμες αναφορές ως PDF στο λογιστήριο και στον πελάτη.

Μετατροπές μονάδων

Απλός χειρισμός, γρήγορος υπολογισμός πάνω από 50 μονάδες μέτρησης, που αφορούν τεχνίτες και άλλους επαγγελματίες, όπως μήκη, βάρη και όγκοι.

Αναζήτηση αντιπροσώπου

Βρείτε γρήγορα τον πλησιέστερο συνεργάτη της Bosch, εισάγοντας πόλη, δρόμο, ταχυδρομικό κώδικα ή το όνομα ενός αντιπροσώπου.



Κάμερα διαστασιολόγησης

Τραβήξτε απλά μια φωτογραφία του εργαταξίου, καταχωρήστε τα μήκη και τις γωνίες που μέτρησατε απευθείας στη φωτογραφία, κρατήστε τις σημαντικές λεπτομέρειες σε σημειώσεις και στείλτε τη φωτογραφία μέσω e-mail.

Τεκμηρίωση κατασκευής

Τεκμηριώστε απλά και αποτελεσματικά τις εργασίες και εξακριβώσατε την πρόοδο - απευθείας στο εργατάξιο.

Σκανάρετε το QRcode για απευθείας λήψη. Είναι δωρεάν.



Οι προσφορές ισχύουν από 01/04/2020 έως 30/06/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών και δε φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι φωτογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές.

¹⁾ Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους χωρίς προειδοποίηση.

Robert Bosch A.E.

Ερχείας 37
194 00 Κορωπί
Αττική

www.bosch-professional.gr

Bosch Επαγγελματικά
Ηλεκτρικά Εργαλεία και
Εξαρτήματα

Bosch Επαγγελματικά
Ηλεκτρικά Εργαλεία Ελλάδα

Σφραγίδα Εμπόρου



3 χρόνια εγγύηση για όλα τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία, εκτός από εργαλεία πεπιεσμένου αέρα και εξαρτήματα. 2 χρόνια συνολική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένης της φθοράς) για όλες τις μπαταρίες λιθίου και των φορτιστών τους. Εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς στην ιστοσελίδα www.bosch-professional.com/warranty ή μέσω της εφαρμογής **Bosch ToolBox**.

1.619.M00.YM8