

MUST-HAVES

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.04. - 31.07.2020



facebook.com/GedoreOriginal

**ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ
DREMOMETER**
DNR ΣΕΤ 3/4"

**€729,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
WORKSTER**
με συλλογή εργαλείων

**€1079,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.

**ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2"**
69 τεμαχίων

**€159,00**

Χωρίς Φ.Π.Α.



GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER-σετ 8563-N-05

Το δυναμόκλειδο 3/4" με σωλήνα προέκτασης της GEDORE με πιστοποιητικό δοκιμής κατά το DIN EN ISO 6789-2:2017 παρέχει ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών από 155 έως 760 N·m και χρησιμεύει ως βέλτιστο εργαλείο μετάδοσης κίνησης για καρδάρια.

Ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζετε τη δύναμη, στο κέντρο της λαβής ή σε άλλο σημείο του DREMOMETER, εάν χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια ή με σωληνωτή προέκταση, η ροπή που έχετε ρυθμίσει επιτυγχάνεται πάντα με ακρίβεια - χωρίς αλλαγή τιμών.

Επαναληψιμότητα και ακρίβεια χάρη στην κλίμακα-βερνιέρο με μεγεθυντικό φακό και ένδειξη 1/10, όπου η ρυθμισμένη τιμή ροπής διαβάζεται με μια ματιά.

1 Εργασία ανεξάρτητη από το μήκος

- > Χειρισμός χωρίς προβλήματα ανεξάρτητα από το μήκος

2 Ξεκούραστο σφίξιμο

- > Κεφαλή καστανίας 3/4" και σωληνωτή προέκταση από αλουμίνιο για περισσότερη δύναμη



3 Ελεγμένη ποιότητα

- > Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017
- > Το πιστοποιητικό δοκιμής περιλαμβάνεται
- > Στιβαρή κατασκευή

4 Εργασία με ακρίβεια

- > Κλίμακα με βερνιέρο ανάλυσης 1 N·m
- > Απόκλιση +/-3%. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %).

± 3%





Με ακρίβεια ενεργοποίησης με ανοχή +/-3% της τιμής που είναι ρυθμισμένη στην κλίμακα, τα κλειδιά GEDORE DREMOMETER υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 6789-2:2017.

Με τη σταθερή έξοδο 3/4" οι βιδωτές συνδέσεις σφίγγονται πάντα χωρίς κόπο. Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται περισσότερη δύναμη, υπάρχει το DREMOMETER σε σετ DREMOMETER DNR-σετ 3/4" με κεφαλή κασάνιας 3/4" και σωληνωτή προέκταση από αλουμίνιο.



8563-N-05

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ DREMOMETER DNR ΣΕΤ 3/4"

155-760 N·m

- Δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 155-760 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής, με σωλήνα προέκτασης
- Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, έξοδος μετάδοσης κίνησης 3/4", συν δεξιόστροφη κεφαλή κασάνιας 3/4"
- Λειτουργία χωρίς σφάλματα, λόγω της μη εξάρτησης από το μήκος
- Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- Κλίμακα με βερνιέρο - ανάλυση 1,0 N·m

€729,00
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Περιεχόμενο	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Βάρος
3107043	8563-N-05	μονό καρέ	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" με βερνιέρο 155-760 N·m Αρ. 8563-N-00 Αφαιρούμενος σωλήνας DR/DX ALU Αρ. 8571-80 Κεφαλή κασάνιας Αρ. 754-04	35	22,5	812	3,005



DREMOMETER
Αλάνθαστος χειρισμός

Ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζετε τη δύναμη, στο κέντρο της λαβής ή σε άλλο σημείο του DREMOMETER, εάν χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια ή με σωληνωτή προέκταση, η ροπή που έχετε ρυθμίσει επιτυγχάνεται πάντα με ακρίβεια - χωρίς αλλαγή τιμών. Λόγω της μοναδικής μονοαξονικής θέσης του σημείου περιστροφής και του τετράγωνου στοιχείου μετάδοσης κίνησης το DREMOMETER μετατρέπεται σε ένα αλάνθαστο εργαλείο. Αυτό ο απλός μοχλός δίνει τη δυνατότητα, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα δυναμόκλειδα, για σύσφιξη χωρίς μετατόπιση της τιμής μέτρησης και χωρίς επίδραση στην ακρίβεια από την πίεση εκτός της λαβής.



GEDORE BEST CHOICE

TORCOFLEX UK 1/2"

3550-UK-LS4

Το TORCOFLEX UK 1/2" της GEDORE με πιστοποιητικό δοκιμής κατά το DIN EN ISO 6789:2017 παρέχει ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών από 40 έως 200 N·m και χρησιμεύει ως βέλτιστο εργαλείο μετάδοσης κίνησης για καρδιάκια. Η ρυθμισμένη ροπή σύσφιξης κλειδώνεται εύκολα στο άκρο της λαβής, γεγονός που επιτρέπει εργασία με ακρίβεια.

Η προέκταση 1/2"-ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης γρατσουνιών στο φτερό, και τα ενισχυμένα καρδιάκια με προστατευτικό περίβλημα στα μεγέθη 17, 19 και 21 mm προστατεύουν ακόμα περισσότερο το φτερό.

Ελεγχόμενο πρόσθετο σφίξιμο και λύσιμο με ενσωματωμένη έξοδο 1/2" - αυτό επιτρέπει το TORCOFLEX με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή.

Με ακρίβεια ενεργοποίησης με ανοχή +/-3% της τιμής που είναι ρυθμισμένη στην κλίμακα, τα κλειδιά GEDORE TORCOFLEX υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 6789-2:2017 που ορίζει +/- 4%.

- 1** Ελεγχόμενη σύσφιξη
- › Ελεγχόμενη και ακριβής σύσφιξη 40-200 N·m
 - › Απόκλιση +/-3%, υπερβαίνει δηλαδή την προδιαγραφή του προτύπου που είναι +/- 4%

- 2** Ελεγμένη ποιότητα
- › Με πιστοποίηση κατά το DIN EN ISO 6789:2017 Μέρος 2
 - › Το πιστοποιητικό περιλαμβάνεται



- 3** Ελαχιστοποιημένη πιθανότητα ζημιάς
- › Η προέκταση 1/2"-ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης γρατσουνιών στο φτερό
 - › Η πλαστική επικάλυψη στα ενισχυμένα καρδιάκια προστατεύει τις ζάντες

- 4** Ευκολία στη χρήση
- › Ρύθμιση και κλείδωμα της ροπής στο άκρο της λαβής
 - › Σαφής σήμανση απόκρισης ροπής μέσω ήχου και αφής

± 3%



3550-UK-LS4

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK ΣΕΤ 1/2"

5 τεμαχίων

- Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 40-200 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής
- Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη καστίνα με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, έξοδος 1/2"
- Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)
- Χάρη στην επέκταση 1/2" και στα ενισχυμένα καρυδάκια με προστατευτικό περίβλημα στα μεγέθη 17, 19 και 21 mm, πολύ κατάλληλο για αλλαγή τροχών σε επιβατικά αυτοκίνητα



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Περιεχόμενο	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	τεμάχια	βάρος
3107027	3550-UK-LS4	1/2"	12,5	Δυναμόκλειδο TORCOFLEX 40 - 200 Nm Αρ. 3550-20 UK Προέκταση Αρ. 1990-5, Σετ καρυδάκια αέρος 1/2", 3 τμχ	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

3549 UK - 3550 UK ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ TORCOFLEX UK

1-200 N·m

- Αξιόπιστο δυναμόκλειδο στην περιοχή σύσφιξης 1-200 N·m με πιστοποιητικό δοκιμής
- Ελεγχόμενη δεξιόστροφη σύσφιξη, αναστρεφόμενη καστίνα με δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- Κατηγοριοποίηση κατά DIN EN ISO 6789-2:2017, ακρίβεια εργασίας: ανοχή +/- 3 % της κλίμακας ρύθμισης ροπής. Υπερβαίνει την προδιαγραφή του προτύπου (+/- 4 %)

από το €109,00 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	N·m	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	βάρος	χωρίς Φ.Π.Α.
2958007	3549-00 UK	αναστρεφόμενη καστίνα	1/4"	6,3	1 N·m-5 N·m	34	12,5	225	25,0	15	0,61	119,00
2958015	3549-02 UK	αναστρεφόμενη καστίνα	1/4"	6,3	5 N·m-25 N·m	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	119,00
2958023	3549-05 UK	αναστρεφόμενη καστίνα	3/8"	10	10 N·m-50 N·m	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	119,00
2958031	3550-10 UK	αναστρεφόμενη καστίνα	1/2"	12	20 N·m-100 N·m	44	21,25	409	42,5	22	1,38	109,00
2958058	3550-20 UK	αναστρεφόμενη καστίνα	1/2"	12	40 N·m-200 N·m	44	21,3	522	42,5	22	1,467	109,00



GEDORE BEST CHOICE

Εργαλειοφορέας WSL-L-TS-147

Το σετ 147 εργαλείων, σε συνδυασμό με τον ασφαλή, πρακτικό και κινητό εργαλειοφορέα WSL-L της GEDORE, παρέχει εκτεταμένο βασικό εξοπλισμό σε μετρικές διαστάσεις.

Τα επτά συρτάρια εργαλείων, εκ των οποίων μερικά έχουν ήδη εξοπλιστεί με ένα σετ αποτελούμενο από 81 καρδιάκια, ένα σετ 24 γερμανοπολύγωνων κλειδιών, ένα σετ 14 εργαλείων και μια συλλογή 28 πενσών, παρέχουν ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.

Τα επτά συρτάρια πλάτους 640 mm και βάθους 400 mm αντέχουν σε φορτίο μέχρι 20 kg. Χάρη στο τηλεσκοπικό πλήρες άνοιγμα είναι πάντα εγγυημένη η ορατότητα σε ολόκληρο το περιεχόμενο. Πέντε συρτάρια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χειροκίνητα εργαλεία. Τα δύο κατώτερα υψηλά συρτάρια δέχονται και εργαλεία και εξοπλισμούς μεγαλύτερων διαστάσεων.

- 1** Μεγάλη ικανότητα φόρτωσης
- > Μέγ. ικανότητα φόρτωσης 300 kg
 - > Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg

- 2** Ασφαλής σχεδιασμός
- > Εύκολη ολίσθηση και άνετο τράβηγμα
 - > Υψηλή σταθερότητα
 - > Ατομικό κλειδί, μόνο ένα συρτάρι μπορεί να είναι ανοιχτό κάθε φορά



- 3** Κινητός αποθηκευτικός χώρος
- > Επτά συρτάρια (Π 640 x Υ 80 x Β 400), 2 γεμάτα, 5 για ανεξάρτητη χρήση
 - > Ένα ιδιαίτερα υψηλό συρτάρι για εργαλεία μεγάλων διαστάσεων (Π 640 x Υ 160 x Β 400)

- 4** Εκτεταμένη συλλογή εργαλείων
- > Συλλογή εργαλείων 147 τεμαχίων για το σφίξιμο και το λύσιμο διαφόρων βιδωτών συνδέσεων





Ο μηχανισμός ασφάλισης συρταριών παρέχει ασφάλεια. Αποτρέπει το ακούσιο άνοιγμα των συρταριών. Μόνο ένα συρτάρι μπορεί να ανοίξει κάθε φορά, προσφέροντας ως εκ τούτου υψηλή ευστάθεια. Ο μηχανισμός κεντρικού κλειδώματος με κυλινδρική κλειδαριά προστατεύει εργαλεία και εξοπλισμούς από αναρμόδια πρόσβαση.

Η ασφάλεια συνδυάζεται με άνεση. Χάρη στους δύο περιστρεφόμενους τροχούς ομαλής κίνησης και τους δύο μεγάλους τροχούς υψηλής απόδοσης, καθώς και τη λαβή-τιμόνι μεταφοράς, που επιτρέπει εύκολη και ευέλικτη οδήγηση, ο εργαλειοφόρος WSL-L διατηρεί την ομαλή λειτουργία, την ευελιξία κινήσεων και την ευθεία πορεία του, ακόμα και με μεγάλο φορτίο.



WSL-L-TS-147 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ CT

147 τεμαχίων

- > Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- > Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- > Ο μηχανισμός επιμέρους κλειδώματος/ασφάλισης αποτρέπει το ταυτόχρονο άνοιγμα δύο ή περισσότερων συρταριών. Έτσι διασφαλίζεται υψηλή σταθερότητα.
- > Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή-τιμόνι και δύο περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm, με προστατευτικά από τις ίνες, εκ των οποίων ένας με φρένο
- > Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- > Συρτάρια με κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Με Check-Tool-System της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Στον εργαλειοφόρο WSL-L7
- > Εργαλεία GEDORE σε μετρικές διαστάσεις
- > Αντοχή σε λάδια και γράσα
- > **Εξοπλισμός και άλλες λεπτομέρειες στη σελίδα 09**

€1079,00 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Περιεχόμενο	Συρτάρια	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος
2980312	WSL-L-TS-147	GEDORE μπλε, RAL 5017	1.045	785	510	1/4" + 1/2" Συλλογή καρδάνια σε CT μονάδα No. TS CT2-D19-D20, 81 τμχ. Σετ γερμανοπολύγωνα σε CT μονάδα No. TS CT2-7, 24 τμχ. Συλλογή εργαλείων σε CT μονάδα No. TS CT2-2154SK-119, 14 τμχ. Συλλογή πενσών σε CT μονάδα No. TS CT2-142, 28 τμχ. + Εργαλειοφόρος workster smartline No. WSL-L7	5x Typ 1, B 640 x H 80 x T 400 mm 2x Typ 2, B 640 x H 160 x T 400 mm	7	147	97

WSL-M6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ WORKSTER SMARTLINE

με 6 συρτάρια

- > Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- > Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος με έξι συρτάρια, ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 20 kg
- > Ο μηχανισμός επιμέρους κλειδώματος/ασφάλισης αποτρέπει το ταυτόχρονο άνοιγμα δύο ή περισσότερων συρταριών. Έτσι διασφαλίζεται υψηλή σταθερότητα.
- > Εύκολη ώθηση και στροφή χάρη στην ειδική λαβή-τιμόνι και δύο περιστρεφόμενους τροχούς Ø 125 mm, με προστατευτικά από τις ίνες, εκ των οποίων ένας με φρένο
- > Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- > Συρτάρια με κεντρικό μηχανισμό ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση Euro 10 x 38 mm για στήριξη άγκιστρων και εργαλείων
- > Στρογγυλοποιημένο σχήμα στις πλευρές για την ελαχιστοποίηση των ακμών χτυπήματος
- > Πλατφόρμα εργασίας με επιφάνεια από πλαστικό υλικό PP με περιμετρικά όρια κύλισης, επίπεδο τμήμα εμπρός
- > Φύλλο χάλυβα, συγκολλημένο, με βαφή πούδρας, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές
- > Ευκολότερη εργασία χάρη στο χειρισμό των συρταριών με ένα χέρι



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος
3100707	WSL-M6	GEDORE μπλε, RAL 5017	903	635	510	5x Τυρ 1, Β 480 x Η 80 x Τ 400 mm 1x Τυρ 2, Β 480 x Η 160 x Τ 400 mm	300	6	66

2005 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

με 7 συρτάρια

- > Πλατφόρμα εργασίας από ABS, με 3 θήκες για μικρά εξαρτήματα, 2 θήκες για κουτιά, 8 θήκες για κατασαβίδια
- > Και τα δύο πλευρικά τμήματα έχουν τετράγωνες οπές για την τοποθέτηση των δυναμόκλειδων και άλλων μεγάλων εργαλείων ή εξαρτημάτων
- > Κεντρικός μηχανισμός ασφάλισης με κυλινδρική κλειδαριά
- > Συρτάρια που ανοίγουν μέχρι τέρμα, αφαιρούμενα
- > Ο χειρισμός με ένα χέρι με μηχανισμό κλειδώματος ασφαλείας
- > Συρτάρια με οδηγούς με ρουλεμάν
- > Ωφέλιμο φορτίο ανά συρτάρι 40 kg, το κάτω συρτάρι βαρέως τύπου 60 kg
- > Η κατασκευή του τραπεζοειδούς άξονα της GEDORE διασφαλίζει ομαλή κίνηση, αξιόπιστη ευθεία πορεία και ευελιξία.



€949,00 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	βάρος
1803018	2005 0511	GEDORE μπλε, RAL 5017	985	864	606	5x Τυρ 1, Β 640 x Η 67 x Τ 400 mm 1x Τυρ 2, Β 640 x Η 137 x Τ 400 mm 1x Τυρ 3, Β 640 x Η 207 x Τ 400 mm	500	7	2	10	83

1504 XL ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ

με 7 συρτάρια

- Για ασφαλή, τακτοποιημένη και κινητή φύλαξη εργαλείων και εξοπλισμού
- 4 συρτάρια με ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο, ένα συρτάρι XL, έξι ευρεία αφαιρούμενα συρτάρια
- Απεριόριστη πρόσβαση σε ολόκληρο το συρτάρι χάρη στην τηλεσκοπική πλήρη επέκταση σε οδηγούς με ρουλεμάν
- Η τραπεζοειδής κατασκευή αξόνων GEDORE διασφαλίζει ομαλή λειτουργία, ευελιξία κινήσεων και διατήρηση της προβλεπόμενης πορείας, ακόμα και με μέγιστο φορτίο
- Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ράφι και πόρτα που κλειδώνει
- Προστατευτικό φτέρνας για την ασφάλειά σας
- Κεντρικό κλειδώμα με κυλινδρική κλειδαριά, ταυτόχρονο κλειδώμα συρταριών και πόρτας
- Ικανότητα φόρτωσης ανά συρτάρι 40 kg, κάτω συρτάρι βαρέος τύπου 60 kg
- Πλαίσιο βαρέος τύπου GEDORE, δύο τροχούς υψηλής απόδοσης με κυλινδρικά ρουλεμάν (σταθεροί τροχοί Ø 200 mm) και δύο περιστρεφόμενους τροχούς GEDORE ομαλής κίνησης (περιστρεφόμενοι τροχοί Ø 125 mm) με δύο φρένα
- Φύλλο χάλυβα, συγκολλημένο, με βαφή πούδρας, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στις γρατσουνιές




Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Ράφια	Εγκάρσιο διαχωριστικό	Διάμηκες διαχωριστικό	Πάχος πάγκου εργασίας mm	Βάρος
1988468	1504 XL	GEDORE μπλε, RAL 5017	985	1.250	550	1x Τυρ 1, Β 1055 x Η 67 mm x Τ 400 mm έξτρα πλάτος 4x Τυρ 2, Β 640 x Η 67 x Τ 400 mm 1x Τυρ 3, Β 640 x Η 137 x Τ 400 mm 1x Τυρ 4, Β 640 x Η 207 x Τ 400 mm	1000	7	1	2	10	30	124

Επιμέρους εξαρτήματα με μια ματιά

TS CT2-D19-D20 / TS CT2-2154SK-119 / TS CT2-142 / TS CT2-7

TS CT2-D19-D20



Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4", αριθ. 2093 U-20, 127 mm
Αρθρωτή προέκταση 1/4", αριθ. 2090 KR-4, 97 mm
Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4", αριθ. 2087, 115 mm
Καρυδάκια 1/4", αριθ. D 20, μεγέθη
4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
Καρυδάκι 1/4", αριθ. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
● Μύτη καταβιδιού 1/4" με ίσια μύτη, αριθ. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
● Μύτη καταβιδιού 1/4", γωνια, αριθ. 685, μεγέθη 2,5 3 4 5 6 mm
● Μύτη καταβιδιού 1/4", πολλαπλή οδόντωση, αριθ. 685, M5 M6 M8
● Μύτη καταβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690, PH1 2 3
● Μύτη καταβιδιού 1/4", σταυρωτή μύτη, αριθ. 690 PZD, PZ1 2 3
● Μύτη καταβιδιού 1/4" TX, αριθ. 687,

T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Υποδοχή για καρυδάκια, αριθ. 673 6,3, 1/4" γωνια - 1/4" 4γωνη
Ανάπτορας για μύτες, αριθ. 620, 1/4 γωνιος - 1/4 4γωνος
Λαβή μετάδοσης κίνησης αριθ. 676, 1/4"
Στήριγμα για μύτες αριθ. 699, 1/4" γωνιο
Αναστρεφόμενη καστίνα 1/2", αριθ. 1993 U-20, 270 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/2", αριθ. 1990-2.1/2, 63 mm
Αρθρωτή προέκταση 1/2", αριθ. 1990 KR-5 -10, 125 + 250 mm
Καρυδάκια 1/2", αριθ. D 19, μεγέθη 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
● Καρυδάκι 1/2" με μύτη, αριθ. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-2154SK-119



● Καταβιδι 3K με ίσια μύτη, αριθ. 2154SK, με κεφαλή κρούσης 3,5 5,5 6,5 8 mm
● Καταβιδι 3K, αριθ. PH1 PH2
Σφυρί μηχανικού αριθ. 4 E-500, με λαβή από φλαμουριά, 500 g
Πόντα, αριθ. 100-12, 120x12x5 mm
Κυλινδρικός ζουμπάς, αριθ. 119, 1,5 3 4 mm
Κοπίδι πλακέ, αριθ. 97-250, 8γωνο, 250x24 mm
Τριγωνικό καλέμι, αριθ. 98-125, 8γωνο, 125x10x5 mm
Κωνικός ζουμπάς, αριθ. 99 12-5, 8γωνος, 120x12x5 mm

TS CT2-142



Πένσα γενικής χρήσης, αριθ. 142 10 TL, 10", ρυθμιζόμενη σε 15 θέσεις
Πένσα γενικής χρήσης βαρέος τύπου, αριθ. 8250-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
Μυτοτσιμπίδο πολλαπλών χρήσεων αριθ. 8133-200 JC, 200 mm, λαβή 2K
Πλαγιόκοφτης βαρέος τύπου αριθ. 8316-180 JC, 180 mm, λαβή 2K
Ελικοειδές τρυπάνι Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-7



Γερμανοπολύγωνο κλειδί, αριθ. 7, μεγέθη 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
● Σετ από κλειδιά Άλεν, αριθ. PH 42-88, 8γωνο σε βάση, μέγεθος 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



GEDORE BEST CHOICE

Σετ με καρυδάκια 1/2" + 1/4"

19 BMC 20

Το σετ καρυδάκια 19 BMC-20 περιέχει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η GEDORE στον τομέα των εργαλείων χειρισμού. Οι αναστρεφόμενες κασάνιες της έκδοσης 2093-U 20 1/4" και 1993-U 20 1/2" διαθέτουν στέλεχος αποτελούμενο από υψηλής ποιότητας χρωμιοβαναδιούχο χάλυβα και λαβή 2 συστατικών με σκληρό πλαστικό πυρήνα και ελαστική επένδυση. Αντέχουν και σε ακραίες μόνιμες καταπονήσεις. Το λεπτό σχήμα της κεφαλής παρέχει δυνατότητες κατά το βίδωμα, που λείπουν από άλλες κασάνιες.


Τα καρυδάκια συνδέονται σταθερά με το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης χάρη στην ασφάλιση με μπίλια. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση γίνονται ωστόσο άνετα με το κουμπί ασφαλίσης. Καρυδάκια σε όλα τα μετρικά μεγέθη από 4 έως 32 mm.

1 Εύκολη και βολική μεταφορά

- Ελαφριά πλαστική κασετίνα, που μεταφέρεται εύκολα, με τα ειδικά στρώματα Check Tool της GEDORE, και αξιόπιστα κλεισίματα

2 Εκτεταμένος βασικός εξοπλισμός

- 69 τεμάχια, και δύο αναστρεφόμενες κασάνιες 2 υλικών με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή δίνουν λύση σε κάθε περίπτωση βιδώματος.



3 Εύκολη τοποθέτηση

- Το στρώμα αφρώδους υλικού Check Tool απλοποιεί κατά πολύ την τακτοποίηση και τον έλεγχο του περιεχομένου της βαλίτσας

4 Πολύπλευρη χρήση

- Εργαλείο και παρελκόμενα για το συνεργείο και για εργασίες εκτός έδρας

5 Κασάνιες υψηλής ποιότητας για άνετη εργασία

- Μηχανισμός ακριβείας 60 δοντιών
- Μικρή γωνία επαναφοράς 6°





Σετ μυτών για τις συνηθέστερες μορφές μετάδοσης κίνησης, όπως ίσια εγκοπή, PH, PZ, TX, TX, XZN και 6-γωνο άλλεν. Επιπλέον υπάρχουν επεκτάσεις σε διάφορες εκδόσεις, με τις οποίες τα καρυδάκια μπορούν να επεκταθούν ως προς το μήκος μετάδοσης κίνησης, έως και 375 mm ανάλογα με το μέγεθός τους. Τα καρυδάκια και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στο νέο σετ καρυδάκια έχουν πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογών.

Τα στρώματα αφρώδους υλικού Check Tool σε μπλε και μαύρο χρώμα είναι ανθεκτικά σε λάδι και γράσο, και οι εικόνες στο πάνω στρώμα διευκολύνουν την τακτοποίηση και τον έλεγχο πληρότητας αυτής της πολυχρηστικής βαλίτσας: Αν κάποιο εργαλείο ή παρελκόμενο λείπει ή δεν είναι στη σωστή θέση, αυτό φαίνεται αμέσως.



19 BMC 20 ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"+1/2"

69 τεμαχίων

€159,00 +ΦΠΑ

- Η νέα πλαστική θήκη κασάνιας GEDORE είναι κατάλληλη για τη βιομηχανία, τα συνεργεία αυτοκινήτων καθώς και για τον ερασιτέχνη.
- Είναι εξοπλισμένη με στρώμα αφρώδους υλικού Check Tool σε μαύρο και μπλε χρώμα, που καθιστά πιο ορατή μια θέση όπου λείπει το αντίστοιχο εργαλείο
- Χάρη στη μορφή σταγόνας της κεφαλής της αναστρεφόμενης κασάνιας, το σετ αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βιδώματα σε δυσπρόσιτα σημεία.
- Το σετ από καρυδάκια 1/4" και 1/2" με όλα τα μετρικά μεγέθη από 4 έως 32 mm, καθώς και το σετ μυτών για τις συνηθέστερες μορφές μετάδοσης κίνησης, όπως ίσια εγκοπή, PH, PZ, TX, XZN και 6-γωνο άλλεν
- Η αναστρεφόμενη κασάνια διαθέτουν λαβή 2 συστατικών, μοχλό αλλαγής φοράς και κουμπί ασφαλίσης, γεγονός που επιτρέπει άνετη, γρήγορη και ασφαλή εργασία
- Ανάλογα με το μέγεθος του κλειδιού, τα καρυδάκια επιδέχονται προέκταση έως 375 mm στο μήκος μετάδοσης κίνησης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
3108902	19 BMC 20	Κασάνιες 1/4" + 1/2", Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" 2093 U-20, Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 1993 U-20 Καρυδάκια 1/4" + 1/2", Καρυδάκι 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Καρυδάκι 1/2" 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm, Καρυδάκι μακρύ 1/2" 10 13 17 19 mm, Μύτες 1/4", άλλεν 2 3 4 5 6 8 mm, TX με τρύπα T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, ίσιες 4 5,5 6,5 8 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, πολύσφηνες XZN M4 M5 M6 M8, Αξεσουάρ 1/4" + 1/2", Προέκταση 1/4" 50 100 mm, Αντάπτορας 1/4" x 1/4", Αντάπτορας για μύτη 1/4", T-λαβή 1/4", Σύνδεσμος γενικής χρήσης 1/4", Προέκταση 1/2" 125 250 mm, Σύνδεσμος γενικής χρήσης 1/2", T-λαβή 1/2"	459	350	87	69	5,74

20 ITU-3

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"

36 τεμαχίων

- > Για ελεγχόμενο και χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- > Με αναστρεφόμενη κασάνια ιδιαίτερα λεπτής οδόντωσης
- > Εύκολο χειρισμό χάρη στην αντιολισθητική λαβή 2 υλικών
- > Με σφυρήλατα 6-γωνα καρυδάκια θερμικής κατεργασίας, για χειροκίνητη χρήση
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Κουτί με καρυδάκια με στρώμα αφρώδους υλικού

€179,00
+ ΦΠΑ

6,3 1/4 mm



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
6196710	20 ITU-3	2093 U-3, 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8, TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 2087, 2090 -2-6, 2095, 2098	275	150	42	36	1,376

19 V20U-20

ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"

81 τεμαχίων

- > Για ελεγχόμενο και χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών
- > Η συλλογή βασίζεται στις καθημερινές ανάγκες της βιομηχανίας και του τεχνίτη
- > Μικρή γωνία επιστροφής 6° χάρη στην κασάνια λεπτής οδόντωσης με 60 δόντια
- > Τα καρυδάκια τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη στη λειτουργία του μπουτόν
- > Με σφυρήλατα, θερμικής κατεργασίας καρυδάκια χειροκίνητης χρήσης
- > Με αξεσουάρ κατασκευασμένα από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31CrV3
- > Ανθεκτική μεταλλική κασετίνα GEDORE, μπλε χρώματος, μεγάλης διάρκειας ζωής

€349,00
+ ΦΠΑ

6,3 mm



12,5 1/2 6,3 1/4 6,3 1/4 8 5/16

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
1550691	19 V20 U-20	1993 U-20, 093 U-20, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5, 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12 887 TX T27 T30 T40 T45 T50, 1990 KR-5 -10, 2090-4, 2095, 620, 676, 699, KB 819	438	294	60	81	7,4

IN 19 PM ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΜΥΤΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 1/2"

9 τεμαχίων

- > Για ελεγχόμενο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών 6-γωνο άλλων
- > Ανθεκτική μεταλλική κασετίνα GEDORE, μπλε χρώματος, μεγάλης διάρκειας ζωής

€69,⁹⁰ +ΦΠΑ



12,5 1/2 mm

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
6156250	IN 19 PM	5 6 7 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,4

32 EMU-2 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"

14 τεμαχίων

- > Για ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών και παξιμαδιών μεγάλων μεγεθών
- > Ιδανικό για βαριά καθημερινή χρήση κατά τις εσωτερικές ή εξωτερικές εργασίες σε επαγγελματικά οχήματα ή στη βιομηχανία
- > Καρυδάκια με προφίλ 6-γωνο UD που προστατεύει τη βίδα
- > Από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31 CrV3, επichρωμωμένος
- > Ανθεκτική μεταλλική κασετίνα, χρώματος μπλε GEDORE, μεγάλης διάρκειας ζωής

€299,⁰⁰ +ΦΠΑ



20 3/4 mm

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
6280340	32 EMU-2	No. 3293 U-2, No. 3222 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm, No. 3287, No. 3290-8 -16	525	203	73	14	11,56



2093 U-20

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

€33,90
+ΦΠΑ

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών
- > Αναστρεφόμενη καστάνια με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή
- > Μετάδοση κίνησης με άνετο χειρισμό χάρη στην αντιολισθητική λαβή 2 υλικών με οπή ανάρτησης
- > Τα καρδιάκια τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη στη λειτουργία του μπουτόν
- > Για χειροκίνητα καρδιάκια και εξαρτήματα σύνδεσης με τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174 με ασφάλιση μπίλιας
- > Από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31 CrV3, επιχρωμιωμένος
- > Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Ύψος κεφαλής καστανίας mm	Βάρος
1703749	2093 U-20	1/4"	6	9°	127	20	0,095

3093 U-20

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8"

€40,90
+ΦΠΑ

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών
- > Αναστρεφόμενη καστάνια με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, λεπτή οδόντωση
- > Μετάδοση κίνησης με άνετο χειρισμό χάρη στην αντιολισθητική λαβή 2 υλικών με οπή ανάρτησης
- > Τα καρδιάκια τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη στη λειτουργία του μπουτόν
- > Για χειροκίνητα καρδιάκια και εξαρτήματα σύνδεσης με τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 10, ISO 1174 με ασφάλιση μπίλιας
- > Από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31 CrV3, επιχρωμιωμένος
- > Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Ύψος κεφαλής καστανίας mm	Βάρος
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6°	200	29.7	0,292

1993 U-20

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

€39,90
+ΦΠΑ

- > Για χειροκίνητο ξεβίδωμα και σφίξιμο βιδών
- > Αναστρεφόμενη καστάνια με ενσωματωμένη δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, λεπτή οδόντωση
- > Μετάδοση κίνησης με άνετο χειρισμό χάρη στην αντιολισθητική λαβή 2 υλικών με οπή ανάρτησης
- > Τα καρδιάκια τοποθετούνται με ασφάλεια χάρη στη λειτουργία του μπουτόν
- > Για χειροκίνητα καρδιάκια και εξαρτήματα σύνδεσης με τετράγωνη μετάδοση κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 με ασφάλιση μπίλιας
- > Από βαναδιούχο χάλυβα GEDORE 31 CrV3, επιχρωμιωμένος
- > Σύμφ. με το DIN 3122, ISO 3315



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Μήκος mm	Ύψος κεφαλής καστανίας mm	Βάρος
1436686	1993 U-20	1/2"	12	6°	270	37.5	0,536



1101-1.04/SEB-08

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΩΝ, ΜΕ 2 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

9 τεμαχίων

- › Για το λύσιμο μαγκωμένων συνδέσεων σε άξονες ή περιβλήματα
- › Πολυχρηστικό σετ που περιλαμβάνει εξολκέα με 2 βραχίονες, προεκτάσεις, διάφορα μήκη αγκίστρων και πόδια για εξωτερική και εσωτερική εξόλκευση
- › Κατάλληλο για ποικίλες περιπτώσεις εξαγωγής/εξόλκευσης
- › Αδιαβάθμητο εύρος πλάτους ανοίγματος έως 130 mm / βάθος σύσφιξης έως 100, 200, 250 και 350 mm
- › Ευέλικτη, γρήγορη και ασφαλής εργασία χάρη στο μηχανισμό ταχείας σύσφιξης, το φρένο συγκράτησης αγκίστρων, τα αγκίστρα για περιορισμένο χώρο
- › Άτρακτος που δεν χρειάζεται συντήρηση, ανταλλάξιμη άκρη ατράκτου
- › Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλά επίπεδα ασφάλειας επειδή οι τραβέρσες, τα αγκίστρα και οι προεκτάσεις σφουρηλατούνται με εμβάπτιση εν θερμώ
- › Τα πόδια είναι πολύ λεπτά και ιδιαίτερα κατάλληλα για δυσπρόσιτα σημεία
- › Δυνατότητα συνδυασμού 8 διαφορετικών εξολκέων
- › Με προσθήκη Check-Tool για γρήγορο έλεγχο της πληρότητας

€289,⁰⁰ +ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 Αρ. 1101 L + συλλογή Αρ. 1101 CT2-1.04	367	316	72	9	3,77


1 B-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

12 τεμαχίων

€139,00
+ ΦΠΑ

- > Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά είναι ιδανικά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο βιδών με 4-γωνες, 6-γωνες και 12-γωνες κεφαλές και αντίστοιχα παξιμάδια
- > Η πλάγια μετατόπιση του δαχτυλιδιού διασφαλίζει ένα καλύτερο κράτημα σε χωνευτές βίδες ή παξιμάδια με βαθιά έδραση.
- > Δαχτυλίδι: 10° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα, με προφίλ UD για ομαλή μετάδοση της δύναμης
- > Οι λεπτές ραβδώσεις στο ανοιχτό άκρο για πρόσθετη αντοχή εξασφαλίζουν μέγιστες ροπές
- > Σιαγόνα: με λείανση ακριβείας στο ακριβές ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής
- > Άριστη βιομηχανική ποιότητα για την πιο σκληρή και συνεχή χρήση
- > Το υπερβολικό φορτίο υποδηλώνεται μέσω της παραμόρφωσης
- > Ματ επιχρωμιωμένος
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 31 CrV3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος
6012170	1 B-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	3,39


7 XL-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ,
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

12 τεμαχίων

€179,00
+ ΦΠΑ

- > Τα γερμανοπολύγωνα κλειδιά είναι ιδανικά το ξεβίδωμα και το σφίξιμο βιδών με 4-γωνες, 6-γωνες και 12-γωνες κεφαλές και αντίστοιχα παξιμάδια
- > Υψηλή μεταφορά ροπής σε έκδοση μεγάλου μήκους
- > Δαχτυλίδι: 15° πλάγια μετατόπιση από τον άξονα, με προφίλ UD για ομαλή μετάδοση της δύναμης
- > Η λεπτή κεφαλή και τα λεπτά τοιχώματα της κεφαλής κάνουν το κλειδί συνολικά ελαφρύτερο
- > Ασφαλές κράτημα χάρη στον κοίλο άξονα - ιδιαίτερα εργονομικό και εύχρηστο
- > Άριστη βιομηχανική ποιότητα για την πιο σκληρή και συνεχή χρήση
- > Το υπερβολικό φορτίο υποδηλώνεται μέσω της παραμόρφωσης
- > Ματ επιχρωμιωμένος
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας 31 CrV3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

7 R-005

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

5 τεμαχίων

€69,00
+ΦΠΑ

- > Για ξεβίδωμα με καστανία ή γρήγορη σύσφιξη βιδών και παξιμαδιών
- > Υψηλή μεταφορά ροπής χάρη στην άκαμπτη γεωμετρία των σπειρωμάτων με επίδραση διπλού T- στηρίγματος
- > Σιαγόνα: με λείανση στο ακριβές ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής
- > Προφίλ UD ιδιαίτερα προστατευτικό, που επιτρέπει ομοιόμορφη διανομή πίεσης με εφαρμογή της μέγιστης δύναμης
- > Η δοκιμασμένη τεχνολογία της καστανίας U-20, εφαρμοσμένη σε μια πολύ επίπεδη κεφαλή δαχτυλιδιού διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της καστανίας.
- > Το φιλικό προς τα χέρια κοίλο προφίλ προσφέρει ευκολία και ξεκούραστο βίδωμα.
- > Ματ επιχρωμωμένος
- > Βαναδιούχος χάλυβας GEDORE 31CrV3
- > Με Check-Tool-System της GEDORE: έλεγχος πληρότητας μέσω διχρωμίας στρωμάτων αφρώδους υλικού
- > Κουτί με κλειδιά, με στρώμα αφρώδους υλικού



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος
2297434	7 R-005	8 10 13 17 19	5	0,932

7 R-012

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

12 τεμαχίων

€155,00
+ΦΠΑ

- > Για ξεβίδωμα με καστανία ή γρήγορη σύσφιξη βιδών και παξιμαδιών
- > Υψηλή μεταφορά ροπής χάρη στην άκαμπτη γεωμετρία των σπειρωμάτων με επίδραση διπλού T- στηρίγματος
- > Σιαγόνα: με λείανση στο ακριβές ονομαστικό μέγεθος για βέλτιστες περιοχές επαφής
- > Προφίλ UD ιδιαίτερα προστατευτικό, που επιτρέπει ομοιόμορφη διανομή πίεσης με εφαρμογή της μέγιστης δύναμης
- > Η δοκιμασμένη τεχνολογία της καστανίας U-20, εφαρμοσμένη σε μια πολύ επίπεδη κεφαλή δαχτυλιδιού διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της καστανίας.
- > Το φιλικό προς τα χέρια κοίλο προφίλ προσφέρει ευκολία και ξεκούραστο βίδωμα.
- > Ματ επιχρωμωμένος
- > Βαναδιούχος χάλυβας GEDORE 31CrV3
- > Ανθεκτική μεταλλική κασετίνα GEDORE, μπλε χρώματος, μεγάλης διάρκειας ζωής




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος
2297442	7 R-012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	12	2,9

GEDORE UNIT-DRIVE

Προφίλ

- 1 Μια μεγάλη επιφάνεια επαφής παρέχει ασφαλή μεταφορά δύναμης, ακόμα και για τις κεφαλές των μπουλονιών των οποίων τα μεγέθη βρίσκονται εκτός ανοχών.
- 2 Ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης στις πλευρές του μπουλονιού. Το αποτέλεσμα του μειωμένου φαινομένου της μερικής διάτμησης σταματά το μπουλόνι από το να περιστρέφεται γύρω γύρω.
- 3 Η ομαλή μεταφορά της ροπής επιτρέπει το ξεβίδωμα με ισογυρία ακόμα και των φθαρμένων κεφαλών των μπουλονιών, χωρίς κανένα γλίστρημα του εργαλείου.
- 4 Χάρη στην βέλτιστα κατανομημένη δύναμη μπορούν να μεταφερθούν έως και 20 % υψηλότερες ροπές.



διπλό εξάγωνο



GEDORE BEST CHOICE

Τανάλια με επίπεδες σιαγόνες SB 183

Η τανάλια με επίπεδες σιαγόνες SB 183 της GEDORE, είναι ένα υβρίδιο ανάμεσα σε κλειδί βιδώματος και πένσα, αντικαθιστά δύο ολόκληρα σετ γερμανικών κλειδιών, σε χιλιοστά και ίντσες, καθώς και ένα γερμανικού κλειδί καστανίας.

Έτσι αποτελεί ένα ρυθμιζόμενο πολυχρηστικό εργαλείο για το βίδωμα, το λύγισμα, τη συγκράτηση, το πρεσαρίσμα και το πιάσιμο.

Όταν εργάζεστε με την τανάλια με επίπεδες σιαγόνες μπορείτε να ρυθμίσετε τεράστια δύναμη πρεσαρίσματος και σύσφιξης: η δύναμη που ασκούν οι σιαγόνες στο αντικείμενο εργασίας είναι μεγαλύτερη από το δεκαπλάσιο της δύναμης του χεριού. Ωστόσο, οι επίπεδες και παράλληλες σιαγόνες δεν αφήνουν αποτύπωμα στο υλικό. Εξαρτήματα από πλαστικό υλικό, γυαλί και επιχρωμιωμένα τεμάχια παραμένουν άθικτα.

1

Ανετη εργασία

- › Βίδωμα σε ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. επιχρωμιωμένα εξαρτήματα ειδών υγιεινής) χάρη στις ειδικές παράλληλες, προστατευτικές σιαγόνες

2

Υπολλαπλές χρήσεις

- › Ο μεγαλοφυής συνδυασμός κλειδιού βιδώματος και πένσας επιτρέπει τη χρήση του ως γερμανικού κλειδιού καστανίας



3

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση


- › Ρυθμιζόμενο μέγεθος χάρη στο μηχανισμό ολίσθησης (0-52 mm ή 0-2")

4

Ιδανική μετάδοση κίνησης

- › Εξαιρετική δύναμη πρεσαρίσματος και σύσφιξης με την πολύ μεγάλη σχέση μετάδοσης (>1:10)





Επιπλέον, τα μοντέλα JC S και TC S είναι διαθέσιμα με ειδικές προστατευτικές σιαγόνες για το χειρισμό ιδιαίτερα ευαίσθητων υλικών.



183

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

από το **€35,90** + ΦΠΑ

- Ρυθμιζόμενο πολυχρηστικό εργαλείο για το βίδωμα, το λύγισμα, τη συγκράτηση, το πρεσάρισμα και το πιάσιμο
- Μπορεί να αντικαταστήσει δύο ολόκληρα σετ γερμανικών κλειδιών, σε χιλιοστά και ίντσες, ικανότητα ανοίγματος (0-52 mm ή 0-2")
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως „γερμανικό κλειδί με κασάνια" - για άνετο και γρήγορο σφίξιμο και λύσιμο εξάγωνων βιδών και παξιμαδιών
- Άνετη εργασία σε βιδωτές συνδέσεις με ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. εξαρτήματα ειδών υγιεινής) χάρη στις ειδικές προστατευτικές μύτες που περιλαμβάνονται στην παράδοση
- Ενεργοποίηση του μηχανισμού ολίσθησης από σχεδόν κάθε θέση ρύθμισης
- Ρύθμιση του μεγέθους κλειδιού με μηχανισμό ολίσθησης και παράλληλες σιαγόνες, πρακτικά αδιαβάθμητα
- Βέλτιστη και εργονομική προσαρμογή της θέσης του χεριού στο άνοιγμα των μυτών ή στο μεγέθους κλειδιού
- DIN ISO 5743
- Μοντέλο TC = επιχρωμιωμένο, με εμβαπτισμένα μπλε προστατευτικά λαβής
- Μοντέλο JC = επιχρωμιωμένο, με λαβή 2 συστατικών



Κωδικός	Αρ.	Μέγεθος (ίντσες)	Πλάτος ανοίγματος σε mm	Μήκος mm	βάρος	Χωρίς Φ.Π.Α.
3112438	SB 183 7 TCS-001	7	40	185	0,265	35,90
3112268	SB 183 10 JCS-002	10	52	250	0,575	41,90

Προϊόν σε εφαρμογή:



8133-200 JC ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

€24,⁹⁰
+ΦΠΑ

με ακμή κοπής, με οδόντωση, ίσια μορφή

- > Πένσα πολλαπλών λειτουργιών στον τομέα της μηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας
- > Συγκράτηση, κοπή, απογύμνωση, πρεσάρισμα ακροδεκτών, συμπίεση διαφόρων υλικών χάρη στις οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης
- > Για μέσης σκληρότητας σύρμα 1,6 mm
- > Ξεκούραστη εργασία ακόμα και με συνεχή χρήση χάρη στη λαβή 2-υλικών
- > Επαγωγικά σκληρυμένη ακμή ακριβείας, σκληρότητα ακμής 62 - 64 HRC
- > Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, σφουρηλάτηση σε καλούπι, σκλήρυνση σε λάδι και ανόπτηση



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	βάρος
2676079	8133-200 JC	200	0,2

C 2150-60 PH-06 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ CENTURY

€14,⁹⁰
+ΦΠΑ

6 τεμαχίων

- > Για καθημερινή επαγγελματική χρήση κατά το βίδωμα και ξεβίδωμα βιδών με ίσια εγκοπή και με κεφαλή σταυρού
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης και το μέγεθος είναι σημειωμένα στο άκρο της λαβής
- > Δοκιμαστικό ελέγχου φάσεων κατά το DIN VDE 0680-6
- > Λαβές 3-συστατικών Power-Grip³ με οπή ανάρτησης
- > Ο εργονομικός σχεδιασμός της λαβής επιτρέπει την ακριβή και χωρίς κούραση εργασία
- > Αψογή προσαρμογή της άρθρωσης της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Η λάμα του κατασαβιδιού είναι από μολυβδαίνιο-βαναδιούχο ενισχυμένο σκληρυμένο χάλυβα GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμαχία	βάρος
3106411	C 2150-60 PH-06	Κατσαβίδι ίσιο No. 2150 5.5 6.5 8 Κατσαβίδι PH No. 2160 PH 1 2, Δοκιμαστικό κατσαβίδι No. 4615 3.5	6	0,545

VDE 8132 AB-200 H ΠΕΝΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΑΜΦΟΣ VDE

με μονωτικό περίβλημα VDE, κυρτό

- > Προσαρμοσμένο ειδικά για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων
- > Κατάλληλο για πιάσιμο και κράτημα διαφόρων υλικών χάρη στις οδοντωτές επιφάνειες συγκράτησης και τα κεκαμμένα άκρα πένσας
- > Για το κόψιμο καλωδίων μέχρι 5x2,5mm² ή 12 mm
- > Υποδοχή απογύμνωσης για καλώδια μέχρι 2,5 mm²
- > Για το πρεσάρισμα ακροδεκτών στα καλώδια
- > Για ασφαλή και άνετη εργασία υπό τάση χάρη στις εργονομικές λαβές 2K με καλύπτρες
- > Ειδικός χάλυβας επιβελτίωσης της GEDORE, επιχρωμωμένος
- > Μόνωση έως 1000 V AC κατά το DIN EN/IEC 60900




Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	Μήκος σιαγόνων mm	Πλάτος κεφαλής mm	Πάχος μυτών mm	Πάχος κεφαλής mm	Πάχος μυτών mm	Βάρος
1552147	VDE 8132 AB-200 H	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

VDE 2170-2160 PH-077 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE

7 τεμαχίων

- > Για καθημερινή επαγγελματική χρήση κατά το βίδωμα και ξεβίδωμα βιδών με ίσια εγκοπή, κατσαβίδια VDE για βίδες με κεφαλή σταυρού PH
- > Η εργονομική και ξεκούραστη εργασία με μέγιστη μετάδοση δύναμης καθίσταται εφικτή με την φιλική προς το χέρι λαβή Power Grip³ με οπή ανάρτησης
- > Ο τύπος μετάδοσης κίνησης και το μέγεθος είναι σημειωμένα στο άκρο της λαβής
- > Ο εργονομικός σχεδιασμός της λαβής επιτρέπει την ακριβή και χωρίς κόουραση εργασία
- > Άψογη προσαρμογή της άρθρωσης της λαβής και της λεπίδας για βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- > Μόνωση έως 1000 V AC κατά το DIN EN/IEC 60900, πλήρως μονωμένη λάμα
- > Η λάμα είναι από μολυβδαίνιο-βαναδιούχο ενισχυμένο σκληρυμένο χάλυβα GEDORE



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	Βάρος
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	ίσια μύθη 2,5 4 5,5 6,5, PH 0 1 2	7	0,575

€24,⁹⁵
+ΦΠΑ

116 D ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

6 τεμαχίων

- > Για την τοποθέτηση και την εξαγωγή διχαλωτών ασφαλειών, ελατηριωτών πείρων, μπουλονιών ή άλλων εξαρτημάτων σύνδεσης
- > Οι στρογγυλεμένες γωνίες και οι αρνητικές ανοχές στη διάμετρο μειώνουν τον κίνδυνο κολλήματος στη χρήση
- > Με προσεγμένη σκλήρυνση σε όλο το μήκος
- > Κεφαλές κρούσης με επαγωγική επαναφορά



€18,⁹⁰
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος
8758050	116 D	119-3-4-5-6-7-8	6	0,82

600 H ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ROT BAND-PLUS

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

από το €14,⁹⁰
+ ΦΠΑ

- > Για πολύπλευρη χρήση στο συνεργείο ή στο εργοστάσιο
- > Σφυρί μηχανικού με δοκιμασμένη τεχνολογία ασφαλείας
- > Σκληρυμένη κεφαλή σφυριού και σκληρυμένο ασάλινο προστατευτικό κολάρο λαβής ROT BAND-PLUS
- > Κεφαλή σφυριού, σφυρηλάτηση με εμβάπτιση εν θερμώ, DIN 1041
- > Διπλά κυρτωμένη λαβή από άσπρη καρυδιά DIN 5111



Ξύλινη λαβή με ασφάλεια ROT BAND-PLUS

Μετά από 1.000 χτυπήματα: ελαφρά ίχνη στο χρώμα, καμία παραμόρφωση, απόλυτα σταθερή έδραση.



Λαβή σφυριού χωρίς προστασία

Μετά από 30 άστοχα χτυπήματα: Εμφανής ζημιά της λαβής - κίνδυνος θραύσης!




Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής σε g	Μήκος λαβής mm	Ανταλλακτική λαβή	βάρος	χωρίς Φ.Π.Α.
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	0,502	14,90
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	0,727	16,90
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	1,135	20,90



248 ST ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

από το **€28,90** +ΦΠΑ

- > Ιδανικό για λύγισμα, ευθυγράμμιση και συναρμογή ευαίσθητων ή σκληρών εξαρτημάτων
- > Το γέμισμα με ασάλινα σκάγια εξυπηρετεί στην πλήρη αξιοποίηση της ενέργειας κρούσης
- > Από πολυαμίδιο που δεν θρυμματίζεται και είναι ανθεκτικό στη θραύση και τη φθορά
- > Με αντιολισθητική λαβή και στιβαρό και ανθεκτικό στέλεχος από χαλύβδινο σωλήνα
- > Εύκολη τοποθέτηση ανταλλακτικών κεφαλών



Κωδικός	Αρ.	Διάμετρος κεφαλής mm	Μήκος mm	βάρος	χωρίς Φ.Π.Α.
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	28,90
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	33,90
8829330	248 ST-60	60	335	1,8	49,90

SB 6952-00 ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

€14,90 +ΦΠΑ

- > Για ασφαλή κοπή, διαχωρισμό και τεμαχισμό ποικίλων υλικών
- > Πολυχρηστικός σουγιάς υψηλής ποιότητας με κόφτη μάντα και θραύστης γυαλιού
- > Πολύπλευρος βοηθός στο αυτοκίνητο, το σπίτι, τον κήπο και το συνεργείο
- > Σκληρυμένη λάμα με μερική οδόντωση
- > Μαύρη λάμα, μπλε λαβή



Κωδικός	Αρ.	Μήκος λάμας mm	Συν. μήκος mm	Βάρος
3100464	SB 6952-00	85	203	0,2

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. +49 (0) 21 91-596-0
Fax +49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland

Tel. +49 (0) 21 91-596-900
Fax +49 (0) 21 91-596-999

Sales International

Tel. +49 (0) 21 91-596-910
Fax +49 (0) 21 91-596-911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawk Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE MIDDLE EAST

TOOLS TRADING LLC

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION

Ισχύει από 01.04.2020 έως 31.07.2020.

εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ. Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.

Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.

Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.