


EL | ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ 01.03.2023 - 31.12.2023

GEDORE  red

IMPULSE ²³

TOOL PROMOTION

€1536,⁹⁷
+ ΦΠΑ



Σετ εργαλείων
σε τροχήλατο
εργαλειοφόρο GEDMaster

€26,²¹
+ ΦΠΑ



Σετ μύτες 1/4"

€36,¹³
+ ΦΠΑ

Φακός επιθεώρησης



HIGHLIGHTS

2023

R2818 4010
ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΠΕΔΕΣ
ΣΙΑΓΟΝΕΣ

48



R3300 3040
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"

10



R2207 1005
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ
GEDMASTER

44





R9560 0320
ΦΑΚΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

58



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

	ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	04 – 07
	ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	08 – 25, 30
	ΣΕΤ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	26 – 29
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Υ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	31
	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	32 – 34
	ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	34
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ	16 – 17, 35 – 37
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	38 – 45
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ	46
	ΠΕΝΣΕΣ	48 – 49
	1000V	50 – 52
	ΛΑΜΠΕΣ	53 – 61
	ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ	62, 64 – 65
	ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ	63

R0910 XXXX
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ
 μετρικό

από

€35,20
 + ΦΠΑ



- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3113, μορφή A, ISO 3318, ISO 7738
- › Με κλίση 15°
- › Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	66,46

R0510 5012
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
 μακρύ, μετρικό,
 12 τεμάχια

€40,83
 + ΦΠΑ



- › Σύμφ. με το DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- › Θέση κεφαλής 15°
- › Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300960	R05105012	Διπλό γερμανικό κλειδί 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

R0512 6008
ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
 σε τυλιχτή θήκη, 8 τεμαχίων

€23,77
 + ΦΠΑ



- › Εκτέλεση σύμφωνα με DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- › Με κλίση 15°
- › Σε πρακτική τυλιχτή θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64

R0720 5005
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 αναστρεφόμενο,
 5 τεμαχίων

€61,76
+ ΦΠΑ



- > Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- > Κεφαλή καστανίας με γωνία 15°, δυνατότητα εναλλαγής δεξιάς/αριστερής περιστροφής
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688

R0710 5012
ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 μετρικό, 12 τεμάχια

€112,61
+ ΦΠΑ



- > Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- > Ευθεία μορφή
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



R0740 5006 ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ίσια μορφή, μετρική, 6 τεμαχίων

€94,12
+ ΦΠΑ



- > Σύμφ. με το DIN 3113, ISO 3318
- > Ευθεία μορφή
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Στο στήριγμα



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
6	0,865

R0750 1019 ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

4σε1

€31,34
+ ΦΠΑ



- > Τα τέσσερα πιο συνηθισμένα πλάτη κλειδιών, καλύπτονται από ένα μόνο εργαλείο
- > Ευθεία μορφή
- > Με μοχλό διακόπτη



Κωδικός	Αρ.	Διαστάσεις mm	Ολικό Μήκος mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

βάρος κιλό
0,21

R0590 5004 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

μετρικό, 4 τεμαχίων

€28,48
+ ΦΠΑ



- > Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- > Ανοιχτό άκρο με λειτουργία καστανίας
- > Θέση κεφαλής 15°
- > Πλευρά πολυγώνου ανοιχτή, με κλίση 15°
- > Επιφάνεια ματ επιχρωμιωμένη
- > Χρώμιο βανάδιο
- > Στο στήριγμα

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300032	R05905004	10 13 17 19 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
4	0,7

ΚΑΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Το σετ μύτες 1/4" R33003032 είναι ιδανικό για τις πιο μικρές εργασίες βιδώματος για την εργασία στο δρόμο.

Το σετ 32 τεμαχίων **GEDORE red R33003032** περιέχει πλούσια συλλογή από μύτες για τις πιο μικρές βιδωτές συνδέσεις τύπου 1/4". Το συμπεριλαμβανόμενο κατσαβίδι υποδοχής μυτών με τον ισχυρό μαγνήτη

του χρησιμεύει για την ασφαλή στερέωση των μυτών κι επιτρέπει γρήγορη κι εύκολη αλλαγή των μυτών. Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει επίσης χρήση με ηλεκτρικό κατσαβίδι. Το σετ φυλάσσεται με ασφάλεια στη στιβαρή βαλίτσα μεταφοράς της **GEDORE red**. Με το πλήθος των δυνατών εφαρμογών του και την πρακτική φύλαξη αποτελεί τον τέλειο συνοδοιπόρο για τον δρόμο.



Σετ μύτες 1/4" R33003032

1

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ

- Μέσω του προσαρμογέα ταχείας αλλαγής, η αλλαγή των μυτών γίνεται παιχνιδάκι. Επιπλέον, είναι κατάλληλο τόσο για χειρωνακτική εργασία όσο και για εργασία υποστηριζόμενη από μηχανήματα

2

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τα εργαλεία είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς. Χάρη στο χαμηλό βάρος και την ευχρηστία του είναι ιδανικό για φορητή χρήση

3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

- Η εργονομική λαβή του κατσαβιδιού προσφέρει άκοπη εργασία. Η πτώση των μυτών αποτρέπεται από το μαγνητικό κατσαβίδι και προσφέρει έτσι άνετη εργασία



ΜΙΚΡΟΣ ALLROUNDER

«Με το σετ μύτες 32 τεμαχίων είμαι άριστα εξοπλισμένος για να κάνω μικρές βιδωτές συνδέσεις κάθε είδους.»



NEO

R3300 3032
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 32 τεμαχίων

€26,21
+ ΦΠΑ



- › Σωληνωτό κατασβίδι με ισχυρό μαγνήτη για εύκολη και γρήγορη αλλαγή μυτών και με εργονομική λαβή
- › Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει γρήγορη αλλαγή μυτών
- › Κατάλληλο για εργασίες χειρονακτικές αλλά και υποστηριζόμενες από μηχάνημα
- › Φύλαξη σε στιβαρό BMC



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301348	R33003032	1/4" Μαγνητικό σωληνωτό κατασβίδι 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Ίσια εγκοπή 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Allen 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το σετ μύτες 40 τεμαχίων προσφέρει χάρη στην συμπεριλαμβανόμενη καστάνια τη βέλτιστη λύση όταν η δουλειά πρέπει να γίνει γρήγορα ή δεν υπάρχει επαρκής χώρος για το κατσαβίδι.

Το 40 τεμαχίων **GEDORE red σετ μύτες R33003040** περιέχει πλούσια συλλογή σε μύτες και ένθετα εργαλεία για πλήθος βιδωμάτων 1/4". Το συμπεριλαμβανόμενο κατσαβίδι υποδοχής μυτών με τον ισχυρό μαγνήτη του χρησιμεύει για την ασφαλή στερέωση των μυτών κι επιτρέπει γρήγορη κι εύκολη αλλαγή των μυτών. Όταν ο χώρος δεν είναι πλέον αρκετός ή η σύσφιξη πρέπει να γίνει γρήγορα, τότε η αναστρεφόμενη καστάνια μοχλού με την μικρή γωνία επαναφοράς 5° δείχνει τις δυνατότητες της. Ο συμπεριλαμβανόμενος προσαρμογέας μυτών επιτρέπει τη χρήση μυτών σε συνδυασμό με την αναστρεφόμενη καστάνια και παρέχει έτσι μια έξυπνη εναλλακτική. Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει επίσης χρήση με ηλεκτρικό κατσαβίδι. Φυλαγμένα με ασφάλεια μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς της **GEDORE red**, όλα είναι καλά τοποθετημένα ι έτοιμα για χρήση στον δρόμο.



Σετ μύτες 1/4" R33003040

1

ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

- Ο αντάπτορας μυτών επιτρέπει μετάδοση της κίνησης των μυτών με την αναστρεφόμενη καστάνια

2

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

- Η εργονομική λαβή του κατσαβιδιού προσφέρει άκοπη εργασία. Η πτώση των μυτών αποτρέπεται από το μαγνητικό κατσαβίδι και προσφέρει έτσι άνετη εργασία.

3

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η υψηλής ποιότητας αναστρεφόμενη καστάνια μοχλού με οδόντωση ακριβείας και γωνία επαναφοράς 5° προσφέρει ομαλή σύσφιξη ακριβείας



ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ

«Χάρη στην καλά επιλεγμένη συλλογή και την καστάνια σαν εναλλακτική είμαι καλά εξοπλισμένος με το σετ μύτες 40 τεμαχίων, είτε βρίσκομαι στον δρόμο είτε στο συνεργείο.»

R3300 3040
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 40 τεμαχίων



- > Σωληνωτό κατασβίδι με ισχυρό μαγνήτη για εύκολη και γρήγορη αλλαγή μυτών και με εργονομική λαβή
- > Αναστρεφόμενη καστίνα με λαβή 2Κ και γωνία επαναφοράς 5° καθώς και μοχλό αναστροφής για άνετη αλλαγή κατεύθυνσης
- > Ο αντάπτορας μυτών επιτρέπει εναλλακτική μετάδοση της κίνησης των μυτών με την αναστρεφόμενη καστίνα
- > Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει γρήγορη αλλαγή μυτών
- > Καρυδάκια με αντιολισθητική επιμήκη στεφάνη
- > Φύλαξη σε στιβαρό BMC

€40,66
 +ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301349	R33003040	Καρυδάκια 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" Προσαρμογέας 1/4" 4γωνο x 6γωνο 1/4" Μαγνητικό σωληνωτό κατασβίδι 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Ίσια εγκοπή 5,5 mm Allen 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Αντάπτορας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος	230	52	130	40	0,8

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ

Με το πρακτικό σετ μύτες 1/4" οι βιδωτές συνδέσεις που βρίσκονται βαθιά δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα.

Το 51 τεμαχίων **σετ μύτες R33003051 της GEDORE red**, χάρη στις μακριές μύτες και την επέκταση είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις. Σε συνδυασμό με την αναστρεφόμενη καστάνια μοχλού μπορούν να λυθούν ή να σφιχτούν στο άψε σβήσε οι βιδωτές συνδέσεις που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. Η υψηλής ποιότητας αναστρεφόμενη καστάνια μοχλού με την γωνία επαφοράς 5° αποτελεί το ιδανικό σύστημα μεταφοράς της δύναμης, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Ο συμπεριλαμβανόμενος προσαρμογέας μυτών επιτρέπει τη χρήση μυτών σε συνδυασμό με την αναστρεφόμενη καστάνια και παρέχει έτσι μια έξυπνη εναλλακτική. Φυλαγμένα με ασφάλεια μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς της GEDORE red, όλα είναι καλά τοποθετημένα ι έτοιμα για χρήση στον δρόμο.



Σετ μύτες 1/4" R33003051

1

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η υψηλής ποιότητας αναστρεφόμενη καστάνια μοχλού με οδόντωση ακριβείας και γωνία επαφοράς 5° προσφέρει ομαλή σύσφιξη ακριβείας

2

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΒΑΘΙΑ

- Χάρη στις μακριές μύτες και την επέκταση μπορεί να γίνει εύκολη προσέγγιση ακόμη και βιδών που βρίσκονται βαθιά

3


ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

- Ο αντάπτορας μυτών επιτρέπει μετάδοση της κίνησης των μυτών με την αναστρεφόμενη καστάνια




ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

«Με το σετ μύτες 51 τεμαχίων λύνονται ακόμη και προβλήματα βιδωμάτων σε μεγάλο βάθος.»



NEO

R3300 3051
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 51 τεμαχίων



- > Μακρές μύτες
- > Αναστροφόμενη κασάνια με λαβή 2Κ και γωνία επαναφοράς 5° καθώς και μοχλό αναστροφής για άνετη αλλαγή κατεύθυνσης
- > Ο ανάπτορας μυτών επιτρέπει εναλλακτική μετάδοση της κίνησης των μυτών με την αναστροφόμενη κασάνια
- > Καρυδάκια με αντιολισθητική επιμήκη στεφάνη
- > Φύλαξη σε στιβαρό BMC

€42,51 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301350	R33003051	Καρυδάκια 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Αναστροφόμενη κασάνια 1/4" Επέκταση 1/4" 100 mm Προσαρμογέας 1/4" 4γωνο x 6γωνο Μύτες 1/4" 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Ίσια εγκοπή 4 4,5 6,5 mm TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Allen 2 3 4 5 6 mm Ανάπτορας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος Μύτες 1/4" 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TX T20 T25 T30 Allen 3 4 5 6 mm Ίσια εγκοπή 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

ΤΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ

Το σετ μύτες 1/4" με το πλήθος των εργαλείων είναι ιδανικά σχεδιασμένο για εργασίες σε μικρό χώρο.

Το 67 τεμαχίων σε μύτες **GEDORE red R33003067** με το πολύπλευρο περιεχόμενό του είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδωτών συνδέσεων 1/4". Ακόμη και οι βίδες που βρίσκονται βαθιά δεν αποτε-

λούν πλέον πρόβλημα χάρη στις μακριές μύτες. Το κατσαβίδι υποδοχής μυτών με την εργονομική του λαβή και τον ισχυρό μαγνήτη για την ασφάλιση των μυτών αντικαθιστά πλήθος κατσαβιδιών. Τα γωνιακά κλειδιά αποτελούν πρακτικό συμπλήρωμα. Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει επίσης χρήση με ηλεκτρικό κατσαβίδι. Φυλαγμένα με ασφάλεια μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς της **GEDORE red**, όλα είναι καλά τοποθετημένα ι έτοιμα για χρήση στον δρόμο.



Σετ μύτες 1/4" R33003067

1

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ

- Μέσω του προσαρμογέα ταχείας αλλαγής, η αλλαγή των μυτών γίνεται παιχνιδάκι. Επιπλέον, είναι κατάλληλο τόσο για χειρωνακτική εργασία όσο και για εργασία υποστηριζόμενη από μηχανήματα

2

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

- Η εργονομική λαβή του κατσαβιδιού προσφέρει άκοπη εργασία. Η πτώση των μυτών αποτρέπεται από το μαγνητικό κατσαβίδι και προσφέρει έτσι άνετη εργασία

3

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΒΑΘΙΑ

- Χάρη στις μακριές μύτες και την επέκταση μπορεί να γίνει εύκολη προσέγγιση ακόμη και βιδών που βρίσκονται βαθιά



ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΣΤΗΣΙΜΟ


«Με την ποικιλία του, το σετ μύτες 67 τεμαχίων αποτελεί καλή επιλογή για πλήθος εφαρμογών και μια κορυφαία εναλλακτική για το σετ κατσαβιδιών.»



NEO

R3300 3067
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 67 τεμαχίων

- > Μακρές μύτες
- > Σωληνωτό κατασβίδι με ισχυρό μαγνήτη για εύκολη και γρήγορη αλλαγή μυτών και με εργονομική λαβή
- > Ο προσαρμογέας ταχείας αλλαγής επιτρέπει γρήγορη αλλαγή μυτών
- > Φύλαξη σε στιβαρό BMC



€42,51 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301352	R33003067	Σετ γωνιακά κλειδιά 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" Μαγνητικό σωληνωτό κατασβίδι 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Ίσια εγκοπή 4, 4.5, 5.5, 6.5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Allen 2, 3, 4, 5, 6 mm Αντάπτορας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος Μύτες 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Allen 3, 4, 5, 6 mm Ίσια εγκοπή 5.5 mm	300	52	180	67	1,1

R3300 5014
ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 14 τεμαχίων

€9,49
 + ΦΠΑ



- > Κουτί με κοινά μεγέθη μπιτ και προσαρμογέα κίνησης με κλειδαριά μπιτ
- > Εξωτερική εξάγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Μηχανοκίνητο



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301347	R33005014	1/4" Εξάγωνο 3 4 5 mm 1/4" με εγκοπή 4 5 6 mm 1/4" Εσοχή σταυρού PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Υποδοχή μπιτ 1/4" εξάγωνο x 1/4" εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 7 τεμαχίων

€6,71
 + ΦΠΑ




- > Σετ με συνήθη μεγέθη μυτών και αντάπτορα με σύστημα κλειδώματος
- > Εξωτερική εξάγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Μηχανοκίνητο



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301345	R33005007	Ίσια εγκοπή 1/4" 4 5 6 mm Σταυρωτή εγκοπή 1/4" PH 1 2 3 Υποδοχή μυτών 1/4" 6γωνο x 1/4" 6εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 1/4"
 9 τεμαχίων

€7,64
 + ΦΠΑ



- > Σετ με συνήθη μεγέθη μυτών και αντάπτορα με σύστημα κλειδώματος
- > Εξωτερική εξάγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Μηχανοκίνητο



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301346	R33005009	1/4" Allen SW 3 4 5 mm Ίσια εγκοπή 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Υποδοχή μυτών 1/4" 6γωνο x 1/4" 6εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	9	0,086

R3500 3040
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TX /
XZN / SK
 40 τεμαχία

€37,97
 + ΦΠΑ



- > Μύτες ενισχυμένης έκδοσης, 10 mm
- > Χειροκίνητο
- > Αντάπτορας εξωτερικού εξαγώνου κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- > Σε σταθερό πλαστικό βαλιτσάκι



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301572	R35003040	Μύτη Allen SW 4 5 6 8 10 12 30 mm, Μύτη Allen SW 4 5 6 8 10 12 75 mm Μύτη TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, Μύτη TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm Μύτη XZN M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, Μύτη XZN M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Προσαρμογέας μυτών Μετάδοση κίνησης εσωτερικού 4γώνου 1/2" σε υποδοχή εσωτερικού γώνου 10mm Προσαρμογέας μυτών Μετάδοση κίνησης εσωτερικού 4γώνου 3/8" σε υποδοχή εσωτερικού γώνου 10mm	335	50	195	40	1,75

R3300 5031
ΚΟΥΤΙ ΜΕ
ΜΥΤΕΣ 1/4"
 32 τεμαχίων

€14,28
 + ΦΠΑ




- > Μύτες : Σκληρότητα: 60 HRC +/- 2, ροπή: 18,4 Nm
- > Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης με μαγνητική ασφάλιση των μυτών
- > Εξωτερική εξάγωνα κίνηση σύμφωνα με το DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Μηχανοκίνητο
- > Κασετίνα με διάφανο καπάκι



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301338	R33005031	Μύτη 1/4" 6-γωνη μέγεθος 3 4 5, Μύτη 1/4" για ίσια εγκοπή 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, Μύτη 1/4" σταυρό PH 1 2 3, 2 τμχ. έκαστο, Μύτη 1/4" σταυρό PZ 1 2 3, 2 τμχ. έκαστο, Μύτη TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, 2 τμχ. έκαστο, Αντάπτορας ταχείας αλλαγής για μύτες 1/4" C 6,3 με μαγνήτη, Αντάπτορας για μύτες 1/4" εξάγωνο x 1/4" τετράγωνο	110	40	70	32	0,25

R4900 3046
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4"
 46 τεμαχίων

€52,00
 + ΦΠΑ




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300052	R49003046	1/4" Αναστρεφόμενη καστίνα με μοχλό 2K, οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια 150 mm Τετράγωνη κουμπωτή λαβή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4" 6γωνο SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Μύτη κατσαβιδιού 1/4" Allen 3 4 5 6 37 mm, Μύτη κατσαβιδιού 1/4" ίσια εγκοπή 4 5,5 6,5 37 mm Μύτη κατσαβιδιού 1/4" Σταυρωτή εγκοπή PH 1 2 37 mm Μύτη κατσαβιδιού 1/4" Σταυρωτή εγκοπή PZ 1 2 37 mm Μύτη κατσαβιδιού 1/4" TX T15 T20 T25 T30 37 mm, Επέκταση για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm Ευέλικτη επέκταση για καρυδάκι 1/4" 150 mm Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης 115mm 1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος 32 mm, Αντάπτορας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος 25 mm Σετ γωνιακά κλειδιά Allen SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	298	54	185	46	1,414

R5900 3026
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
3/8"
 26 τεμαχίων




- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red

€ 65,90
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300053	R59003026	3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2Κ, οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια 180 mm Καρυδάκι 3/8" 12γωνο SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Καρυδάκι για μπουζί 3/8" SW 16 21 mm 65 mm, Επέκταση για καρυδάκι 3/8" 75 150 mm Λαβή τύπου T με στοιχείο ολίσθησης 200 mm 3/8" Αρθρωτός σύνδεσμος 48 mm, Συστολή 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1/2" SERVICE
 69 τεμαχίων



- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red


€ 188,50
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300191	R69003069	1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ με μοχλό οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 1/2", 6γωνο SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm Καρυδάκι 1/2", 6γωνο SW 10 13 17 19 77mm, Επέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος 66 mm, Διαστολή 3/8 x 1/2 4γωνο 44mm Διπλό πολύγωνο κλειδί κασάνιας SW 10x13 17x19 Γερμανοπολύγωνο κλειδί SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Σετ γωνιακά κλειδιά Allen SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Σετ γωνιακά κλειδιά TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Κατσαβίδια 1σια εγκοπή 3 4 5,5 6,5, Κατσαβίδια 1σια εγκοπή με κάλυμμα κρούσης 6,5 Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή PH 1 2 Δοκιμαστικό κατσαβίδι 1σια εγκοπή 120-250 V, Συνδυαστική πένσα 180 mm Σωληνοκάβουρας 10", Σφύρι μηχανουργού 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 61 τεμαχίων

- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300370	R69003061	R6100xxxx Καρυδάκια 1/2" 6γωνα 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ 1/2" L. 250 mm Γωνία επαναφοράς 5° R65300012 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Καρυδάκι για μπουζί 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Επέκταση σωληνωτού κλειδιού 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Διαστολή 3/8" x 1/2 4γωνα L.44 mm R28100010 Σωληνοκάβουρας 10" 7πλο R28302180 Συνδυαστική πένσα L. 180 mm Λαβή 2Κ R36605008 Σετ γωνιακά κλειδιά 6γωνα 1.5-8 mm 8 τεμαχίων R36405008 Σετ γωνιακά κλειδιά TX T9-40 8 τεμαχίων R92100020 Σφυρί μηχανουργού 500 g L. 320 mm Μελία R0910xxxx Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Κατσαβίδια 2Κ 1σια εγκοπή 3 mm 0.5x75 mm, 5.5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Κατσαβίδια 2Κ PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 Ανιχνευτής τάσης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/2"
 μακρύ, 14 τεμαχία

- › Για χειροκίνητο βίδωμα
- › Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΤΧ

16 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red

€56,97
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300009	R68003016	Καρυδάκια ΤΧ E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Μύτες καταβιδιού ΤΧ T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" + 1/2"

20 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red

€56,97
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300045	R68003020	Καρυδάκια 3/8" ΤΧ E6 E7 E8 E10 Μύτες καταβιδιού 3/8" ΤΧ T10 T15 T20 T25 T27 Καρυδάκια 1/2" ΤΧ E12 E14 E16 E18 E20 Μύτες καταβιδιού 1/2" ΤΧ T30 T40 T45 T50 T55 Συστολή 1/2" 4γωνο x 3/8" 4γωνο	180	52	300	20	2

R6901 3024
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/2"
 12γωνο, 24 τεμαχίων



- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική θήκη σε σχέδιο GEDORE red

€ 69,90
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300056	R69013024	Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 12-γωνο 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm	385	84	280	24	4,75

R6304 3003
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΑΕΡΟΣ 1/2"
 3 τεμαχίων



- > Ειδικά για την τοποθέτηση/αποσυαρμολόγηση των τροχών του αυτοκινήτου
- > Πλαστικά περιβλήματα
- > Τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3129, ISO 2725-2
- > Λειτουργεί από μηχανή, στερεώνεται με δακτύλιο/περόνη συγκράτησης
- > Σε στιβαρή πλαστική θήκη

€ 28,48
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300578	R63043003	Κρουστικά καρυδάκια SW 17 19 21 mm 86 mm	155	52	135	3	0,83

R6300 3012
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΑΕΡΟΣ 1/2"
 12 τεμαχίων



- > Τετράγωνη κίνηση σύμφωνα με το DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3129, ISO 2725-2
- > Λειτουργεί σε αερόκλειδο, στερεώνεται με δακτύλιο/περόνη συγκράτησης
- > Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red

€ 52,26
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R7800 4014
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4"
 14 τεμαχίων




- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red

€254,00
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300011	R78004014	Αναστρέφόμενη καστανία 3/4", με χοντρή οδόντωση, 24 δόντια 510 mm Καρυδάκι 3/4" 6-γωνο μέγεθος 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Προέκταση για καρυδάκια 3/4" 200 400 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 3/4" 460 mm	548	105	105	14	14,2

R4600 3092
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4" + 1/2"
 92 τεμαχίων



- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red


€109,00
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300062	R46003092	Αναστρέφόμενη καστανία 1/4" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4" 165 mm Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Καρυδάκι 1/4", 6-γωνο, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Στήριγμα για μύτες 1/4" 6γωνο x 1/4" 6γωνο, με μαγνήτη 60 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 6γωνο x 4γωνο με ασφάλιση μπίλιας 25 mm Μύτες 1/4" άλλες 3 4 5 6 8 10 25 mm, Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7 25 mm Μύτες 1/4" σταυρωτή PH 0 1 2 3 4 25 mm, Μύτες 1/4" σταυρωτή PZ 1 2 3 25 mm Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, Μύτες 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm Αναστρέφόμενη καστανία 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκια 1/2" 6-γωνο 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Καρυδάκι μπουζί 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 65 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm Διπλό αρθρωτό κλειδί 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί 8 10 12 13 14 17 mm Εξάγωνο γωνιακό κλειδί άλλες 1,5 2 2,5	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
1/4"-1/2"
 97 τεμάχια

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300186	R46003097	1/4" Αναστροφόμενη καστάνια με μοχλό 2Κ L 150 mm 1/4" Τετράγωνη κουμπωτή λαβή L 165 mm Καρυδάκι 1/4", γωνιο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης L 115 mm Επέκταση για καρυδάκι 1/4" L 50 100 mm 1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος 33 mm 1/2" Αναστροφόμενη καστάνια 2Κ L 250 mm Καρυδάκι 1/2", γωνιο 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Επέκταση για καρυδάκι 1/2" L 125 250 mm 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος L 66 mm Προσαρμογέας διαστολής/Στοιχείο ολίσθησης 3/8" x 1/2" Προσαρμογέας μυτών 1/4" Προσαρμογέας μυτών 1/2" Μύτες 1/4", L25mm, Allen 2 3 4 5 5,5 6 mm, ίσια εγκοπή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Μύτες 5/16" L30mm, Allen 8 10 12 14 mm, ίσια εγκοπή 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Γερμανοπολύγωνο καστανίας SW 10 13 17 19 mm Λαβή 2 στοιχείων Maximus, 5/16" στέλεχος με διπλή λεπίδα PH 1 2, διπλή λεπίδα 5,5 6,5 mm, προσαρμογέας μυτών 8mm (5/16") x 1/4" Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 30 mm, L 250 mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232**ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"**

232 τεμάχια

- > Για χειροκίνητο βίδωμα
- > Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300185	R46003232	<p>Αναστρεφόμενη καστίνα 2Κ 1/4" Μήκος 150 mm Γωνία επαναφοράς 5°</p> <p>Αναστρεφόμενη καστίνα 2Κ 1/2" Μήκος 250 mm Γωνία επαναφοράς 5°</p> <p>1/4" Καρυδάκια SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια SW 27 30 32 42 mm</p> <p>Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολισθησης</p> <p>Επέκταση για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm</p> <p>Επέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm</p> <p>1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος Μήκος 33 mm</p> <p>1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος Μήκος 66 mm</p> <p>1/4" Τετράγωνη κουμπωτή λαβή 165 mm</p> <p>1/4" Καρυδάκια TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm</p> <p>Προσαρμογέας διαστολής/Στοιχείο ολισθησης 3/8" x 1/2"</p> <p>Προσαρμογέας μυτών 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο</p> <p>Σωληνωτό κατσαβίδι 1/4" L 100 mm</p> <p>Μύτες 1/4" μήκος 25 mm: Allen 3 4 5 6, PH έκαστο 5x 0 1 2 3, PZ έκαστο 2x 0 1 έκαστο 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, εντατήρας 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10</p> <p>Μύτες 6γωνες 1/4" μήκος 38 mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm</p> <p>Υποδοχή συγκράτησης 1/4" 60+80+120mm</p> <p>Κασετίνα με μύτες 30 τεμαχίων με μύτες 1/4", μήκος 25 mm:</p> <p>Allen 2 3 4 5 5,5 6 mm, ίσια εγκοπή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3,</p> <p>TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Μύτες 5/16" μήκος 30 mm: ίσια εγκοπή 6 6,5 8, PH 1 2 έκαστο 2x3 4, PZ 1 2 έκαστο 2x3 4,</p> <p>TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50</p> <p>Γερμανοπλύγωνο κλειδί SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm</p> <p>Γωνιακό κλειδί Allen 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm</p> <p>Γωνιακό κλειδί TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Υποδοχή ένθετων 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο Μήκος 25mm</p>	452	86	340	232	8,9

R4560 3172**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"-3/8"-1/4"**

172 τεμαχίων

- Για χειροκίνητο βίδωμα
- Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300058	R45603172	<p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 150 mm</p> <p>Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 5 6 7 8 9 10 50 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm, Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6 37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 7 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2 37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 0 1 2 37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" 115 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" 32 mm, Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" TX T5 T6 T7 25 mm, Μύτες 1/4" TX με οπή T7 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" πολλαπλή οδόντωση XZN M5 M6 M8 25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" πολύσφηνο M5 M6 M7 M8 M9 25 mm, Μύτες 5/16" άλλεν 7 8 10 12 14 30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" ίσιες 8 10 12 30 mm, Μύτες 5/16" σταυρωτή PH 3 4 30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" σταυρωτή PZ 3 4 30 mm, Μύτες 5/16" TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" TX με οπή T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm</p> <p>Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 180 mm</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 3/8" μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 3/8" μέγεθος 10 11 12 13 14 15 63 mm</p> <p>Καρυδάκι 3/8" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18</p> <p>Καρυδάκι μπουζί 3/8" 18 mm 65 mm, Προέκταση για καρυδάκια 3/8" 150 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8" 49 mm</p> <p>Αντάπτορας για μύτες 3/8" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 30 mm</p> <p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" με μοχλό 2Κ, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια 250 mm</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" μέγεθος 16 17 18 19 22 77 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/2" TX E20 E24, Καρυδάκι μπουζί 1/2" μέγεθος 16 21 mm 65 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" 66 mm</p> <p>Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2" 44 mm</p> <p>Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο 38 mm</p> <p>Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλεν μέγεθος 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm</p>	450	93	345	172	10,5

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Το σετ ποδηλάτου «για τον δρόμο» είναι ένα πρακτικό σετ έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνει εργαλεία ποδηλάτου για τον δρόμο. Έτσι, οι μικρές επισκευές γίνονται σε χρόνο μηδέν.

Το σετ **GEDORE red Bike-Set R21702013** είναι ο βοηθός στην ανάγκη όταν προκύψει βλάβη όσο είσαστε στον δρόμο. Για να μπορέσετε να συνεχίσετε γρήγορα, μπορείτε να σφίξετε με τις συμπεριλαμβανόμενες μύτες τις βιδωτές συνδέσεις στο ποδήλατο, για το οποίο είναι κομμένη και ραμμένη η συλλογή των μυτών και των καρυδακιών. Η εργασία με την καστάνια με αντάπτορα μυτών είναι πιο ευχάριστη και πρακτική απ' ό,τι με κοινά κλειδιά Allen ή πολυεργαλεία. Ειδικά οι δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις μπορούν να προσεγγιστούν πολύ πιο εύκολα με την εύχρηστη καστάνια μυτών. Χρησιμοποιώντας την καστάνια μυτών μπορείτε να αποφύγετε χάρη στον μηχανισμό καστανίας την επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση του κλειδιού στις

βιδωτές συνδέσεις- αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την άνεση και την ταχύτητα. Οι τρεις μοχλοί ελαστικών διευκολύνουν την εργασία επισκευής ελαστικών και αεροθαλάμων. Τοποθετημένα σε σακίδιο που εφαρμόζει στον λαιμό της σέλας, το σετ αποτελεί πρακτικό συνοδοιπόρο σε κάθε περιήγηση.



Σετ ποδηλάτου «για τον δρόμο» R21702013

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Η καστάνια με οδόντωση ακριβείας μπορεί να υποδεχτεί τις μύτες απευθείας ή μέσω υποδοχής μυτών. Μέσω χρήσης αντάπτορα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και καρυδάκια

2

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Άριστη ποιότητα, στιβαρή θήκη με πλαστικό φερμουάρ. Συνεπώς χωρίς κραδασμούς στο πλαίσιο ή τον λαιμό της σέλας

3

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

- Οι μοχλοί ελαστικών που περιλαμβάνονται στο σετ μπορούν να στερεωθούν στη ζάντα κι επιτρέπουν την πρόσβαση στο μη στεγανό σημείο του αεροθαλάμου

**ΙΔΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ**

«Το σετ περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζομαι σε περίπτωση σκασμένου ελαστικού ή για μικρές επισκευές όταν βρίσκομαι με το ποδήλατο στον δρόμο. Ειδικά η καστάνια μυτών είναι πολύ πρακτική.»



NEO

R2170 2013
ΣΕΤ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
 13 κομμάτια



€33,27
 - ΦΠΑ



- > Εργονομικός χειρισμός χάρη στην καστανία και τον προσαρμογέα μυτών
- > Γκάμα επιλογής από μύτες και καρυδάκια, που είναι κομμένα και ραμμένα για τις βιδωτές συνδέσεις σε ποδήλατα
- > Εφαρμοζόμενο σακίδιο σε σέλα και λαϊμό σέλας
- > Καθόλου θόρυβος κατά την οδήγηση χάρη στο πλαστικό φερμουάρ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300194	R21702013	Σετ μοχλός ελαστικών, 3 τεμαχίων Μύτες Allen 3 4 5 6 Μύτη με ίσια εγκοπή PH1 Μύτη TX T25 Καρυδάκι 10 mm Καστανία 1/4" Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης Υποδοχή συγκράτησης μυτών με σύστημα ταχείας σύσφιξης 66,5 mm Θήκη	90	145	54	13	0,24

ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Είτε στον δρόμο, είτε στο συνεργείο – με το σετ ποδηλάτου «για το συνεργείο» είσαστε άριστα εξοπλισμένοι για επισκευές σε ποδήλατα.

Το σετ **GEDORE red Bike-Set για το συνεργείο R21702025** περιλαμβάνει ως επαγγελματική βάση ένα μυτοσίμπιδο τηλεφώνου για την αρπαγή π.χ. εύκαμπτων συρματόσχοινων κι έναν πλαγιόκοφτη για τον διαχωρισμό αυτών των συρματόσχοινων. Και οι δύο πένσες είναι εξοπλισμένες με λαβές 2 στοιχείων και διαθέτουν επαγωγικά σκληρυμένες λεπίδες. Ειδικά σχεδιασμένο για βιδωτές συνδέσεις σε πεντάλ ή στα πίσω φρένα του ποδηλάτου είναι το extra λεπτό γαλλικό κλειδί για κώνους. Η συντήρηση και ρύθμιση συστημάτων σε σύγχρονα ποδήλατα όπως mountain bikes, κούρσες, αλλά και E-bikes απαιτεί κατάλληλα εργαλεία, ειδικά για τις δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις. Βοηθητική για ιδιαίτερα δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις είναι εκτός από το σωληνωτό κατσαβίδι και η εύχρηστη καστάνια

μυτών. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αντάπτορα μυτών ή και χωρίς ανάλογα με τις χωρικές συνθήκες. Το σετ ολοκληρώνεται με μια συλλογή μυτών για τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη στα ποδήλατα. Όλα τα εργαλεία είναι τοποθετημένα μέσα σε πρακτική, εύχρηστη και υψηλής ποιότητας θήκη.



Σετ ποδηλάτου «για το συνεργείο» R21702025

1

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

- Επαγγελματικές πένσες με σκληρυμένες λεπίδες και εργονομικές λαβές

2

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΤΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

- Γαλλικό κλειδί για κώνους ως λύση για το λύσιμο βιδών σε στενούς χώρους εργασίας

3

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- Η καστάνια με οδόντωση ακριβείας μπορεί να υποδεχτεί τις μύτες απευθείας ή μέσω προσαρμογέα μυτών

4

ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

- Οι μοχλοί ελαστικών που περιλαμβάνονται στο σετ μπορούν να στερεωθούν στη ζάντα κι επιτρέπουν την πρόσβαση στο μη στεγανό σημείο του αεροθαλάμου

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

«Με αυτό το σετ δεν έχω μόνο τις βιδωτές συνδέσεις υπό έλεγχο. Μαζί του νιώθω απόλυτα ασφαλής!»

NEO

R2170 2025
ΣΕΤ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
 25 τεμαχίων

- > Γαλλικό κλειδί για κώνους με λεπτές βιδωτές συνδέσεις
- > Λαβή χειρός ή κασάνια
- > Γκάμα επιλογής από μύτες 1/4" και καρυδάκια
- > Σε άριστης ποιότητας θήκη



€75,87
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300195	R21702025	Σετ μοχλός ελαστικών, 3 τεμαχίων Γαλλικό κλειδί για κώνους 6" Μυτοσαίμιδο 160 mm Πλαγιόκοφτης 160 mm Μύτες Allen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Μύτη με σταυρωτή εγκοπή PH1 Μύτη με ίσια εγκοπή 4 Μύτη TX T15 T20 T25 T30 Καρυδάκι 10 mm Κασάνια μωτών 1/4" 91 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 6γωνος x 1/4" 4γωνος Χειρολαβή 1/4", 118 mm Υποδοχή συγκράτησης μωτών με σύστημα ταχείας σύσφιξης 66,5 mm Θήκη	205	235	50	25	1,07

R3800 3043
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
„ΜΕΤΡΟ-ΚΟΠΗ-ΒΙΔΩΜΑ“
 43 τεμάχια

€117,00
 + ΦΠΑ



- Για χειροκίνητο βίδωμα
- Πλαστική βαλίτσα σχεδιασμού GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300190	R38003043	Κατσαβίδια ΐσια εγκοπή 3 x 75 mm Κατσαβίδια ΐσια εγκοπή με κάλυμμα κρούσης 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή με κάλυμμα κρούσης PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Σετ γωνιακά κλειδιά 9 τεμαχίων Allen Μήκος 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Σετ γωνιακά κλειδιά 9 τεμαχίων TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Μετροταινία, 5m Πλαγιοκόφτης, Μυτοσίμπιδο ίσιο, Συνδυαστική πένσα Αλφάδι 300mm, Κοπίδι συμπ. 3 λεπίδες, 10 ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι	383	80	272	43	6,2


R4600 7138
ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ALLROUND ΣΕ ΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
 138 τεμάχια



Δίσκος γόνατος



- Για χειροκίνητο βίδωμα
- Θήκη αλουμινίου σε κόκκινο σχέδιο GEDORE red



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300189	R46007138	1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2Κ οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια 150 mm 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2Κ οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια 250 mm Καρυδάκι 1/4", γώνιο SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Καρυδάκι 1/2", γώνιο SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm Καρυδάκι 1/2", γώνιο SW 27 30 32 42 mm, Επεκτάσεις για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm Επεκτάσεις για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm, 4γωνη κουμπωτή λαβή 1/4" 165 mm Καρυδάκι για μπουζί 1/2" SW 16 24 65 mm Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης 115 mm 1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος 33 mm, 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος 66 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" εσωτερικού 4γώνου x 1/4" γώνιο 25mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 4γωνο x 1/4" γώνιο 50mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 10" 250 mm, Σετ γωνιακά κλειδιά Allen SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Σετ γωνιακά κλειδιά TX, μακρὰ SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Κατσαβίδια ΐσια εγκοπή 5,5 6,5 8, Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή PH 1 2 Κατσαβίδι VDE PH 2 PZ 2, Δοκιμαστικό κατσαβίδι ΐσια εγκοπή 120-250 V Κατσαβίδι κασάνια 1/4", Σετ μύτες Allen 1/4" SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, ίσια εγκοπή 4,5 5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Συνδυαστική πένσα 180 mm Πλαγιοκόφτης 160 mm, Μυτοσίμπιδο 200 mm, Σωληνοκάβουρας 250 mm Πένσα σύσφιξης για ακροχιτώνια αγωγών με πλαστική κασετίνα και παρελκόμενα 40 τεμαχίων Λίμα, ημικυκλική, Κόψη 2 200 mm, LED Φακός τσέπης 175 mm, Σετ σμιλες σε πλαστική βάση, 5 τεμαχίων Κοπίδι με 10 ανταλλακτικές λεπίδες, Τοξοπρίονο 150 mm, συν 3 ανταλλακτικές λάμες Σφυρί μηχανουργού 300 g, Μετροταινία, 5 m, Ψαλίδι γενικής χρήσης, μήκος λεπίδων 60 mm Μαξιλάρι προστασίας γονάτων, Αλφάδι 300 mm	455	157	355	138	13



R6900 3000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΡΟΧΩΝ
 3 τεμαχίων

€188,²⁴
+ ΦΠΑ



- > Για την ελεγχόμενη σύσφιξη βιδών
- > R68900200: Ελεγχόμενη και ακριβής σύσφιξη από 40 έως 200 Nm
- > Με Πιστοποιητικό ελέγχου κατά DIN EN ISO 6789
- > R60010027: Δυνατότητα επέκτασης πέντε επιπέδων από 460 mm έως και 600 mm
- > R63043003: Στα SW 17, 19 και 21 με χρωματική κωδικοποίηση
- > το DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, με ασφάλιση μπίλιας
- > Κατά DIN 3129, ISO 2725-2



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300187	R69003000	R68900200 Δυναμόκλειδο 1/2" 40-200 Nm R60010027 Τηλεσκοπική κασάνια 2Κ 1/2" αναστρεφόμενη R63043003 Σετ κρουστικά καρδύακια 1/2" 3 τεμαχίων	3	3,3

R4017 0027

ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΩΝ 2Κ

αναστρεφόμενη



- › Κεφαλή καστανίας 180° περιστρεφόμενη
- › Κλείδωμα σε 5 θέσεις
- › Με μαγνητική βάση
- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Εξάγωνη υποδοχή για απευθείας τοποθέτηση κοπτών σύμφωνα με το DIN ISO 1173

€33,27
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Υποδοχή δίσκου, Εξάγωνο	Στήριξη δίσκου, Εξάγωνο mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

R4005 0009

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" 2Κ

στρωμένος



- › Κεκαμμένη έκδοση
- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, με αυλάκι σύλληψης σφαιρών

€22,76
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10°	146	0,1

R5005 0009

ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2Κ 3/8"

στρωμένος



- › Κεκαμμένη έκδοση για βίδες που βρίσκονται βαθιά
- › Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- › Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- › Για καρδάρια, συνδεδετικά εξαρτήματα κλπ. με τετράγωνο κατά DIN 3120 - C 10, ISO 1174, με υποδοχή σφαιρικής ασφάλισης

€30,41
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	0,226

R6005 0009
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 2Κ
 στρωμένος

€31,34
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

- > Κεκαμμένη έκδοση για βίδες που βρίσκονται βαθιά
- > Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- > Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- > Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με αλγάκι σύλληψης σφαιρών

R6011 0009
ΑΡΘΡΩΤΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2Κ 1/2"
 αναστρεφόμενη

€45,54
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	μεταβλητό μήκος mm	Γωνία περιστροφής	Αριθμός δοντιών	Βάρος κιλό
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

- > Τηλεσκοπικός άξονας με δυνατότητα κλειδώματος σε 5 θέσεις
- > Κεφαλή καστανίας 180° περιστρεφόμενη
- > Δεξιά/αριστερή περιστροφή με δυνατότητα εναλλαγής μέσω δακτυλίου
- > Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174

R6012 0027
ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2Κ 1/2"

€37,97
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633

- > Κεφαλή καστανίας 180° περιστρεφόμενη
- > Κλειδώμα σε 5 θέσεις
- > Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- > Απελευθέρωση με κουμπί πίεσης
- > Για μούφες, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με τετράγωνο σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με αλγάκι σύλληψης σφαιρών

R6255 8010
ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 1/2" ΣΕ ΡΑΓΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 10 τεμαχίων

- > Μύτη κατσαβιδίου 1/2", εσωτερικού δγώνου, έκδοση κατά DIN 7422
- > Χειροκίνητο με αντιολισθητική επιμήκη στεφάνη




€66,46
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	τεμάχια	Βάρος κιλό
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	280	10	1,1

RX890 XXXX
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ
 10-100 Nm

- > Ελεγχόμενη σύσφιξη από 10 έως 100 Nm
- > Σαφώς ακουστική και αντιληπτή απελευθέρωση ροπής
- > Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη μέσω αλλαγής θέσης στην κεφαλή μανιτάρι / στο τετράγωνο διέλευσης
- > Ρυθμιζόμενο δυναμόκλειδο με καρέ μετάδοση κίνησης και ενσωματωμένη λειτουργία καστανίας
- > Ακρίβεια ενεργοποίησης: +/- 3 % ανοχή της ρυθμισμένης τιμής κλίμακας



από

€122,69
+ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Nm	Nonius	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
3301871	R58900050	Διαμερές τετράγωνο με μπίλια	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93

R3800 2006 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

6 τεμαχίων

€20,92
+ ΦΠΑ



- > Λάμες από υψηλής ποιότητας χρωμιολομβδαινιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- > Σγωνες λαβές εμποδίζουν την ακούσια κύλιση



Κωδικός 3301270	Αρ. R38002006	Περιεχόμενο Κατσαβίδια με ίσια μύτη 3 5,5 6,5 mm, Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2
--------------------	------------------	---

τεμάχια 6	βάρος κιλό 0,435
--------------	---------------------

R3840 2006 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ TX

6 τεμαχίων

€23,77
+ ΦΠΑ



- > Λεπίδες κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινιού, επιχρωμιωμένες
- > Λαβή στοιχείων 2Κ, μεταφορά δύναμης ήπια για τα χέρια
- > Κεφαλές λαβής 5 πλευρών αποτρέπουν την κύλιση στο χώρο εργασίας



Κωδικός 3301272	Αρ. R38402006	Περιεχόμενο Κατσαβίδια TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
--------------------	------------------	--


τεμάχια 6	βάρος κιλό 0,55
--------------	--------------------

R3867 2006 ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 2Κ

ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ T

6-γωνια άλθεν, 6 τεμάχια

€31,84
+ ΦΠΑ



- > Προφίλ δύο οδών
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό



Κωδικός 3301281	Αρ. R38672006	Περιεχόμενο ΜέγεθοV 2,5 3 4 5 6 8 mm
--------------------	------------------	---

τεμάχια 6	βάρος κιλό 0,731
--------------	---------------------

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

Τα σετ γωνιακά κλειδιά 9 τεμαχίων φέρνουν χρώμα στην καθημερινή εργασία και υποστηρίζουν έτσι το πιάσιμο του κατάλληλου μεγέθους.

Τα 9 τεμαχίων **GEDORE red σετ γωνιακά κλειδιά R36401009 και R36601009** είναι ιδανικά για τη σύσφιξη και το λύσιμο βιδών Allen TX. Με τα 9 πιο συνηθισμένα μεγέθη (T10 - T50 ή 1,5-10mm) μπορούν να εκτελεστούν οι πιο σημαντικές καθημερινές εργασίες βιδώματος. Η στρογγυλή μορφή είναι ευχάριστη στο χέρι και προσφέρει άνετο χειρισμό, ακόμη και σε συνθήκες συνεχούς χρήσης. Η extra μακριά λαβή

διευκολύνει το λύσιμο και το σφίξιμο χάρη στην βελτιωμένη μόχλευση. Τα σετ ολοκληρώνονται μέσω της χρωματικής κωδικοποίησης, η οποία βοηθάει καθημερινά στην γρήγορη εύρεση του κατάλληλου μεγέθους. Και τα δύο σετ παραδίδονται με αποθηκευμένα με ασφάλεια σε πλαστική βάση με πρακτικό κλιπ για τη ζώνη. Για διευκόλυνση της εξαγωγής μπορεί να ξεδιπλωθεί.



Σετ γωνιακά κλειδιά TX/IN R36401009 και R36601009

1

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Η στρογγυλή μορφή κάθετα καλύπτεται καλύτερα στο χέρι και είναι πιο ευχάριστη για μακριές εργασίες βιδώματος

2

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ

- Η χρωματική κωδικοποίηση και ο χαρακτηρισμός μεγεθών γλιτώνει χρόνο κατά την αναζήτηση του κατάλληλου γωνιακού κλειδιού

3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

- Η extra μακριά έκδοση επιτρέπει καλύτερη μόχλευση και διευκολύνει το λύσιμο και το σφίξιμο. Η σφαιρική κεφαλή προσφέρει ευελιξία όταν ο χώρος γύρω από τη βιδωτή σύνδεση γίνεται στενός

TAKE IT EASY

«Τακτοποιημένο κλασσικό κομμάτι με χρωματική κωδικοποίηση, που διευκολύνει την αναζήτηση του κατάλληλου μεγέθους.»

R3640 1009
ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ TX ME
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 9 τεμαχίων, μακρύ



- > Χρωματική κωδικοποίηση με πλαστική επικάλυψη για γρήγορη εύρεση του κατάλληλου γωνιακού κλειδιού
- > Στρογγυλή μορφή
- > Μακρυνά έκδοση
- > Ματ επιχρωμείωση
- > Σε πτυσσόμενη βάση με κλιπ ζώνης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

τεμάχια	βάρος κιλό
9	0,6

R3660 1009
ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ IN ME
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 9 τεμαχίων, μακρύ



- > Χρωματική κωδικοποίηση με πλαστική επικάλυψη για γρήγορη εύρεση του κατάλληλου γωνιακού κλειδιού
- > Στρογγυλή μορφή
- > Μακρυνά έκδοση με σφαιρική άρθρωση
- > Ματ επιχρωμείωση
- > Σε πτυσσόμενη βάση με κλιπ ζώνης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
9	0,6

R3891 0000
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4"
 με τηλεσκοπική λάμα



€17,13
 + ΦΠΑ

- > Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λάμα
- > Με σύστημα ταχείας σύσφιξης για εξάγωνες μύτες κατά DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Λειτουργία καστανίας με αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά
- > Ασφάλιση καστανίας στη μεσαία θέση



Κωδικός	Αρ.	Βάση κίνησης	Βάση κίνησης mm	Μήκος λάμας mm	μεταβλητό μήκος mm	βάρος κιλό
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΥΣ

Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος «GEDWorker» προσφέρει ευέλικτη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές και μεγάλους χώρους.

Ο GEDORE red τροχήλατος εργαλειοφόρος GEDWorker R20152205 είναι ένας ευέλικτος συνοδοιπόρος στην καθημερινή εργασία. Χάρη στη δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής των συρταριών του μπορεί να αφαιρεθεί το εργαλείο και από τις δύο πλευρές, χωρίς να χρειάζεται να περιστραφεί για αυτό τον λόγο. Χάρη στα εξέχοντα σταθερά ροδάκια αυξάνεται η σταθερότητα και μειώνεται ο κίνδυνος ανατροπής στο ελάχιστο. Επιπλέον, τα ροδάκια και το πλαίσιο προσφέρουν μεγάλη άνεση οδήγησης, ακόμη και για μεγάλο φορτίο. Οι θήκες μικροεξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα απόθεσης πραγμάτων. Έτσι, μπορούν να αποθηκεύονται τακτοποιημένα τα εργαλεία και τα υλικά και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση. Όποιος ψάχνει ακόμη τα κατάλληλα εργαλεία, θα βρει στις αφρώδεις μονάδες 1/3 και 2/3 της γκάμας GEDORE red μια μεγάλη ποικιλία προκαθορισμένων σετ εργαλείων για διαφορετικές χρήσεις.



Τροχήλατος εργαλειοφόρος GEDWorker R20152205

1

ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- Οι θήκες μικρών εξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι επιτρέπουν μια προ-διαλεγμένη απόθεση για εργαλεία και υλικά. Αυτό προσφέρει καλύτερη εποπτεία κατά τη χρήση

2

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

- Χάρη στη δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής των συρταριών διασφαλίζεται πάντα πρόσβαση και από τις δύο πλευρές, χωρίς να χρειάζεται να περιστραφεί το τροχήλατο

3

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

- Η επικάλυψη με πούδρα προσφέρει μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία και είναι πολύ ανθεκτική στις γρατζουνιές

4

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα εξέχοντα σταθερά ροδάκια εξασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να ανατραπεί ο τροχήλατος εργαλειοφόρος και προσφέρουν επιπλέον καλύτερα οδηγικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα για πλήρες φορτίο



«Το GEDWorker διακρίνεται ιδιαίτερα λόγω της ευέλικτης αμφίπλευρης πρόσβασης. Μαζί με τον άφθονο χώρο αποθήκευσης και τα άνετα οδηγικά χαρακτηριστικά του αποτελεί ένα πρακτικό βοηθό για την αγχωτική καθημερινότητα στην εργασία.»



NEO

R2015 2205
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
GEDWORKER
 με 5 συρτάρια

€385,71
+ ΦΠΑ



- > Χαλύβδινο έλασμα, ανθεκτικό στη διάβρωση και με επίστρωση πούδρας για αντοχή σε φθορά από τριβή
- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με 3 ράφια για μικροεξαρτήματα
- > Ευκίνητο και εύκολο στην οδήγηση χάρη στη λαβή οδήγησης
- > Κεντρικό κλειδώμα
- > Οδηγοί με ρουλεμάν
- > Όλα τα συρτάρια με δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 20 kg
- > Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης για μεγαλύτερα εξαρτήματα κάτω από το τελευταίο συρτάρι
- > Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκίνησια και πιστότητα πορείας

Made in Austria



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, Y=74mm 3xTyp 2, Y=119mm	200	5	41

ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!

Ο εξοπλισμένος τροχήλατος εργαλειοφόρος διακρίνεται για τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό 119 τεμαχίων για τον κάθε ένα.

Ο εξοπλισμένος τροχήλατος εργαλειοφόρος R21562005 είναι ιδανικός σαν βασική συλλογή εργαλείων για τον αρχάριο κάθε επαγγελματικής κατεύθυνσης. Γύρω από τον πυρήνα, που αποτελείται από τις καστανιές 1/4" και 1/2" με τα παρελκόμενα, δημιουργείται μαζί με τα κατσαβίδια, τις πένσες, τα κλειδιά κλπ, ένας εξοπλισμός που με το εύρος του καλύπτει κάθε ανάγκη. Χάρη στη δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής των συρταριών του μπορεί να αφαιρεθεί το εργαλείο και από τις δύο πλευρές του τροχήλατου εργαλειοφόρου, χωρίς να χρειάζεται να περιστραφεί για αυτό τον λόγο. Χάρη στα εξέχοντα σταθερά ροδάκια αυξάνεται η σταθερότητα και μειώνεται ο κίνδυνος ανατροπής στο ελάχιστο. Επιπλέον, τα ροδάκια και το πλαίσιο προσφέρουν μεγάλη άνεση οδήγησης, ακόμη και για μεγάλο φορτίο. Οι θήκες μικροεξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα απόθεσης πραγμάτων. Έτσι, μπορούν να αποθέτονται τακτοποιημένα τα εργαλεία και τα υλικά και να είναι άμεσα διαθέσιμα για χρήση.



Τροχήλατος εργαλειοφόρος με συλλογή εργαλείων 119 τεμαχίων R21562005

1

ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- Οι θήκες μικρών εξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι επιτρέπουν μια προ-διαλεγμένη απόθεση για εργαλεία και υλικά. Αυτό προσφέρει καλύτερη εποπτεία κατά τη χρήση

2

ΜΕΓΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τα εξέχοντα σταθερά ροδάκια εξασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να ανατραπεί ο τροχήλατος εργαλειοφόρος και προσφέρουν επιπλέον καλύτερα οδηγικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα για πλήρες φορτίο

3

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

- Χάρη στη δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής των συρταριών διασφαλίζεται πάντα πρόσβαση και από τις δύο πλευρές, χωρίς να χρειάζεται να περιστραφεί το τροχήλατο

4

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ο πλούσιος εξοπλισμός εργαλείων περιλαμβάνει πλήρη σετ καρυδάκια 1/4" + 1/2", σετ κλειδιά, πένσες, κατσαβίδια κ.α.



ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

«Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος GEDWorker διακρίνεται ιδιαίτερα λόγω της ευέλικτης αμφίπλευρης πρόσβασης. Με τον εξοπλισμό 119 τεμαχίων είναι κανείς έτοιμος για να αρχίσει!»

R2156 2005
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ GEDWORKER
 119 τεμαχίων

- › Βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο, βασική συλλογή εργαλείων για τον αρχάριο κάθε επαγγελματικού κλάδου ή τον έμπειρο τεχνίτη
- › Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- › Συνοπτική τακτοποίηση σε αφρώδεις μονάδες GEDORE red
- › Με σύστημα Check-Tool: Έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους επένδυσης 2 χρωμάτων

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 66



€814,29
 +ΦΠΑ



Made in Austria



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος κιλό
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2xΤγρ 1, Y=74mm 3xΤγρ 2, Y=119mm	200	5	119	55,46

Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

Ευκίνητος και ασφαλής τροχήλατος εργαλειοφόρος με μεγάλους χώρους αποθήκευσης και μεγάλη φέρουσα ικανότητα.

Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος GEDMaster R20202207 της GEDORE red είναι ένας σίγουρος βοηθός στη θέση εργασίας. Με συνολική φέρουσα ικανότητα 400 kg και 7 συρτάρια ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προσφέρει αρκετή χωρητικότητα για τις καθημερινές ανάγκες σε εργαλεία. Τα συρτάρια μέσω των οδηγών με ρουλεμάν προσφέρουν άνετη εξαγωγή με φέρουσα ικανότητα 40 kg έκαστο. Εκτός από το κεντρικό κλείδωμα, κάθε συρτάρι είναι εξοπλισμένο με μεμονωμένη ασφάλιση για την αποτροπή ακούσιου ανοίγματος κατά την κίνηση. Με την πρόσθετη δυνατότητα πλήρους εξαγωγής εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των συρταριών. Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος ολοκληρώνεται με την δοκιμασμένη τραπεζοειδής κατασκευή άξονα της GEDORE. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μανουβράρεται εύκολα και να διατηρεί τα καλά του οδηγικά χαρακτηριστικά ο τροχήλατος εργαλειοφόρος ακόμη και για μέγιστο φορτίο. Η διάτρηση τύπου Euro στα πλευρικά τοιχώματα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στερέωσης για παρελκόμενα και εργαλεία. Οι θήκες μικροεξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι επιτρέπουν τακτοποιημένη απόθεση στην επιφάνεια εργασίας.



Τροχήλατος εργαλειοφόρος GEDMaster R20202207

1

ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- Οι θήκες μικρών εξαρτημάτων στο πλαστικό καπάκι επιτρέπουν μια προ-διαλεγμένη απόθεση για εργαλεία και υλικά. Αυτό προσφέρει καλύτερη εποπτεία κατά τη χρήση

2

ΜΕΓΑΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

- Οι οδηγοί με ρουλεμάν και η στιβαρή κατασκευή επιτρέπουν μεγάλη φέρουσα ικανότητα 40 kg ανά συρτάρι και άνετη εξαγωγή

3

ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟ

- Μέσω της μεμονωμένης ασφάλισης, τα συρτάρια είναι ασφαλή ως προς το ακούσιο ανοίγμά τους στη διάρκεια της κίνησης

4

ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΥΛΙΣΗ

- Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE προσφέρει ακόμη και για μέγιστο φορτίο εξαιρετικά οδηγικά χαρακτηριστικά. Έτσι, το τροχήλατο μπορεί να μανουβράρεται εύκολα και ευκίνητα



«Χάρη στον αποθηκευτικό χώρο και την φέρουσα ικανότητά του, το ευκίνητο τροχήλατο αποτελεί μεγάλη βοήθεια στη θέση εργασίας. Δεν χωράει μόνο μεγάλο πλήθος εξοπλισμού και εργαλείων, αλλά το τροχήλατο είναι επίσης απίστευτα ευέλικτο.»



NEO

R2020 2207
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
GEDMASTER
 με 7 συρτάρια



- > Χαλύβδινο έλασμα, ανθεκτικό στη διάβρωση και με επίστρωση πούδρας για αντοχή σε φθορά από τριβή
- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με 4 ράφια για μικροεξαρτήματα
- > Ευκίνητο και εύκολο στην οδήγηση χάρη στη λαβή οδήγησης
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση τύπου Euro 10 x 38 mm για τη στερέωση παρελκόμενων
- > Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά
- > Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, χειρισμός με ένα χέρι
- > Όλα τα συρτάρια με δυνατότητα πλήρους εξαγωγής και οδηγούς με ρουλεμάν
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg
- > Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: εύκολη κύλιση, ευκινησία και πιστότητα πορείας

€671,43
 + ΦΠΑ

Made in Austria




Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, Y=70mm 2xTyp 2, Y=145mm	400	7	65

ΕΥΚΙΝΗΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!

Ο εξοπλισμένος τροχήλατος εργαλειοφόρος προσφέρει με την γενναιόδωρη συλλογή εργαλείων 273 τεμαχίων ό'τι μπορεί να επιθυμήσει κανείς.

Ο εξοπλισμένος τροχήλατος εργαλειοφόρος R22071005 είναι κατάλληλος για πολύπλευρες εργασίες στο συνεργείο. Ο γενναιόδωρος εξοπλισμός με καρυδάκια 1/2", 3/8" και 1/4" συμπ. των παρελκόμενων, γκαζοτανάλιες, κατσαβίδια καστανίας, κλειδιά κλπ. συγκινεί τον τεχνίτη που βιδώνει. Τα συρτάρια μέσω των οδηγών με ρουλεμάν προσφέρουν άνετη εξαγωγή με φέρουσα ικανότητα 40 kg έκαστο. Εκτός από το κεντρικό κλείδωμα, κάθε συρτάρι είναι εξοπλισμένο με μεμονωμένη ασφάλιση για την αποτροπή ακούσιου ανοίγματος κατά την κίνηση. Ο τροχήλατος εργαλειοφόρος ολοκληρώνεται με την δοκιμασμένη τραπεζοειδής κατασκευή άξονα της GEDORE. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μανουβράρεται εύκολα και να διατηρεί τα καλά του οδηγικά χαρακτηριστικά ο τροχήλατος εργαλειοφόρος ακόμη και για μέγιστο φορτίο.



Τροχήλατος εργαλειοφόρος με συλλογή εργαλείων 273 τεμαχίων R22071005

1

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ο γενναιόδωρος εξοπλισμός εργαλείων περιλαμβάνει πλήρη σετ καρυδάκια 1/2" + 3/8" + 1/4", σετ κλειδιά, γκαζοτανάλιες, κατσαβίδια καστανίας κ.α.

2

ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟ

- Μέσω της μεμονωμένης ασφάλισης, τα συρτάρια είναι ασφαλή ως προς το ακούσιο άνοιγμά τους στη διάρκεια της κίνησης

3

ΜΕΓΑΛΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

- Οι οδηγοί με ρουλεμάν και η στιβαρή κατασκευή επιτρέπουν μεγάλη φέρουσα ικανότητα 40 kg ανά συρτάρι και άνετη εξαγωγή

4

ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

- Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE προσφέρει ακόμη και για μέγιστο φορτίο εξαιρετικά οδηγικά χαρακτηριστικά. Έτσι, το τροχήλατο μπορεί να μανουβράρεται εύκολα και ευκίνητα




**ΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ
ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ**

«Ένα καταπληκτικό δίδυμο – ο τροχήλατος εργαλειοφόρος προσφέρει άφθονο χώρο αποθήκευσης και φέρουσα ικανότητα, η δε συλλογή εργαλείων παρέχει ό'τι μπορεί να χρειαστεί κανείς.»

R2207 1005
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ GEDMASTER
 273 τεμαχίων




€1536,⁹⁷
 + ΦΠΑ



- › Πλούσια γκάμα για βιομηχανία, βιοτεχνία, αυτοκίνηση καθώς και τον προχωρημένο ερασιτέχνη τεχνίτη
- › Εργαλεία με μετρικές διαστάσεις
- › Συνοπτική τακτοποίηση σε αφρώδεις μονάδες GEDORE red
- › Με σύστημα Check-Tool: Έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους επένδυσης 2 χρωμάτων

Λεπτομερής κατάλογος του περιεχομένου της συλλογής στη σελίδα 67

Made in Austria



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	τεμαχία	βάρος κιλό
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, Y=70mm 2xTyp 2, Y=145mm	400	7	273	88,5

R2040 0006
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ MECHANIC PLUS
 με 6 συρτάρια



€662,¹⁸
 + ΦΠΑ

- › Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος με ρυθμιζόμενο ράφι, με ξεχωριστό κλειδωμα
- › Ισχυρή κατασκευή από χαλυβδόφυλλα, με υψηλή στρεπτική ακαμψία και αντοχή σε φορτία
- › 6 συρτάρια με πλήρη τηλεσκοπική επέκταση και ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος (χειρισμός με το ένα χέρι)
- › Εσωτερικές διαστάσεις αποθηκευτικού χώρου: Y 720 x Π 355 x Β 380 mm
- › Η ανεξάρτητη διάταξη κλειδώματος σε κάθε συρτάρι αποτρέπει το άνοιγμά του όταν ο εργαλειοφορέας είναι σε κίνηση
- › Κεντρική ασφάλιση με κυλινδρική κλειδαριά, παρέχεται με 4 κλειδιά
- › 2 περιστρεφόμενα ροδάκια Ø 100 mm, 1 με διπλή ασφάλιση τροχού, 2 σταθερά ροδάκια Ø 125 mm, που προεξέχουν πλάγιως, προσφέροντας ως εκ τούτου υψηλή ευστάθεια



Κωδικός	Αρ.	RAL	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	Ράφια	Πάχος πάγκου εργασίας mm	βάρος κιλό
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x Y 69 mm 1 x Y 144 mm 1 x Y 218 mm	210	6	1	30	81

R9212 XXXX
ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 με στυλιάρι από υαλονήματα

από

€11,50
 + ΦΠΑ



- > Σφυρήλατη κεφαλή σφυριού, από χάλυβα επιβελτίωσης
- > Κρουστικές επιφάνειες με επαγωγική σκλήρυνση
- > Σχεδόν άθραυστο στυλιάρι από υαλονήματα

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300720	R92120012	300	297	0,48	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,30

R9000 0006
ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

6 τεμαχίων

€23,77
 + ΦΠΑ



- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανάδιου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300826	R90000006	Κοπίδι πλακέ μήκους 125 mm 150 mm Τριγωνικό καλέμι μήκους 125 mm, Κωνικός ζουμπάς Ø 3 mm Πόντα Ø 4 mm, Κυλινδρικός ζουμπάς Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ
ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

6 τεμαχίων

€23,77
 + ΦΠΑ



- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 6450
- > Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- > Κατασκευασμένο από χάλυβα βανάδιου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300823	R90200006	Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
ΠΕΝΣΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
 με αυτόματη ρύθμιση ενός χεριού



- > Έκδοση κατά DIN 8976
- > Ο αυτόματος μηχανισμός ρύθμισης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- > Ρυθμιζόμενη άρθρωση, μεγάλη σταθερότητα
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας



Κωδικός	Αρ.	Εύρος mm	Συνολικό μήκος inch	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2800 2003
ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ
 3 τεμαχίων



- > Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	Βάρος κιλό
3301155	R28002003	Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, Πλαγιόκοφτης 160 mm, Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη, ίσιου τύπου 200 mm	3	0,711

R2800 2004
ΣΕΤ ΠΕΝΣΩΝ
 4 τεμαχίων



- > Μυτοτσιμπίδα για εξωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας, ίσια και κεκαμμένα
- > Μυτοτσιμπίδα για εσωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας, ίσια και κεκαμμένα
- > Καλύμματα χειρολαβών με εμβάπτιση
- > Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	Βάρος κιλό
3301156	R28002004	Πένσα ασφάλισης εξωτερικά, ίσια A2, Πένσα ασφάλισης εξωτερικά, κεκαμμένη A21 Πένσα ασφάλισης εσωτερικά, ίσια J2, Πένσα ασφάλισης εσωτερικά, κεκαμμένη J21	4	0,68

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν έχετε εύκαιρο το σωστό κλειδί ή καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την πένσα; Η γκαζοτανάλια της GEDORE red ενοποιεί διάφορα κλειδιά και πένσες σε ένα εργαλείο - ένας Allrounder για επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες.

Η GEDORE red Γκαζοτανάλια R28184010 είναι ένα υβρίδιο κλειδιού και πένσας και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύπλευρα. Τα πάντα είναι δυνατά, βίδωμα, συγκράτηση, συμπίεση και αρπαγή. Μέσω της ευφυούς κατασκευής του αντικαθιστά δύο πλήρη σετ κλειδιών (μετρικά και σε ίντσες, 0-50 mm ή 0-1.7/8"), καθώς και διάφορες πένσες με εύρος ανοίγματος από 0-50 mm. Χάρη στον μηχανισμό ολίσθησης

συνεχούς μεταβολής μπορούν να ρυθμιστούν άνετα και πρακτικά διάφορα πλάτη ανοίγματος κλειδιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική για γερμανικό κλειδί καστανίας. Οι λείες και παράλληλες σιαγόνες προσφέρουν χρήση που προστατεύει τις επιφάνειες όπως π.χ. επιχρωμιωμένα ή πλαστικά εξαρτήματα. Η βελτιστοποιημένη δύναμη συμπίεσης και συγκράτησης με δεκαπλή σχέση μετάδοσης επιτρέπει μεγιστοποιημένη μεταφορά της δύναμης με ελάχιστη κούραση για τον χρήστη.



Γκαζοτανάλια 10" R28184010

1

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Οι λείες και παράλληλες επιφάνειες των σιαγόνων προστατεύουν τις ευαίσθητες επιφάνειες των βιδωτών συνδέσεων ή των υδραυλικών εξαρτημάτων

2

ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ

- Η μεγάλη δύναμη συμπίεσης και συγκράτησης με δεκαπλή σχέση μετάδοσης εγγυάται σταθερή συγκράτηση των εξαρτημάτων

3

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Η προσαρμογή στο εξάρτημα επιτυγχάνεται μέσω πατήματος ενός κουμπιού στο σύστημα ταχείας ρύθμισης

4

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Χάρη στη μηχανική και τις σιαγόνες της, η γκαζοτανάλια ενδείκνυται για το βίδωμα, την κύρτωση, τη συγκράτηση, τη συμπίεση και την αρπαγή



**ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΥΝΑΜΗΣ**

«Η γκαζοτανάλια είναι ένα Allrounder για κάθε χρήση που δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη. Η πολύπλευρη χρήση και η αυξημένη μεταφορά της δύναμης την καθιστούν ιδανικό καθημερινό συνοδοιπόρο.»



R2818 4010
ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

- › Πένσα και κλειδί σε ένα εργαλείο
- › Πλάτος ανοίγματος: 50mm ή 1.7/8"
- › 17 θέσεις ρύθμισης
- › επιχρωμωμένη επιφάνεια με τραχιά βυθισμένα περιβλήματα λαβής
- › Κατά DIN ISO 5743



€44,61
+ ΦΠΑ



Κωδικός
3300016

Αρ.
R28184010

Πλάτος ανοίγματος σε mm
50

Μήκος mm
260

Βάρος κιλό
0,533

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Είτε απογύμνωση, είτε κοπή αγωγών, ο αυτόματος απογυμνωτής StrippMax – Auto προσφέρει βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής και είναι ελαφρύς στο χέρι.

Ο GEDORE red Απογυμνωτής R28201165 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απογύμνωση όλων των συνηθισμένων εύκαμπτων και άκαμπτων αγωγών από 0,2-6,0 mm². Χάρη στο χαμηλό βάρος και την μηχανική του παρέχει άκοπη και άνετη εργασία. Το αυτόματο σύστημα σάρωσης προσαρμόζεται μόνο του στη διάμετρο του καλωδίου με αποτέλεσμα να αποκλείεται η πιθανότητα ζημιάς των εσωτερικών αγωγών. Επιπλέον, ο απογυμνωτής διαθέτει ρυθμιζόμενο αναστολέα μήκους 5-12 με οπτική αναγνώριση μήκους στο πλάι κι εύκολα προσβάσιμο πλαγιοκόφτη έως 2 mm Ø. Ο πλαγιοκόφτης επιτρέπει απευθείας κοπή των αγωγών χωρίς να χρειάζεται αλλαγή εργαλείου. Για την επίτευξη μακράς διάρκειας καθαρού αποτελέσματος κοπής μπορείτε να αλλάζετε τις λεπίδες.



Απογυμνωτής R28201165

1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

- Με τον ενσωματωμένο πλαγιοκόφτη μπορούν να κοπούν απευθείας αγωγοί έως 2 mm Ø χωρίς να απαιτείται αλλαγή εργαλείου

2

ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

- Αλλάζοντας τη λεπίδα επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμο και καθαρό αποτέλεσμα κοπής

3

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Η ρύθμιση του αναστολέα μήκους φαίνεται απευθείας στην οπτική κλίμακα και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα (5 – 12 mm)

4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Η εργονομική γεωμετρία της λαβής και το μικρό βάρος φροντίζουν το χέρι και προσφέρουν άκοπη εργασία



«Με το StrippMax -Auto η απογύμνωση και η κοπή αγωγών γίνεται πολύ εύκολα με το χέρι.»



R2820 1165
STRIPPMAX-AUTO ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- > Για όλους τους συνηθισμένους εύκαμπτους και συμπαγείς αγωγούς από 0,2 – 6,0 mm²
- > Ενσωματωμένος, εύκολα προσβάσιμος πλευρικός κόφτης έως 2 mm Ø
- > Χαμηλό βάρος
- > Ευχάριστος χειρισμός
- > Κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα, ενισχυμένο πολυαμίδιο και υψηλής ποιότητας χάλυβα μαχαιριών από το Solingen



€18,98
+ΦΠΑ



Κωδικός 3300197	Αρ. R28201165	Συνολικό μήκος mm 165	Διατομή καλωδίου mm ² 0,2-6	Βάρος κιλό 0,107
---------------------------	------------------	--------------------------	---	---------------------

R2910 0010
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ VDE

- > Για σύσφιξη και χαλάρωση βιδωτών συνδέσεων π.χ. σε ερμάρια ελέγχου
- > Συμβατότητα με τα VDE 0682 Μέρος 201 και EN/IEC 60900
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης
- > Με ρυθμιζόμενη άρθρωση



€23,77
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Εύρος mm	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3301413	R29100010	39	250	0,393

R3900 2005
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE
5 τεμαχίων

Κατσαβίδια VDE:

- > Για βίδες με ίσια κεφαλή: Σύμφ. με το DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Για βίδες με σταυρωτή κεφαλή PH: Σύμφ. με το DIN 7438, DIN ISO 8764

Πλαγιοκόφτης VDE:

- > Κατά DIN ISO 5749

Μυτοσίμπιδο VDE, ίσιο:

- > Κατά DIN ISO 5745



€52,26
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3301414	R39002005	Κατσαβίδια VDE Ίσια μύτη 3 5,5 mm Κατσαβίδια VDE Σταυρωτή μύτη PH 2 Πλαγιοκόφτης VDE 180 mm Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE 200 mm, ίσιο	5	0,833



R9530 0017
ΦΑΚΟΣ



- > 2 επίπεδα φωτεινότητας με δυνατότητα εναλλαγής και πρόσθετη λειτουργία προειδοποίησης/σήματος
- > 1 W LED
- > Φωτεινότητα 55-60 lm
- > Εύρος φωτισμού 25-30 m

€9,49
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm
3301755	R95300017	130

βάρος κιλό
0,156

R9570 0023
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



€18,98
+ ΦΠΑ

- > Περιβλήμα από πλαστικό ABS
- > Με οθόνη ελέγχου LED με ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας σε 5 επίπεδα
- > Πηγή ενέργειας Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V, 1200 mAh
- > Συμπεριλαμβάνεται MICRO USB για φόρτιση

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό ύψος mm	Συνολικό πλάτος mm
3300002	R95700023	155	20	40

βάρος κιλό
0,132

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΘΑΥΜΑ

Ο ελαφρύς και εύχρηστος φακός στυλό R95300139 είναι πάντα έτοιμο προς χρήση και φέρνει φως στο σκοτάδι.

Ο **GEDORE red φακός στυλό R39500139** είναι ιδανικός για διάφορους τομείς, όπως το συνεργείο, το αυτοκίνητο, το υπόγειο, το γκαράζ ή άλλοι όμοιοι. Χάρη στο συμπαγές μέγεθος και το ελάχιστο βάρος του αποτελεί ιδανικό φορητό συνοδό. Το κέλυφος αλουμινίου είναι καλά μονωμένο και προστατεύει με τον βαθμό προστασίας IP 54 το εσωτερικό μέρος από την εισχώρηση σωματιδίων και σταγονιδίων νερού. Έτσι, ο φακός στυλό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα σε εξωτερικούς χώρους. Η διάρκεια φωτισμού του φακού στυλό είναι με μπαταρίες έως και 4h. Με την παραδοτέα θηλιά για τον καρπό μπορεί να ασφαλιστεί εύκολα στον καρπό, ενώ με την δομημένη επιφάνεια δημιουργείται πολύ καλή πρόσφυση έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά στο χέρι, ακόμη κι όταν τα χέρια είναι λαδωμένα ή ιδρωμένα. Με το κλιπ στο τέρμα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στη ζώνη ή στην τσέπη του παντελονιού ή του πουκαμίσου κι έτσι είναι πάντα έτοιμος προς χρήση.



Φακός στυλό R39500139

1

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

- Με τον βαθμό προστασίας IP 54, ο φακός στυλό προστατεύεται από σωματίδια σκόνης και σταγονίδια νερού και είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

2

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

- Χάρη στο συμπαγές μέγεθος και το ελάχιστο βάρος, ο φακός στυλό είναι ιδανικός για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Με το κλιπ μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στη ζώνη ή στην τσέπη του παντελονιού ή του πουκαμίσου κι έτσι είναι πάντα έτοιμος προς χρήση

3

ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

- Για σίγουρη λαβή και συγκράτηση φροντίζουν το δομημένο κέλυφος αλουμινίου και η θηλιά για τον καρπό

**ΙΣΧΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ**

«Είτε στο σκοτεινό υπόγειο, είτε σε κάποια καταχωνιασμένη γωνία – τα 130 Lumen του μικρού φακού στυλό φέρνουν το φως στο σκοτάδι.»



NEO

R9530 0139
ΦΑΚΟΣ ΣΤΥΛΟ

- > Κόμπακτ, λεπτό μέγεθος
- > Προστατευμένο κατά της εισχώρησης μικρών σωματιδίων σκόνης και σταγονιδίων νερού
- > Καλό πιάσιμο ακόμη κι όταν τα χέρια είναι λαδωμένα ή ιδρωμένα
- > Δυνατότητα χρήσης με γάντια χωρίς πρόβλημα
- > Φορητός συνοδός για όλες τις εφαρμογές
- > Πρακτικό κλιπ για εφαρμογή στη ζώνη ή την τσέπη του πουκαμίσου ή του παντελονιού



€17,22
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h έως 4	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό ύψος mm	Πλάτος mm	Βάρος κιλό
3301758	R95300139	130		139	15	15	0,056

ΤΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Ο εύχρηστος προβολέας LED φροντίζει για τον φωτισμό στο εργοτάξιο ακόμη και χωρίς παροχή ρεύματος και δεν αφήνει καμία γωνία στο σκοτάδι.

Ο προβολέας μπαταρίας R95400145 της **GEDORE red** είναι ένας εξαιρετικά κόμπακτ προβολέας εργασίας με λαστιχένιο χείλος και βαθμό προστασίας IP 64 (ανθεκτικός στα χτυπήματα και με προστασία απέναντι σε πρόσπτωση νερού) με αναπτυσσόμενους βραχίονες συγκράτησης για τη στήριξη ή στερέωσή του. Με τα 1400 lm που αποδίδει φέρνει φως στο εργοτάξιο. Μια άρθρωση με δυνατότητα περιστροφής κατά 180° διευκολύνει τον προσανατολισμό του προβολέα κι επιτρέπει την βέλτιστη προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις. Ο κόμπακτ προβολέας LED προσφέρει μέσω της μπαταρίας Li-Ion διάρκεια φωτισμού 6 h και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον ως Powerbank. Η φόρτιση γίνεται μέσω του παραδοτέου καλωδίου Micro-USB.



Προβολέας R95400145

1

ΑΝΤΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ

- Χάρη στο λαστιχένιο χείλος και την προστασία από το νερό προστατεύεται άριστα από τους ρύπους

2

ΦΟΡΗΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει διάρκεια φωτισμού 6h χωρίς παροχή ρεύματος

3

ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ

- Κόμπακτ φορητός προβολέας, που μπορεί να αποθηκευτεί με ευκολία

4

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

- Μια άρθρωση με δυνατότητα περιστροφής 180° επιτρέπει εύκολο προσανατολισμό του προβολέα

ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

«Ο κόμπακτ και στιβαρός τρόπος κατασκευής του προβολέα LED τον καθιστούν την ιδανική πηγή φωτός σε σκοτεινά και βρώμικα εργοτάξια. Χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία και τη λειτουργία Powerbank προσφέρει φορητότητα και μπορεί στην ανάγκη να χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση του κινητού τηλεφώνου.»

R9540 0145
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

- › Κόμπακτ, φορητός προβολέας
- › Ιδανικό για εργασία σε περιοχές χωρίς παροχή ρεύματος
- › Λαστιχένιο χείλος, συνεπώς ανθεκτικό στην κρούση και προστατευμένο από το νερό
- › Βάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°
- › Η βάση στήριξης είναι κατάλληλη και για κρέμασμα ή σαν χειρολαβή μεταφοράς
- › Εύκολος προσανατολισμός του φωτός
- › Λειτουργία Powerbank για την φόρτιση εξωτερικών συσκευών



€29,82 +ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Συνολικό ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Βάρος κιλό
3301761	R95400145	1.400	έως 6	145	145	40	0,643

ΠΑΝΤΑ ΣΩΣΤΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ

Ο φακός επιθεώρησης διαθέτει διάφορες δυνατότητες διπλώματος και τοποθέτησης, που τον καθιστούν πραγματικό πολλαπλό ταλέντο.

Ο φακός επιθεώρησης R95600320 της GEDORE red είναι ιδανικός για εργασίες στις οποίες απαιτούνται και τα δύο χέρια. Μέσω του ενσωματωμένου μαγνήτη στην άκρη της λαβής και του γάντζου με δυνατότητα περιστροφής κατά 180° μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις, κάτι το οποίο επιτρέπει εργασία χωρίς χέρια. Με τα 5 επίπεδα φωτεινότητας, η κύρια λυχνία με μέγιστη απόδοση 500lm μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες φωτεινότητας. Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion παρέχει διάρκεια φωτισμού έως και 12 ώρες και μπορεί να επαναφορτιστεί εύκολα μέσω του Micro-USB. Χάρη στην πρόσθετη λυχνία μπορεί ο φακός επιθεώρησης μέσω διπλώματος να μετατραπεί αμέσως σε πρακτικό φακό τσέπης. Έτσι, είναι κανείς καλά εξοπλισμένος στον δρόμο.

1



2

3

€36,13
+ΦΠΑ

Φακός επιθεώρησης R95600320

1

ΠΑΝΤΑ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ

- Ένας μαγνήτης στην άκρη της λαβής, καθώς και ένας γάντζος με δυνατότητα περιστροφής κατά 180° δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης

2

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Με τα 5 επίπεδα φωτεινότητας της κύριας λυχνίας μπορεί να προσαρμοστεί ο φωτισμός ιδανικά στις υφιστάμενες συνθήκες φωτισμού

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Είτε σαν φακός επιθεώρησης, είτε ως φακός τσέπης – χάρη στη 2η λυχνία, τον ευέλικτο προσανατολισμό και της πτυσσόμενης λειτουργίας έχει κανείς πάντα το σωστό φωτιστικό στα χέρια του

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

«Χάρη στις πολλές δυνατότητες τοποθέτησης και στερέωσης του φωτιστικού, έχει κανείς ακόμη και στα πιο σκοτεινά σημεία τα χέρια ελεύθερα.»

R9560 0320
ΦΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

- > Ιδανικό για λάμπα εργασίας σε φορητή χρήση σε διάφορους τομείς
- > 5 λειτουργίες για προσωποποιημένη προσαρμογή της φωτεινότητας
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν φακός επιθεώρησης όσο και σαν φακός τσέπης
- > Ο μαγνήτης και ο γάντζος που μπορεί να περιστραφεί κατά 180° παρέχουν διάφορες δυνατότητες συγκράτησης
- > Επιτρέπει ευέλικτη και φορητή χρήση, καθώς και εργασία χωρίς χέρια
- > LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλωμένο αλλά και αναπτυγμένο



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό ύψος mm	Πλάτος mm	Βάρος κιλό
3301760	R95600320	500	έως 12	320	43	33	0,26

ΜΙΚΡΟΣ ΚΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ

Είτε στερεωμένος, είτε στο χέρι, ο κόμπακτ φακός εργασίας προσφέρει πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης και παρέχει φωτεινή ισχύ 300 lm που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Όπου κι αν βρίσκεστε, με τις δυνατότητες στερέωσης του μίνι φακού εργασίας R95700089 της GEDORE red, βρίσκετε πάντα τη σωστή γωνία. Χάρη στην στερέωση μέσω μαγνήτη ή κλιπ, τα χέρια μένουν ελεύθερα για την εκτέλεση άλλων εργασιών. Ο κόμπακτ φακός εργασίας διαθέτει 3 επίπεδα ρύθμισης: 100 lm, 300 lm και για μικρή χρονική διάρκεια είναι δυνατά μέχρι και 500 lm. Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion παρέχει διάρκεια φωτισμού έως και 3 ώρες και μπορεί να επαναφορτιστεί εύκολα μέσω του Micro-USB. Χάρη στον κόμπακτ τρόπο κατασκευής χρειάζεται λίγο χώρο και χωράει σε κάθε τσέπη παντελονιού.

1

2

3



Μίνι φακός εργασίας R95700089

1

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Χάρη στο κλιπ και τον μαγνήτη για μεταλλικές επιφάνειες όπως αυτοκίνητα, φορητά, μηχανήματα έχετε με τον στιβαρό φακό επιθεώρησης αρκετές δυνατότητες στερέωσης

2

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΑΚΤ

- Στην καθημερινή εργασία διακρίνεται για τη φωτεινή ισχύ των 300 lm και την πολύ κόμπακτ μορφή του

3

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

- Χάρη στον κόμπακτ τρόπο κατασκευής απαιτεί λίγο χώρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά και σε συνθήκες στενού χώρου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

«Ο μίνι φακός εργασίας είναι ο ιδανικός συνοδός. Η υψηλή φωτεινή ισχύς και ο κόμπακτ και στιβαρός τρόπος κατασκευής δείχνουν εδώ ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματά του.»



NEO

R9570 0089
ΜΙΝΙ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



€22,60
+ ΦΠΑ



- > Εξαιρετικά φωτεινή λάμπα σε πολύ συμπαγή μορφή
- > Κυρίως για χρήση σε μέρη που χαρακτηρίζονται από στενότητα
- > Ο μαγνήτης φροντίζει για διάφορες δυνατότητες συγκράτησης σε διάφορες τομείς εργασίας
- > Επιτρέπει την εργασία χωρίς χέρια
- > Φορητός συνοδός για όλες τις εφαρμογές
- > Πρακτικό κλιπ για εφαρμογή στη ζώνη ή την τσέπη του πουκαμίσου ή του παντελονιού
- > Χωράει σε κάθε τσέπη παντελονιού



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Ύψος mm	Πλάτος mm	Βάθος mm	Βάρος κιλό
3301759	R95700089	300	3	12	21	89	0,035

R9380 0125

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

σταθερή

- > Η μέγγενη ανοίγει προς τα εμπρός
- > Με αμόνι
- > Δύναμη συγκράτησης max. 25 kN



€141,18
+ ΦΠΑ




Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης καθαρό mm	βάρος κιλό
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150

ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

περιστρεφόμενη

- > Η μέγγενη ανοίγει προς τα εμπρός
- > Διάταξη σύσφιξης για σωλήνες διαμέτρου 13,5 - 56 mm
- > Με αμόνι
- > Δύναμη συγκράτησης max. 25 kN



€156,30
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης καθαρό mm	βάρος κιλό
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX ΑΛΦΑΔΙ

- > Ομαλό ελαφρύ μεταλλικό ορθογώνιο προφίλ
- > Μία κάθετη και μία οριζόντια φυσαλίδα, από ακρυλικό γυαλί
- > Ακρίβεια μέτρησης: +/- 0,5 mm/m



€18,56
+ ΦΠΑ

από

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm
3301436	R94100075	600
3301423	R94100087	1.000

βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
0,26	18,56
0,48	21,25

R9410 XXXX ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ με κινητό μάτι, μαγνητικό

- > Ομαλό ελαφρύ μεταλλικό ορθογώνιο προφίλ
- > Μία κάθετη και μία οριζόντια φυσαλίδα, από ακρυλικό γυαλί
- > μαγνητικός
- > Ακρίβεια μέτρησης: +/- 0,5 mm/m



από

€13,27
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm
3301424	R94100151	300
3301425	R94100187	1.000

βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
0,17	13,27
0,482	23,35

R9455 XXXX ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ

- > Περιβλήμα ABS 2 υλικών, με μεταλλικό κλιπ
- > Με αυτόματη επαναφορά ταινίας και κλείδωμα ταινίας
- > Με μαγνητικό στοπ
- > Κατηγορία ακρίβειας II με πιστοποιητικό MID

από

€6,29
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Μήκος m	Εύρος ζώνης mm
3301427	R94550003	3	19
3301428	R94550005	5	19
3301429	R94550008	8	25

βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
0,201	6,29
0,265	9,49
0,468	10,83

R9320 0025
ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- > Με πρακτικό κλιπ ζώνης
- > Λάμα πλάτους 25 mm
- > Κατάλληλο για δεξιόχειρες
- > Διατίθεται με 5 ανταλλακτικές λάμες (μήκος 125mm, πάχος 0,5mm)

€10,92
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ονομασία	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Βάρος κιλό
3301605	R93200025	Μαχάιρι κοπής, πλάτος λεπίδας 25 mm, κλιπ	205	60	0,28

R9980 0000
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ




- > Ανοξείδωτος χάλυβας
- > Κλείδωμα της λεπίδας
- > Εργονομική λαβή, μεταφορά δύναμης ήπια για τα χέρια

€21,92
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Ονομασία	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό πλάτος mm	Βάρος κιλό
3301757	R99800000	Πολυλειτουργικό εργαλείο			0,21

R9335 0051
ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



- > Λάμα και τόξο με δυνατότητα περιστροφής 90°
- > Μπράτσο με δυνατότητα περιστροφής 180°
- > Παρέχεται με διμεταλλική πριονοκορδέλα HSS (24 τρι)
- > Για μέταλλο, πλαστικό, ξύλο κ.λπ.

€22,76
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Ονομασία	Συνολικό μήκος mm	Βάρος κιλό
3301608	R93350051	Πριονί πολλαπλών χρήσεων	300	0,47

R9300 0005
ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ
 5 τεμαχίων



- > Λαβή 2 υλικών, για εύκολη χρήση
- > Κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα
- > Σε πλαστική θήκη

€28,48
 + ΦΠΑ

Κωδικός 3301597	Αρ. R93000005	Περιεχόμενο Τριγωνική λίμα Πλακέ λίμα Στρογγυλή λίμα Ημιστρογγυλή λίμα Τετράγωνη λίμα
---------------------------	------------------	--

τεμαχία 5
 βάρος κιλό 0,82

R9340 0060
ΣΠΑΘΙ



€6,71
 + ΦΠΑ

- > Για την μικροδιόρθωση/ μικροεπισκευή
- > Εφαρμογή, άπλωμα και λείανση
- > Με ξύλινη λαβή

Κωδικός 3301754	Αρ. R93400060	Πλάτος λεπίδας mm 60,0
---------------------------	------------------	---------------------------

βάρος κιλό 0,1

R9921 0000
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



€35,20
 + ΦΠΑ

- > Για την επεξεργασία σιλικόνης
- > Με σταθερό σωλήνα αλουμινίου
- > Γρήγορη και απλή αλλαγή φυσιγγίου
- > Παράδοση με 3 μύτες

Κωδικός 3301753	Αρ. R99210000	Συνολικό μήκος mm 340
---------------------------	------------------	--------------------------

Συνολικό ύψος mm
210

βάρος κιλό 0,84

Επιμέρους εξαρτήματα με μια ματιά

R2156 2005


R2215 0006




R2215 0013



R2215 0015



R2215 0019



R2215 0009




R2215 0018



R2215 0008



R2225 0000



Ποικιλία
R21562002

Αρ.
R22150006

Περιεχόμενο

Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" 2Κ με μοχλό με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 150 mm, Λαβή με καρέ υποδοχή 1/4" 165 mm
Καρυδάκι 6-γωνο 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο άλλην 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 5,5 6,5 | 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 1 2 3 | 37 mm
Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 1 2 | 37 mm, Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4" | 115 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4" | 32 mm

R22150013

Υποδοχή κατασβιδιού 4 5,5 6,5 8 mm, Σταυρωτή υποδοχή κατασβιδιού PH 1 2

R22150015

Κατασβίδι TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

R22150019

Σφουρί μηχανικού 300 g, Κοπίδι πλακέ 125 mm 150 mm, Τριγωνικό καλέμι 125 mm
Πόντα 4 mm | 120 mm, Κυλινδρικός ζουμπάς 4 mm | 120 mm, Κωνικός ζουμπάς 3 mm | 150 mm

R22150009

Εξάγωνα καρυδάκια 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
Καρυδάκι 1/2" με μύτη, 6-γωνο άλλην 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018

Γκαζοτανάλιες 10" | 250 mm, Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα, ράμφη 160 mm, Πλαγιοκόφτης 160 mm

R22150008

Αναστρεφόμενη καστίνα 1/2" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια | 250 mm, Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm

R22150008

Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/2" 250 mm, Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" | 66 mm

R22550000

Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, κλειδιά άλλην 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Εργαλεία για συμπλήρωμα σετ



Μετροταινία
3 m



Φαλτσέτα γενικής χρήσης
με 5 εφεδρικές γλάμες
175 mm


Επιμέρους εξαρτήματα με μια ματιά

R2207 1005


R2235 0007



R2235 0008




R2235 0009



R2235 0010



R2235 0011



Ποικιλία	Αρ.	Περιεχόμενο
R22071005	R22350007	Αναστρέψιμη κασάνια 1/4" 2K L.150mm, προέκταση υποδοχής 1/4" L.50mm, προέκταση υποδοχής 1/4" L.100mm Επέκταση υποδοχής 1/4" L.150mm, σταυρωτή χειρολαβή 1/4" με ολίσθηση L.115mm, καρντάν 1/4" L.33mm, τετράγωνη υποδοχή 1/4" L.62mm Λαβή 2K, 1/4" Bit-Adapter 4 άκρων x 1/4 6 άκρων L.24.7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6 άκρων 32 τεμάχια, 1/4" Κατσαβίδι-κλειδί με τηλεσκοπική λεπίδα, Αναστρέψιμη κασάνια 3/8" 2K L.180mm, ένθετο εξαγων με υποδοχή 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, προέκταση υποδοχής 3/8" L.125mm, Επέκταση υποδοχής 3/8" L.150mm, χιαστί χειρολαβή 3/8" με ολίσθηση, μεγεθυντής 3/8" x 1/2" τετράγωνο L.44mm, μειωτήρας 3/8" σε 1/4", Αναστρέψιμη κασάνια 1/2" 2K L.250mm, γενικός σύνδεσμος 1/2" L.66mm, επέκταση υποδοχής 1/2" L.75mm, επέκταση υποδοχής 1/2" L.125m, Επέκταση καρυδάκι 1/2" L.250mm, χιαστί λαβή 1/2" με συρόμενο κομμάτι, γωνιακή βίδα. Σετ εξαγωνο 1.5-10mm 9 τεμ
	R22350008	1/4" Καρυδάκι εξαγωνο 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Καρυδάκι μακρύ εξαγωνο 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, Καρυδάκι 1/4" TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" Καρυδάκι 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Καρυδάκι PH1 PH2 I. 37mm, Κατσαβίδι 1/4" Εισαγωγή PZ1 PZ2 I. 37mm, κατσαβίδι 1/4" Εισαγωγή SC 5,5 6,5 I. 37m, κατσαβίδι 1/4" Εισαγωγή TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" Καρυδάκι TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Εξαγωνο με υποδοχή 1/2" 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, Εξαγωνο 1/2" καρυδάκι 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" υποδοχή TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Καρυδάκι για μπουζι 1/2" 16 21
	R22350009	Καρυδάκι 1/2" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" Καρυδάκι μακρύ 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" Καρυδάκι TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" Καρυδάκι μακρύ TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" Καρυδάκι XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
	R22350010	Πένσα συνδυασμού L.180mm με λαβή 2K, Πλαγιοκόφτης L.160mm με λαβή 2K, Μυτοτσιμπίδο ίσιο L.200mm με λαβή 2K, 2K-Κατσαβίδι ίσιο 3 4 5,5 6,5, Κατσαβίδι 2C PH1 PH2, Κατσαβίδι 2C TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Γκαζοτάνια 10", Σφυρί 300g L.300mm, διάτρηση 8 τετράγωνο 120x4mm στέλεχος d.12, κεντρική διάτρηση 8 τετράγωνο 120x4mm στέλεχος d.10mm, διάτρηση πείρου 8 τετράγωνο 150x4mm στέλεχος d.10", Επίπεδη σμίλη επίπεδη οβάλ 125x15x9mm, Επίπεδη σμίλη επίπεδη οβάλ 150x18x11mm, Σταυρωτή σμίλη επίπεδη οβάλ, Τσιμπίδα 10"
	R22350011	Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Γερμανοπολύγωνο κλειδί κασάνιας 10 13 17 19

GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596-0
Fax + 49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91-596-900
Fax + 49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidelis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION
Ισχύει από 01.03.2023 έως 31.12.2023.
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ.
Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

gedore.com