

# IMPULSE

24

TOOL PROMOTION



Θήκη εργαλείων  
Meister XL

€449,00  
- 0%



€50,41  
- 0%

Συλλογή  
στρεπτικών  
μυτών



Λάμπα κεφαλής 260

€25,20  
- 0%

# 104 ΕΡΓΑΛΕΙΑ, 12 ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**10** R3300 3043  
ΣΥΛΛΟΓΗ  
ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ  
ΜΥΤΩΝ



**54** R9550 0058  
ΛΑΜΠΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 260



R2165 2101  
ΘΗΚΗ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
MEISTER XL

**24**



**GEDORE** red



**R9520 O111**  
 ΜΙΝΙ ΛΑΜΠΑ  
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ UV

**52**



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

	ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	<b>04 – 07</b>
	ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	<b>08 – 25, 30</b>
	ΣΕΤ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	<b>22</b>
	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	<b>30 – 31</b>
	ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	<b>32</b>
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ	<b>33 – 36</b>
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	<b>37 – 45</b>
	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ	<b>46</b>
	ΠΕΝΣΕΣ	<b>47 – 48</b>
	1000V	<b>48</b>
	ΛΑΜΠΕΣ	<b>49 – 55</b>
	ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ	<b>56, 58 – 59</b>
	ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ	<b>57</b>

**R0910 XXXX**  
**ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ**  
 μετρικό

από

**€47,47**  
 + ΦΠΑ



- > Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 3113, μορφή A, ISO 3318, ISO 7738
- > Με κλίση 15°
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300994	R09105017	Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,8	47,47
3300995	R09105024	Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,4	94,12

**R0510 5008**  
**ΣΕΤ**  
**ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ**  
**ΚΛΕΙΔΙΩΝ**  
 μακρύ, μετρικό,  
 8 τεμάχια

**€26,55**  
 + ΦΠΑ



- > Σχεδιασμός σύμφωνα με τα DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Με κλίση 15°
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300959	R05105008	Γερμανικό κλειδί 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,7

**R0512 5012**  
**ΣΕΤ**  
**ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ**  
**ΚΛΕΙΔΙΩΝ**  
 κοντό, μετρικό,  
 12 τεμάχια

**€33,27**  
 + ΦΠΑ



- > Σύμφωνα με DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Με κλίση 15°
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300961	R05125012	Γερμανικό κλειδί 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2

**R0740 5006**  
**ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ**  
**ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**  
 ίσιο, μετρικό, 6 τεμαχίων

**€94,12**  
 + ΦΠΑ



- > Σύμφ. με το DIN 837
- > Ίσιο μοτίβο
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- > Σε θήκη



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300898	R07405006	Κλειδί με καστανία διπλού δακτυλίου 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
6	0,865

**R0750 1019**  
**ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**  
 4 σε 1

**€31,34**  
 + ΦΠΑ



- > Για 10, 13, 17, 19 mm
- > Ίσιο μοτίβο
- > Με μοχλό διακόπτη



Κωδικός	Αρ.	Διαστάσεις mm	Ολικό Μήκος mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210

βάρος κιλό
0,21

**R0750 1002**  
**ΣΕΤ ΔΙΠΛΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ**  
**ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**  
 2 τεμαχίων

**€44,61**  
 + ΦΠΑ



- > 2 κλειδιά για 63 κεφαλές βιδών/κοχλιών
- > Με μοχλό διακόπτη
- > Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3300900	R07501002	Εξάγωνο, δωδεκάγωνο 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, Εξάγωνο, δωδεκάγωνο A/F 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Καρέ 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" Καρέ A/F 7 9 11 12 13 14 16 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
2	0,398

# ΤΟ ΝΕΟ ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΕ WS 10, 13, 17 ΚΑΙ 19

Κλειδιά για βιδωτές συνδέσεις σε περιορισμένο χώρο.

Το **γερμανοπολύγωνο κλειδί καστανίας GEDOREred R072011XX** είναι η ιδανική λύση για το ξέσφιγμα ή γρήγορο σφίξιμο με καστανία. Χάρη στο γωνιώδες άκρο του δακτυλίου, οι δυσπρόσιτες βιδωτές συνδέσεις μπορούν να ξεσφίγγονται και να σφίγγονται εύκολα ενώ μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού σε περιορισμένους χώρους εγκατάστασης. Η καινοτόμος λειτουργία σύσφιξης στην κεφαλή καστανίας εξασφαλίζει ιδιαίτερα αποτελεσματική εργασία - οι βίδες ή τα περικόχλια μπορούν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο σημείο χρήσης.



**€11,17**  
+ ΦΠΑ

από


Συλλογή κλειδιών καστανίας 13 mm - R072011XX

**1**

**ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ  
ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ**

**2**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΣΥΣΦΙΞΗΣ**



**ΧΩΡΙΣ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ**

## R0720 11XX ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

αναστρεφόμενη



- › Καινοτόμος λειτουργία συγκράτησης στην κεφαλή της καστανίας για συγκράτηση και ασφαλή καθοδήγηση περικοχλίων ή βιδών και μπουλονιών χωρίς ολίσθηση
- › Χωρίς προβλήματα με μεγάλες σπειροτομημένες ράβδους, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή δεν επαρκούν τα μακριά περικόχλια
- › Κεφαλή καστανίας με δακτύλιο υπό γωνία 15° για εργασία χωρίς σφάλματα



Κωδικός	Αρ.	Διαστάσεις mm	Ολικό Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301004	R07201100	10	161	0,063	11,17
3301005	R07201130	13	183	0,103	12,18
3301006	R07201170	17	225	0,19	14,87
3301007	R07201190	19	245	0,243	15,87

## R0720 50XX ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩ- ΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

αναστρέψιμο



- › Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- › Κεφαλή καστανίας με γωνία 15°, δυνατότητα περιστροφής δεξιά/αριστερά
- › Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- › Σε θήκη

**€61,76**  
+ ΦΠΑ

από



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300872	R07205005	Γερμανοπολύγωνο με καστανία 8 10 13 17 19 mm	5	0,688	61,76
3300873	R07205012	Γερμανοπολύγωνο με καστανία 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576	131,93

## R0710 5005 ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩ- ΝΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

μετρικό, 5 τεμαχίων



- › Με βάση το DIN 3113, ISO 3318
- › Ίσιο μοτίβο
- › Μηχανισμός καστανίας με 72 δόντια
- › Σε θήκη

**€52,26**  
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	τεμάχια	βάρος κιλό
3300849	R07105005	Γερμανοπολύγωνο με καστανία 8 10 13 17 19 mm	5	0,699

**R3300 3032**  
**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"**

32 τεμαχίων

**€26,<sup>21</sup>**  
+ΦΠΑ



- › Συλλογή με κοινά μεγέθη μυτών και προσαρμογέα κίνησης με ασφάλεια μυτών
- › Κατσαβίδι με ισχυρό μαγνήτη για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των μυτών και εργονομική λαβή
- › Ο προσαρμογέας γρήγορης αλλαγής επιτρέπει γρήγορες αλλαγές μυτών
- › Κατάλληλο για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες εργασίες



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301348	R33003032	1/4" Μαγνητικό κατσαβίδι για μύτες 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Εγκοπή 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Εξάγωνο καρδιάκι 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

**R3300 3040**  
**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"**

40 τεμαχίων

**€40,<sup>66</sup>**  
+ΦΠΑ



- › Συλλογή με κοινά μεγέθη μυτών και προσαρμογέα κίνησης με ασφάλεια μυτών
- › Κατσαβίδι με ισχυρό μαγνήτη για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των μυτών και εργονομική λαβή
- › Αναστρέψιμη καστίνα με λαβή 2C και γωνία επιστροφής 5° και αναστρέψιμος μοχλός για εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης
- › Ο προσαρμογέας γρήγορης αλλαγής επιτρέπει γρήγορες αλλαγές μυτών



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301349	R33003040	Καρδιάκι 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Αναστρεφόμενη καστίνα 1/4" Προσαρμογέας 1/4" 4γωνο x 6γωνο 1/4" Μαγνητικό κατσαβίδι για μύτες 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Εγκοπή 5,5 mm Εξάγωνο καρδιάκι 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Προσαρμογέας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος	230	52	130	40	0,8



**R3300 3051**  
**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 51 τεμαχίων

**€42,51**  
 + ΦΠΑ




- › Συλλογή με κοινά μεγέθη μυτών και προσαρμογέα κίνησης με ασφάλεια μυτών
- › Μύτες μεγάλου μήκους
- › Αναστρέψιμη κασάτνια με λαβή 2C και γωνία επιστροφής 5° και αναστρέψιμος μοχλός για εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης
- › Ο προσαρμογέας μυτών επιτρέπει την εναλλακτική οδήγηση των μυτών με την αναστρέψιμη κασάτνια



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301350	R33003051	Καρυδάκια 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Αναστρεφόμενη κασάτνια 1/4" Επέκταση 1/4" 100 mm, Προσαρμογέας 1/4" 4γωνο x 6γωνο Μύτες 1/4" 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Εγκοπή 4 4,5 6,5 mm, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Εξάγωνο καρυδάκι 2 3 4 5 6 mm Προσαρμογέας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος Μύτες 1/4" 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PH1 (1x), PH2 (1x), TX T20 T25 T30 Εξάγωνο καρυδάκι 3 4 5 6 mm, Εγκοπή 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

**R3300 3067**  
**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 67 τεμαχίων

**€42,51**  
 + ΦΠΑ



- › Συλλογή με κοινά μεγέθη μυτών και προσαρμογέα κίνησης με ασφάλεια μυτών
- › Μύτες μεγάλου μήκους
- › Κατσαβίδι με ισχυρό μαγνήτη για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των μυτών και εργονομική λαβή
- › Ο προσαρμογέας γρήγορης αλλαγής επιτρέπει γρήγορες αλλαγές μυτών



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301352	R33003067	Συλλογή κλειδιά άλθεν 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" Μαγνητικό κατσαβίδι για μύτες 1/4" Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής Μύτες 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Εγκοπή 4, 4,5, 5,5, 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Εξάγωνο καρυδάκι 2, 3, 4, 5, 6 mm Προσαρμογέας μυτών 1/4" 4γωνος x 1/4" 6γωνος Μύτες 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Εξάγωνο καρυδάκι 3, 4, 5, 6 mm Εγκοπή 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

# ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΥΤΩΝ 43 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ ΜΥΤΩΝ

Μακριά ή κοντή - η σωστή μύτη είναι πάντα διαθέσιμη στη συμπαγή πλαστική θήκη.

Η συλλογή **στρεπτικών μυτών R33003043 GEDORE red** είναι απλά ιδανική για ιδιαίτερα απαιτητικές βιδωτές συνδέσεις. Είτε πρόκειται για σκληρή ξυλεία ή ακόμη και μέταλλο, η ζώνη στρέψης εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην καταπόνηση και προστατεύει τις μύτες από πρόωρη φθορά. Το κατσαβίδι που περιλαμβάνεται είναι εύκαμπτο και διαθέτει λειτουργία καστανίας, ώστε να είναι επίσης άνετο για εργασίες σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η ευδιάκριτη σήμανση μεγέθους στις μύτες σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε και εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση.


**1**
**2**
**3**
**4**

Συλλογή στρεπτικών μυτών - R33003043

**1**

**ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ**

**2**

**ΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ**

**3**

**43 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

**4**

**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΥΤΕΣ**



**ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ  
ΒΙΔΩΤΕΣ  
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

**R3300 3043**
**ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΥΤΩΝ**

43 τεμάχια

- Συλλογή στρεπτικών μυτών 43 τεμαχίων για πλήθος βιδωτών συνδέσεων
- Καμπύλο καταβίδι με κασάνια (για εργασία σε περιορισμένους χώρους)
- Μύτες με ζώνη στρέψης για υψηλές καταπονήσεις
- Εύκολη σήμανση μεγέθους στις μύτες για γρήγορη πρόσβαση
- Για χειροκίνητη και μηχανική λειτουργία


**€50,41**  
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3304902	R33003043	Καταβίδι κασάνιας μαγνητικό 1/4" Προσαρμογέας γρήγορης αλλαγής Προσαρμογέας μυτών 1/4" εξαγωνικός x 1/4" καρέ, 50mm Προσαρμογέας μυτών 1/4" εξαγωνικός x 3/8" καρέ, 50mm Καρυδάκι, μαγνητικό με εξαγωνικό οδηγό 1/4" 8 10 13   65mm 1/4" Μύτες στρέψης, 25 mm PH1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) PZ1 (1x), PH2 (2x), 3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30, T40 Εγκοπή 5.5, 6.5 mm 1/4" Μύτες στρέψης, 50mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) Εξαγωνο καρυδάκι 3, 4, 5 mm PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) TX T10, T15, T20, T25, T30 1/4" Μύτες στρέψης, 90mm: PH2 (1x) PZ2 (1x) Εγκοπή 5,5 mm TX T25	250	52	140	43	1

**R3300 5014**  
**ΣΕΤ ΜΕ**  
**ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 14 τεμαχίων

**€9,49**  
+ ΦΠΑ



- ▷ Κατάλληλο για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες εργασίες
- ▷ Κουτί με τα κοινά μεγέθη μωτών και προσαρμογέας κίνησης με ασφάλιση μύτης
- ▷ Εξαγωνικός οδηγός κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301347	R33005014	1/4" Εξάγωνο 3 4 5 mm 1/4" Εγκοπή 4 5 6 mm 1/4" Σταυρωτή εσοχή PH 1 2 3 1/4" ΤΧ T10 T15 T20 T25 Υποδοχή μωτών 1/4" εξάγωνο x 1/4" εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	14	0,11

**R3300 5007**  
**ΣΕΤ ΜΕ**  
**ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 7 τεμαχίων

**€6,71**  
+ ΦΠΑ




- ▷ Κατάλληλο για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες εργασίες
- ▷ Κουτί με τα κοινά μεγέθη μωτών και προσαρμογέας κίνησης με ασφάλιση μύτης
- ▷ Εξαγωνικός οδηγός κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301345	R33005007	Εγκοπή 1/4" 4 5 6 mm Σταυρωτή εσοχή 1/4" PH 1 2 3 Υποδοχή μωτών 1/4" εξάγωνο x 1/4" εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	7	0,08

**R3300 5009**  
**ΣΕΤ ΜΕ**  
**ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 9 τεμαχίων

**€7,64**  
+ ΦΠΑ




- ▷ Κατάλληλο για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες εργασίες
- ▷ Κουτί με τα κοινά μεγέθη μωτών και προσαρμογέας κίνησης με ασφάλιση μύτης
- ▷ Εξαγωνικός οδηγός κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301346	R33005009	1/4" εξάγωνο καρυδάκι 3 4 5 mm Εγκοπή 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Υποδοχή μωτών 1/4" εξάγωνο x 1/4" εξάγωνο, με μαγνήτη	105	30	60	9	0,086

**R3300 5031**  
**ΣΕΤ ΜΕ**  
**ΜΥΤΕΣ 1/4"**  
 32 τεμαχίων

**€14,28**  
 + ΦΠΑ



- > Κουτί με μεγάλη γκάμα μεγεθών μυτών και προσαρμογέας οδηγού με ασφάλιση μύτης
- > Κατάλληλο για χειροκίνητες και μηχανοκίνητες εργασίες
- > Εξαγωνικός οδηγός κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301338	R33005031	1/4" εξαγωνο καρυδάκι 3 4 5 1/4" με εγκοπή 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" σταυρωτή εσοχή PH 1 2 3 2x 1/4" σταυρωτή εσοχή PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Προσαρμογέας ταχείας αλλαγής για μύτες 1/4" C 6,3 με μαγνήτη Προσαρμογέας για μύτες 1/4" εξαγωνο x 1/4" καρέ	110	40	70	32	0,25

**R3500 3040**  
**ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TX / XZN / SK**  
 40 τεμαχίων

- > Για χειροκίνητες εφαρμογές
- > Εκτεταμένη συλλογή μυτών με μακριές και κοντές μύτες
- > Ενισχυμένες μύτες, 10 mm
- > Εξαγωνικός οδηγός κατά DIN 3126 ISO 1173 - C 10



**€37,97**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301572	R35003040	Μύτες για εξαγωνο καρυδάκι 4 5 6 8 10 12   30 mm Μύτες για εξαγωνο καρυδάκι 4 5 6 8 10 12   75 mm Μύτες TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   30 mm Μύτες TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55   75 mm Μύτες XZN M5 M6 M8 M10 M12   30 mm Μύτες XZN M5 M6 M8 M10 M12   75 mm Προσαρμογέας μύτης από τετράγωνο καρυδάκι 1/2" σε εξαγωνο καρυδάκι 10mm Προσαρμογέας μύτης από τετράγωνο καρυδάκι 3/8" σε εξαγωνο καρυδάκι 10mm	335	50	195	40	1,75

**R5900 3026**  
**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"**  
 26 τεμαχίων

**€65,45**  
 + ΦΠΑ




> Για όλες τις εργασίες βιδώματος σε εργασίες συντήρησης, για τεχνίτες ή στο συνεργείο




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300053	R59003026	3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια με λαβή 2Κ, οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια   180 mm Καρυδάκι 3/8" 12γωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Καρυδάκι για μπουζι 3/8" 16 21 mm   65 mm Επέκταση για καρυδάκι 3/8" 75 150 mm 3/8" Λαβή τύπου T με στοιχείο ολίσθησης 200 mm 3/8" Αρθρωτός σύνδεσμος   48 mm Συστολή 3/8" - 1/4"   27 mm	302	54	185	26	2,44

**R6900 3069**  
**ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1/2"**  
**ΣΕΡΒΙΣ**  
 69 τεμαχίων

**€192,90**  
 + ΦΠΑ



> Ιδανικός συνδυασμός για εργασίες βιδώματος σε εργασίες σέρβις



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300191	R69003069	1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 2Κ με μοχλό οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια   250 mm Καρυδάκι 1/2", 6γωνο SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24   38 mm Καρυδάκι 1/2", 6γωνο SW 10 13 17 19   77mm Επέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος   66 mm Διαστολή 3/8 x 1/2 4γωνο   44mm Διπλό πολύγωνο κλειδί κασάνια SW 10x13 17x19 Γερμανοπολύγωνο κλειδί SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Σετ γωνιακά κλειδιά Allen SW 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 Σετ γωνιακά κλειδιά TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Κατσαβίδια 1σια εγκοπή 3 4 5,5 6,5 Κατσαβίδια 1σια εγκοπή με κάλυμμα κρούσης 6,5 Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή PH 1 2 Δοκιμαστικό κατσαβίδι 1σια εγκοπή 120-250 V Συνδυαστική πένσα 180 mm Γκαζοτανάλια 10" Σφυρί μηχανικού 300 g	552	100	360	69	9,9

## R6900 3061 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

61 τεμαχίων

> Ιδανικό για όλες τις εργασίες βιδώματος σε ιδιοκατασκευές



€142,90  
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300370	R69003061	R6100xxxx Καρυδάκια 1/2" 6γωνα 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Αναστρεφόμενη κασάνια 2K 1/2" L. 250 mm Γωνία επαναφοράς 5° R65300012 Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Καρυδάκι για μπουζί 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Επέκταση σωληνωτού κλειδιού 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Διαστολή 3/8" x 1/2 4γωνο L.44 mm R28100010 Γκαζοτανάλια 10" 7πλο R28302180 Συνδυαστική πένσα L. 180 mm Λαβή 2K R36605008 Σετ γωνιακά κλειδιά 6γωνα 1.5-8 mm 8 τεμαχίων R36405008 Σετ γωνιακά κλειδιά TX T9-40 8 τεμαχίων R92100020 Σφυρί μηχανικού 500 g L. 320 mm φλαμουριά R0910xxxx Γερμανοπολύγωνο κλειδί 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Κατσαβίδια 2K 1σια εγκοπή 3 mm 0.5x75 mm, 5.5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Κατσαβίδια 2K PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 Ανιχνευτής τάσης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3-48 V	452	86	340	61	7,14

## R6100 3114 ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"

μακρύ, 14 τεμαχία

> Για χειροκίνητες εφαρμογές  
> Μακρυνά έκδοση

€92,90  
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32   77 mm	272	80	383	14	3,746

**R6800 3016**  
**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"**  
**TX**  
 16 τεμαχίων

**€58,90**  
 + ΦΠΑ



- > Για χειροκίνητες εφαρμογές
- > Κοντή έκδοση



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300009	R68003016	Καρυδάκια TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Μύτες κατασφιδίου TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

**R6800 3020**  
**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**  
**3/8" + 1/2"**  
 20 τεμαχίων

**€58,90**  
 + ΦΠΑ



- > Για χειροκίνητες εφαρμογές



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300045	R68003020	Καρυδάκια 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Μύτες κατασφιδίου 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Καρυδάκια 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Μύτες κατασφιδίου 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Συστολή 1/2" 4γωνο x 3/8" 4γωνο	180	52	300	20	2

**R6300 3012**  
**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ**  
**ΑΕΡΟΣ 1/2"**  
 12 τεμαχίων

**€53,90**  
 + ΦΠΑ



- > Μηχανοκίνητο, στερέωση με δακτύλιο ασφαλείας / πείρο
- > Καρέ οδηγός κατά DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Κατά DIN 3129, ISO 2725-2




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598



**R4600 3092**  
**ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" + 1/2"**  
 92 τεμαχίων

› Ιδανικό για όλες τις εργασίες βιδώματος σε εργασίες συντήρησης, για τεχνίτες ή στο συνεργείο




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300062	R46003092	Αναστρεφόμενη καστάνια 1/4" 2Κ με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   150 mm Λαβή με 4-γωνη υποδοχή 1/4"   165 mm Καρυδάκι 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Καρυδάκι 1/4" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm   50 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/4" 50 100 mm Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4"   115 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4"   32 mm Στήριγμα για μύτες 1/4" 6γωνο x 1/4" 6γωνο, με μαγνήτη   60 mm Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο   25 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 6γωνο x 4γωνο με ασφάλιση μπίλιας   25 mm Μύτες 1/4" εξάγωνο καρυδάκι 3 4 5 6 8 10   25 mm Μύτες 1/4" ίσιες 4 5,5 7   25 mm Μύτες 1/4" σταυρωτές PH 0 1 2 3 4   25 mm Μύτες 1/4" σταυρωτές PZ 1 2 3   25 mm Μύτες 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   25 mm Μύτες 5/16" TX T45 T50 T55   30 mm Αναστρεφόμενη καστάνια 1/2" 2C με μοχλό, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   250 mm Καρυδάκια 1/2" 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Καρυδάκι μπουζί 1/2" 21 mm (13/16")   65 mm Προέκταση για καρυδάκια 1/2" 125 250 mm Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2"   65 mm Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2"   44 mm Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο   38 mm Διπλό αρθρωτό κλειδί 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί 8 10 12 13 14 17 mm Κλειδί άλλων 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

**R4600 3097****ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"**

97 τεμάχια

► Ιδανικό για όλες τις εργασίες  
βιδώματος για τεχνίτες ή στο συνεργείο


**€152,90**  
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
<b>3300186</b>	R46003097	1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2C L 150 mm 1/4" Τετράγωνη κουμπωτή λαβή L 165 mm Καρυδάκι 1/4", γωνιο 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13   25 mm Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης L 115 mm Επέκταση για καρυδάκι 1/4" L 50 100 mm 1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος 33 mm 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 2K L 250 mm Καρυδάκι 1/2", γωνιο 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24   38 mm 27 30 32   42 mm Επέκταση για καρυδάκι 1/2" L 125 250 mm 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος L 66 mm Προσαρμογέας διαστολής/Στοιχείο ολίσθησης 3/8" x 1/2" Προσαρμογέας μυτών 1/4" Προσαρμογέας μυτών 1/2" Μύτες 1/4", L25mm, καρυδάκι 2 3 4 5 5,5 6 mm, ίσια εγκοπή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Μύτες 5/16" L30mm, καρυδάκι 8 10 12 14 mm, ίσια εγκοπή 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Γερμανοπολύγωνο κασάνιας SW 10 13 17 19 mm Λαβή 2 στοιχείων Maxipus, 5/16" στέλεχος με διπλή λεπίδα PH 1 2, διπλή λεπίδα 5,5 6,5 mm, προσαρμογέας μυτών 8mm (5/16") x 1/4" Ρυθμιζόμενο κλειδί, ρυθμιζόμενο 30 mm, L 250 mm	452	86	340	97	8,9

**R4600 3232****ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"-1/2"**

232 τεμάχια

➤ Ιδανικό για όλες τις εργασίες βιδώματος για τεχνίτες ή στο συνεργείο




Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
<b>3300185</b>	R46003232	<p>Αναστρεφόμενη καστίνα 2C 1/4" Μήκος 150 mm Γωνία επαναφοράς 5°</p> <p>Αναστρεφόμενη καστίνα 2C 1/2" Μήκος 250 mm Γωνία επαναφοράς 5°</p> <p>1/4" Καρυδάκια 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια 15 16 17 19 20 21 22 24   38 mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια 27 30 32   42 mm</p> <p>Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης</p> <p>Επέκταση για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm</p> <p>Επέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm</p> <p>1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος Μήκος 33 mm</p> <p>1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος Μήκος 66 mm</p> <p>1/4" Τετράγωνη κουμπωτή λαβή 165 mm</p> <p>1/4" Καρυδάκια TX E4 E5 E6 E7 E8   25mm</p> <p>1/2" Καρυδάκια TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20   38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm</p> <p>Προσαρμογέας διαστολής/Στοιχείο ολίσθησης 3/8" x 1/2"</p> <p>Προσαρμογέας μυτών 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο</p> <p>Κατσαβίδι για μύτες 1/4" L 100 mm</p> <p>Μύτες 1/4" μήκος 25 mm: Εξάγωνο καρυδάκι 3 4 5 6</p> <p>PH 5x 0 1 2 3 έναστο, PZ 2x 0 1 έναστο 3x 2 3</p> <p>TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 TXB T40 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Κλειδί 5 6 8 XZN 4 6 8 TRI-WING 1 2 3 Ροπή 6 8 10</p> <p>Μύτες 6γωνες 1/4" μήκος 38 mm 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm</p> <p>Υποδοχή συγκράτησης 1/4" 60+80+120mm</p> <p>Κασετίνα με μύτες 30 τεμαχίων με μύτες 1/4"</p> <p>μήκος 25 mm: εξάγωνο καρυδάκι 2 3 4 5 5,5 6 mm</p> <p>ίσια εγκοπή 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3</p> <p>TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Μύτες 5/16" μήκος 30 mm: Ίσια εγκοπή 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 έναστο</p> <p>PZ 1 2 2x3 4 έναστο, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50</p> <p>TXBT 25 T27 T30 T40 T5 T45</p> <p>Γερμανοπλύγωνο κλειδί 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm</p> <p>Γωνιακό κατσαβίδι 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm</p> <p>Γωνιακό κατσαβίδι TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Υποδοχή ένθετων 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο Μήκος 25mm</p>	452	86	340	232	8,9

**R4560 3172****ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"-3/8"-1/4"**

172 τεμαχίων

› Ιδανικό για όλες τις εργασίες βιδώματος σε εργασίες συντήρησης, για τεχνίτες ή στο συνεργείο

**€132,90**6,3 mm  
1/4"6,3mm  
1/4"10 mm  
3/8"10mm  
3/8"12,5 mm  
1/2"12,5mm  
1/2"

5°



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300058	R45603172	<p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/4" με μοχλό 2C, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   150 mm</p> <p>Λαβή με τετράγωνο καρυδάκι 1/4" 165 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" 6-γωνο μέγεθος 4 5 6 7 8 9 10   50 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8   25 mm, Σετ καρυδάκια 1/4" με μύτη άλλεν 3 4 5 6   37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 7   37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2   37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με σταυρωτή μύτη PZ 0 1 2   37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/4" με μύτη TX με οπή T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30   37 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm, Μανέλα με ολισθαίνουσα κεφαλή 1/4"   115 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/4"   32 mm, Αντάπτορας για μύτες 1/4" 4γωνο x 1/4" 6γωνο   25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" TX T5 T6 T7   25 mm, Μύτες 1/4" TX με οπή T7   25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45   25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" πολλαπλή οδόντωση XZN M5 M6 M8   25 mm</p> <p>Μύτες 1/4" πολύσφηνο M5 M6 M7 M8 M9   25 mm</p> <p>Μύτες 5/16" άλλεν 7 8 10 12 14   30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" ίσιες 8 10 12   30 mm, Μύτες 5/16" σταυρωτή PH 3 4   30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" σταυρωτή PZ 3 4   30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" TX T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm</p> <p>Μύτες 5/16" TX με οπή T40 T45 T50 T55 T60 T70   30 mm</p> <p>Αναστρεφόμενη κασάνια 3/8" με μοχλό 2C, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   180 mm</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 3/8" μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 3/8" μέγεθος 10 11 12 13 14 15   63 mm</p> <p>Καρυδάκι 3/8" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18</p> <p>Καρυδάκι μπουζί 3/8" 18 mm   65 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκι 3/8" 150 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8"   49 mm</p> <p>Αντάπτορας για μύτες 3/8" 4γωνο x 5/16" 6γωνο   30 mm</p> <p>Αναστρεφόμενη κασάνια 1/2" με μοχλό 2C, με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   250 mm</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" μέγεθος 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32</p> <p>Καρυδάκι 6-γωνο 1/2" μέγεθος 16 17 18 19 22   77 mm</p> <p>Καρυδάκι 1/2" TX E20 E24</p> <p>Καρυδάκι μπουζί 1/2" μέγεθος 16 21 mm   65 mm</p> <p>Προέκταση για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm</p> <p>Αρθρωτός σύνδεσμος 1/2"   66 mm</p> <p>Αντάπτορας αύξησης μεγέθους/ολισθαίνουσα κεφαλή 3/8" x 1/2"   44 mm</p> <p>Αντάπτορας για μύτες 1/2" 4γωνο x 5/16" 6γωνο   38 mm</p> <p>Σετ εξάγωνων γωνιακών κλειδιών άλλεν μέγεθος 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm</p>	450	93	345	172	10,5

**R3800 3043**  
**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ „ΜΕΤΡΟ-ΚΟΠΗ-ΒΙΔΩΜΑ“**  
 43 τεμάχια

› Ιδανικό ως βασικός εξοπλισμός για τεχνίτες και τεχνίτες ιδιοκατασκευών

**€121,90**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300190	R38003043	Κατσαβίδια 1σια εγκοπή 3 x 75 mm Κατσαβίδια 1σια εγκοπή με κάλυμμα κρούσης 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή με κάλυμμα κρούσης PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Σετ γωνιακά κλειδιά 9 τεμαχίων Allen Μήκος 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 Σετ γωνιακά κλειδιά 9 τεμαχίων TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Μετροταινία 5m, Πλαγιόκοφτης, Μυτοτσιμπίδο ίσιο Συνδυαστική πένσα, Αλφάδι 300mm Κοπίδι συμπ. 3 λεπίδες, 10 ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι	383	80	272	43	6,2

**R6890 3011**  
**ΣΕΤ**  
**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**  
**ΖΑΝΤΩΝ**  
 11 τεμαχίων

› Η συλλογή τοποθέτησης τροχών γενικής χρήσης εντυπωσιάζει με την ακρίβεια και την ευελιξία της  
 › Περιλαμβάνει ροπόκλειδα για αυτοκίνητα/SUV/μικρά φορτηγά με 40-200 Nm

**€214,90**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300400	R68903011	Τηλεσκοπική καστίνα 1/2" 2Κ 460 - 600 mm Προέκταση για καρδάνια 1/2" 75 mm + 125 mm Καρδάνια αέρος 1/2" 6-γωνα με προστατευτικό περίβλημα 17mm + 19mm Μετρητής βάθους πέλματος ελαστικών, κόκκινο/μαύρο Μαγνητική λεκάνη Λευκές κιμωλίες σήμανσης ελαστικών Σακούλα για μπουλόνια τροχών, κόκκινο/μαύρο Βαλίτσα τακτοποίησης (520x280x100mm) Δυναμόκλειδο 1/2" 40- 200 Nm	540	145	290	11	5,7



**R2170 2013**  
**ΣΕΤ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ**  
 13 τεμάχια



- > Εργονομικός χειρισμός χάρη στην καστίνα και τον προσαρμογέα μυτών
- > Γκάμα επιλογής από μύτες και καρυδάκια, που είναι κομμένα και ραμμένα για τις βιδωτές συνδέσεις σε ποδήλατα
- > Εφαρμοζόμενο σακίδιο σε σέλα και λαιμό σέλας

**€33,90** + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300194	R21702013	Σετ μοχλός ελαστικών, 3 τεμαχίων Μύτες Allen 3 4 5 6 Μύτη με ίσια εγκοπή PH1 Μύτη TX T25 Καρυδάκι 10 mm Καστίνα 1/4" Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης Υποδοχή συγκράτησης μυτών με σύστημα ταχείας σύσφιξης 66,5 mm Θήκη	90	145	54	13	0,24

**R4600 7138**  
**ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ALLROUND**  
**ΣΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**  
 138 τεμάχια

> Ευρεία γκάμα εργαλείων για χρήση στο σπίτι



**€447,90**  
+ ΦΠΑ



Δίσκος γόνατος



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300189	R46007138	1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2K οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια   150 mm 1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια με μοχλό 2K οδόντωση ακριβείας, 72 δόντια   250 mm Καρυδάκι 1/4", γωνιο SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   25 mm Καρυδάκι 1/2", γωνιο SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24   38 mm Καρυδάκι 1/2", γωνιο SW 27 30 32   42 mm Επεκτάσεις για καρυδάκι 1/4" 50 100 mm Επεκτάσεις για καρυδάκι 1/2" 125 250 mm 4γωνη κουμπωτή λαβή 1/4"   165 mm Καρυδάκι για μπουζί 1/2" SW 16 24   65 mm Λαβή τύπου T 1/4" με στοιχείο ολίσθησης   115 mm 1/4" Αρθρωτός σύνδεσμος   33 mm 1/2" Αρθρωτός σύνδεσμος   66 mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" εσωτερικού 4γώνου x 1/4" γωνιο   25mm Αντάπτορας μετάδοσης κίνησης 1/4" 4γωνο x 1/4" γωνιο   50mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο 10"   250 mm Σετ γωνιακά κλειδιά Allen SW 2, 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Σετ γωνιακά κλειδιά TX, μακρούα SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Κατσαβίδια 1σια εγκοπή 5,5 6,5 8 Κατσαβίδια Σταυρωτή εγκοπή PH 1 2 Κατσαβίδι VDE PH 2 PZ 2 Δοκιμαστικό κατσαβίδι 1σια εγκοπή 120-250 V Κατσαβίδι κασάνιας 1/4" Σετ μύτες Allen 1/4" SW 2 3 4 5,5 6 mm, 1σια εγκοπή 4,5, 5, 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Συνδυαστική πένσα 180 mm Πλαγιόκοφτης 160 mm Μυτοσίμιδο 200 mm Σωληνοκάβουρας 250 mm Πένσα σύσφιξης για ακροχιτώνια αγωγών με πλαστική κασετίνα και παρελκόμενα 40 τεμαχίων Λίμα, ημικυκλική, Κόψη 2   200 mm LED Φακός τσέπης   175 mm Σετ σμίλες σε πλαστική βάση, 5 τεμαχίων Κοπίδι με 10 ανταλλακτικές λεπίδες Τοξοπρίονο 150 mm, συν 3 ανταλλακτικές λάμες Σφυρί μηχανουργού 300 g Μετροταινία, 5 m Ψαλίδι γενικής χρήσης, μήκος λεπίδων 60 mm Μαξιλάρι προστασίας γονάτων Αλφάδι   300 mm	455	157	355	138	13

**GEDORE red**

# ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 101 ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

**NEO**

Εκτεταμένη ποικιλία εργαλείων για εργασίες κατασκευής και συντήρησης.

Το GEDORE red Master XL R21652101 - ο απαραίτητος συνεργάτης σας για κινητές εργασίες κατασκευής και συντήρησης! Με 101 εργαλεία κορυφαίας ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένου ενός κουτιού με μύτες 32 τεμαχίων, καθώς και ενός κλειδιού με κασάνια και μιας γκαζοτανάλιας, έχετε πάντα το κατάλληλο εργαλείο στη διάθεσή σας. Η εξαιρετικά ανθεκτική, στεγανή και στοιβαζόμενη θήκη προστατεύει τον εξοπλισμό σας και παρέχει άφθονο επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για πρόσθετα εργαλεία. Οι ενσωματωμένοι

πίνακες εργαλείων παρέχουν σαφή επισκόπηση και εύκολη πρόσβαση. Με τα ενσωματωμένα ελατήρια πίεσης αερίου η θήκη του εργαλείου παραμένει ανοιχτή, αποτρέποντας το ακούσιο κλείσιμο. Αντιμετωπίστε τις καθημερινές σας εργασίες στο λεπτό με το Master XL της GEDORE red.



Θήκη εργαλείων Master XL - R21652101

**1** ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**2** ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΑΝΗ ΘΗΚΗ

**3** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

**4** ΣΥΛΛΟΓΗ 101 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**ΒΙΔΩΜΑ, ΞΕΣΦΙΓΜΑ,  
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ**



**R2165 2101**  
**ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**  
**MEISTER XL**  
 101 τεμάχια



- › Πλήρης συλλογή για τεχνίτες για βιδώμα, ξέσφιγμα, κοπή, μέτρηση και πολλές άλλες εργασίες και προκλήσεις στο εργοτάξιο.
- › Η εργονομική λαβή μεταφοράς 2C εξασφαλίζει εύκολη και ξεκούραστη μεταφορά του εργαλείου
- › Τα 2 ενσωματωμένα ελατήρια πίεσης αερίου διατηρούν τη θήκη ανοιχτή και την προστατεύουν από απότομο κλείσιμο.
- › Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης με πάνελ εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τσάντας ένθετων για σαφέστερη επισκόπηση
- › Ενισχυμένες γλωττίδες για κάθε είδος λουκέτου

**€449,00** + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301639	R21652101	Σετ μύτες 1/4" 32 τεμαχίων, με ίσια μύτη PH PZ TX εξαγωνο Σετ καρυδάκια 1/4", 46 τεμαχίων 4-14 mm Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών με κασάνια 5 τεμαχίων 8-19 mm Κατσαβίδι 2K για μύτες 1/4" 100 mm Κατσαβίδι για μύτες 2K με ίσια μύτη 4 5,5 6,5 mm Κατσαβίδι 2K RH1 PH2 Κατσαβίδι 2K PZ1 PZ2 Δοκιμαστικό τάσης 220-250V με ίσια μύτη 3,5 mm Πένσα γενικής χρήσης 2K 180 mm Πλαγιόκοφτης βαρέως τύπου 2K 180 mm Γκαζοτάναλια 10", ρύθμιση σε 7 θέσεις Επίπεδο οβάλ κοπίδι 200 x 24 x 13 mm Σπάτουλα 60 mm Ξύλινο διαιρούμενο πτυσσόμενο μέτρο 2 m Τάξη III Αλφάδι 300 mm Σφυρί μηχανικού 300 g, 300 mm Φλαμουριά	485	414	212	101	11,85

# ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 89 ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

**NEO**

Ευέλικτη συλλογή εργαλείων για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα.

Με τη **θήκη εργαλείων ηλεκτρολόγου R21652089** οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο! Από τις καθημερινές πένσες για όλες τις εργασίες μέχρι τις

συλλογές μυτών - 89 εργαλεία κορυφαίας ποιότητας για κάθε πρόκληση στα πιο διαφορετικά ηλεκτρικά συστήματα. Η ανθεκτική και στεγανή θήκη παρέχει άφθονο επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Χάρη στον ενσωματωμένο πίνακα εργαλείων θα βρείτε τα πάντα στο λεπτό. Τα ενσωματωμένα ελατήρια πίεσης αερίου αποτρέπουν το ακούσιο κλείσιμο της θήκης και παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο ιδανικός βοηθός για εγκαταστάσεις σε συστήματα ισχύος και ελέγχου!



Θήκη εργαλείων ηλεκτρολόγου - R21652089

**1** ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

**2** ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ  
ΣΤΕΓΑΝΗ ΘΗΚΗ

**3** ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 89  
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

**ΣΤΙΒΑΡΟΣ  
ΒΟΗΘΟΣ**

**R2165 2089**  
**ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ**  
 89 τεμάχια



- > Πρακτική συλλογή εργαλείων για πολυάριθμες εγκαταστάσεις σε διάφορα συστήματα (ηλεκτρικά)
- > Εξαιρετικά ανθεκτική θήκη, στεγανή σε πίεση, σκόνη και νερό, ιδανική και για αεροπορικά ταξίδια
- > Βέλτιστη επισκόπηση και πρόσβαση στο εργαλείο, αποφυγή απότομου κλεισίματος της θήκης με ελατήρια πίεσης αερίου
- > Εξαιρετικά μεγάλος χώρος αποθήκευσης και σαφέστερη επισκόπηση με πάνελ εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της τσάντας με ένθετα
- > Κλειδώνει με λουκέτα

**€499,00**  
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301643	R21652089	Σετ μύτες 1/4" 32 τεμαχίων, με ίσια μύτη PH PZ TX εξαγωνο Σετ καρδιάκια 1/4", 33 τεμαχίων 4-13 mm Σετ γερμανοπολύγωνων κλειδιών με κασάνια, 5 τεμαχίων 8-19 mm Μπουλόνι κατασβίδι 2Κ1/4" 100 mm Κατασβίδι VDE με ίσια μύτη 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Κατασβίδι VDE PH1 PH2 Κατασβίδι VDE PZ1 PZ2 δοκιμαστής φάσης 220-250V με ίσια μύτη 3,5mm Πλευρικός κόφτης 2Κ VDE 180 mm Πένα μύτης βελόνας 2Κ VDE 200 mm 45° Απογυμνωτής Καλωδίων StrippMax-Auto Γκαζοτάναλια 10", ρύθμιση σε 7 θέσεις σπαθί 60 mm Κόφτης γενικής χρήσης 18 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο 2 m Τάξη III Αλφάδι 300 mm Σφυρί μηχανικού 300 g 300 mm Φλαμουριά	485	414	212	89	12,54

# ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

# NEO

Εργαλειοφόρας 72 τεμαχίων SH&AC - κινητός βοηθός για συστήματα υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού. Στιβαρή συλλογή εργαλείων για καθημερινή χρήση στο εμπόριο υγιεινής.

Ο τέλειος συνεργάτης για τους επαγγελματίες υγιεινής: Ο εργαλειοφόρας GEDORE red SH&AC R21902072! Λαβή, σύσφιξη, ξέσφιγμα, δοκιμή - με την ποικιλία εργαλείων 72 τεμαχίων για τους επαγγελματίες των χώρων υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού, δεν θα λείπει απολύτως τίποτα. Από κλειδιά Allen μέχρι πένσες και κλειδιά - τα πιο σημαντικά εργαλεία για την καθημερινή εργασία αποθηκεύονται με ασφάλεια στον ανθεκτικό και αδιάβροχο εργαλειοφόρα. Παρέχει άφθονο επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για πρόσθετα εργαλεία, ενώ οι ενσωματωμένοι πίνακες εργαλείων παρέχουν στο χρήστη γρήγορη επισκόπηση και εύκολη πρόσβαση. Χάρη στα ελατήρια πίεσης αερίου, το ακούσιο κλείσιμο ανήκει στο παρελθόν.



Εργαλειοφόρας SH&AC - R21902072

**1** ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

**2** ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

**R2190 2072**  
**ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ**  
**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ**  
 72 τεμάχια

- > Συλλογή εργαλείων 72 τεμαχίων για όλες τις συνηθεις εργασίες στον τομέα των υδραυλικών εγκαταστάσεων, της θέρμανσης και του κλιματισμού
- > Για κινητή χρήση και για αερομεταφορές
- > Στιβαρός, στεγανός από σκόνη και νερό εργαλειοφόρεας
- > Κλειδώνει με λουκέτα



**€599,00**  
 +ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301644	R21902072	Σετ καρδάκια 1/4", 33 τεμαχίων 4-13 mm Κατσαβίδι VDE PH1 PH2 Κατσαβίδι VDE PZ1 PZ2 Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Σετ από γωνιακά κλειδιά, 9 τεμαχίων TX T10-T50 Σετ από γωνιακά κλειδιά, 9 τεμαχίων εξάγωνα 1,5-10 mm Δοκιμαστικό τάσης 220-250V με ίσια μύτη 3,5mm Πλαγιόκοφτης 2K VDE 180 mm Κόφτης σωλήνων για χαλκοσωλήνες Ø 3-35 mm Τιμπίδα υδραυλικού 1.1/2" 420 mm Γκαζοτανάλια 10" Γκαζοτανάλια 10", ρύθμιση σε 7 θέσεις Επίπεδο οβάλ κοπίδι 250x25x13mm Σπάτουλα 60 mm Κόφτης γενικής χρήσης 18 mm Σιδηροπρίονο 150 mm Ξύλινο πτυσσόμενο μέτρο 2 m Τάξη III Αλφάδι 300 mm Σφυρί μηχανικού 500 g 320 mm Φλαμουριά	550	350	225	72	14,97

**R4015 0027****ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ 1/4"**

αναστρέψιμη, με προσαρμογέα οδηγό

**€21,92**  
+ΦΠΑ

- > Δεξιά/αριστερή περιστροφή με μοχλό
- > Λεπτή οδόντωση
- > Εξαγωνική εσοχή για απευθείας τοποθέτηση των μυτών σύμφωνα με το DIN ISO 1173
- > με ελατήριο συγκράτησης
- > Στιβαρή σχεδίαση από χάλυβα
- > Εξαγωνικός και τετράγωνος προσαρμογέας οδήγησης



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Μήκος mm	Γωνία περιστροφής	Αριθμός δοντιών	βάρος κιλό
3300161	R40150027	1/4"	6,3	91	6°	60	0,034

**R4017 0027****ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΥΤΩΝ 2Κ**

αναστρεφόμενη



- > Κεφαλή καστανίας 180° περιστρεφόμενη
- > Κλειδίωμα σε διάφορες θέσεις
- > Εξαγωνική υποδοχή για απευθείας τοποθέτηση κοπτών σύμφωνα με το DIN ISO 1173

**€33,27**  
+ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Υποδοχή δίσκου, Εξάγωνο	Στήριξη δίσκου, Εξάγωνο mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

**RX005 00XX****ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 2Κ**

κεκαμμένο



- > Κεκαμμένη έκδοση
- > Απελευθέρωση με κουμπιέ πίεσης
- > Για καρδιάκια, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με καρέ μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με αυλάκι σύλληψης σφαιρών

από

**€22,76**  
+ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,1	22,76
3300225	R50050009	3/8"	10	10	210	0,226	30,41
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514	31,34



**R6011 0009**  
**ΑΡΘΡΩΤΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ**  
**ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2Κ 1/2"**  
 αναστρέψιμο

- > Κεφαλή καστάνιας 180° περιστρεφόμενη
- > Δεξιά/αριστερή περιστροφή με δυνατότητα εναλλαγής μέσω δακτυλίου
- > Για καρυδάκια, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με καρέ μετάδοση κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με αυλάκι σύλληψης σφαιρών



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	μεταβλητό μήκος mm	Γωνία περιστροφής	Αριθμός δοντιών	βάρος κιλό
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

**R6012 0027**  
**ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ**  
**ΚΑΣΤΑΝΙΑ 2Κ**

- > Κεφαλή καστάνιας 180° περιστρεφόμενη
- > Απελευθέρωση με κουμπιέ πίεσης
- > Για καρυδάκια, εξαρτήματα σύνδεσης κ.λπ. με καρέ μετάδοση κίνησης σύμφωνα με το DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, με αυλάκι σύλληψης σφαιρών



Κωδικός	Αρ.	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Γωνία περιστροφής	Συνολικό μήκος mm	βάρος κιλό
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633



## RX890 XXXX ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 5-550 Nm

- › Ρυθμιζόμενο δυναμόκλειδο με καρέ μετάδοση κίνησης και ενσωματωμένη λειτουργία καστανίας
- › Σαφώς ακουστική και αντιληπτή απελευθέρωση ροπής
- › Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη σύσφιξη μέσω αλλαγής θέσης στην κεφαλή μανιτάρι / στο καρέ διέλευσης
- › Ακρίβεια ενεργοποίησης:  $\pm 3\%$  ανοχή της ρυθμισμένης τιμής κλίμακας



Κωδικός	Αρ.	Τύπος	Καρέ μετάδοσης κίνησης σε ίντσες	Καρέ μετάδοσης κίνησης μετρικό mm	Nm	Nonius	Ύψος mm	Απόσταση περίβλημα - κέντρο καρέ mm	Μήκος mm	Πλάτος κεφαλής mm	Ύψος κεφαλής mm	Βάρος κιλό	Χωρίς Φ.Π.Α.
<b>3301214</b>	R48900025	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/4"	6,3	5-25	1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,515	<b>129,90</b>
<b>3301871</b>	R58900050	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	<b>129,90</b>
<b>3301216</b>	R68900100	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	<b>138,90</b>
<b>3301217</b>	R68900200	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/2"	12,5	40-200	10	45	22	485	46,0	35,9	1,42	<b>141,90</b>
<b>3301218</b>	R68900300	Ενσωματωμένο τετράγωνο με κουμπί, ραβδώσεις	1/2"	12,5	60-300	10	47	23	575	46,0	35,9	1,541	<b>148,90</b>
<b>3301219</b>	R78900400	Διαμερές τετράγωνο με μπιλία	3/4"	20	80-400	10	51	31	680	62,5	38	2,39	<b>238,90</b>
<b>3301220</b>	R78900550	Διαμερές τετράγωνο με μπιλία	3/4"	20	110-550	10	52	34,5	960	69,0	38	4,184	<b>429,90</b>



## R3800 2012 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ XXL

12 τεμαχίων

€44,61  
+ ΦΠΑ



- › Οδηγούμενες μύτες φωσφορούχες, προστατευμένες από τη διάβρωση και χαμηλής φθοράς
- › Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- › Κεφαλές λαβής 5 πλευρών αποτρέπουν την κύλιση στο χώρο εργασίας



<b>Κωδικός</b> 3301273	<b>Αρ.</b> R38002012	<b>Περιεχόμενο</b> Κατσαβίδια με ίσια μύτη 3 4 5,5 6,5 8 mm, Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 1 2 Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PZ 1 2, Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη 2,5 mm Κατσαβίδι VDE με σταυρωτή μύτη PH 1, Δοκιμαστικό κατσαβίδι 3 mm
---------------------------	-------------------------	--

<b>τεμάχια</b> 12	<b>βάρος κιλό</b> 0,927
----------------------	----------------------------

## R3800 2006 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

6 τεμάχια

€20,92  
+ ΦΠΑ



- › Οδηγούμενες μύτες φωσφορούχες, προστατευμένες από τη διάβρωση και χαμηλής φθοράς
- › Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- › Σγωνες λαβής εμποδίζουν την ακούσια κύλιση



<b>Κωδικός</b> 3301270	<b>Αρ.</b> R38002006	<b>Περιεχόμενο</b> Κατσαβίδια με ίσια μύτη 3 5,5 6,5 mm, Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2
---------------------------	-------------------------	--

<b>τεμάχια</b> 6	<b>βάρος κιλό</b> 0,435
---------------------	----------------------------

## R3800 2106 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ

6 τεμάχια

€20,92  
+ ΦΠΑ



- › Σύμφωνα με DIN 5264 και ISO 8764
- › Μύτες φωσφατωμένες, με αντιδιαβρωτική προστασία, ανθεκτικές στη φθορά
- › Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- › Κεφαλές λαβής 5 πλευρών αποτρέπουν την κύλιση στο χώρο εργασίας



<b>Κωδικός</b> 3301271	<b>Αρ.</b> R38002106	<b>Περιεχόμενο</b> Κατσαβίδια με ίσια μύτη 3 5,5 6,5 mm, Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 0 1 2
---------------------------	-------------------------	--

<b>τεμάχια</b> 6	<b>βάρος κιλό</b> 0,435
---------------------	----------------------------

# ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δύο συλλογές κλειδιών Allen 9 τεμαχίων με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη για άμεση εποπτεία στην καθημερινή σας εργασία.

Οι συλλογές κλειδιών Allen 9 τεμαχίων GEDORE red R36401009 και R36601009 είναι απλά ιδανικές για το σφίξιμο ή το ξέσφιγμα βιδών και μπουλονιών με κεφαλή TX και εξαγωνική κεφαλή. Με τα 9 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη (T10 - T50 ή 1,5-10 mm) είστε πάντα καλύτερα εξοπλισμένοι για τις πιο σημαντικές εργασίες βιδώματος. Το στρογγυλό σχήμα είναι άνετο στο χέρι και εξασφαλίζει ευχάριστο χειρισμό - και σε συνεχή χρήση. Η πολύ μακριά λαβή σημαίνει

μεγαλύτερη δύναμη μόχλευσης και διευκολύνει την εφαρμογή δύναμης. Το R36601009 ξεχωρίζει με τη σφαιρική του κεφαλή, ακόμη και στις δύσκολα προσβάσιμες βιδωτές συνδέσεις. Η χρωματική κωδικοποίηση σημαίνει ότι το σωστό μέγεθος μπορεί να βρεθεί στη στιγμή. Και οι δύο συλλογές αποθηκεύονται με ασφάλεια στην πλαστική θήκη με πρακτικό κλιπ ζώνης - με αναδιπλούμενο άνοιγμα για ευκολότερη εξαγωγή.



Συλλογή κλειδιών Allen TX/IN, 9 τεμαχίων - R36401009 και R36601009

**1** ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

**2** ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΒΗ

**3** ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΕΣΗ

**R3660 1009**  
**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ IN ME**  
**ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**  
 9 τεμαχίων, μακρύ



- > Χρωματική κωδικοποίηση με πλαστική επικάλυψη για γρήγορη εύρεση του κατάλληλου γωνιακού κλειδιού
- > Στρογγυλή μορφή
- > Μακρυνά έκδοση με σφαιρική άρθρωση
- > Σε πτυσσόμενη βάση με κλιπ ζώνης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
9	0,6

**R3640 1009**  
**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ TX ME**  
**ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ**  
 9 τεμαχίων, μακρύ



- > Χρωματική κωδικοποίηση με πλαστική επικάλυψη για γρήγορη εύρεση του κατάλληλου γωνιακού κλειδιού
- > Στρογγυλή μορφή
- > Μακρυνά έκδοση
- > Σε πτυσσόμενη βάση με κλιπ ζώνης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

τεμάχια	βάρος κιλό
9	0,6

**R3800 5906**  
**ΣΥΛΛΟΓΗ**  
**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 2C**  
 6 τεμαχία

€20,92 + ΦΠΑ



- > Χειρολαβές 2K, εργονομικά διαμορφωμένες, με τερματικά καπάκια γρήγορης περιστροφής
- > Λάμες κατασβίδιου από χρωμομολυβδοβαναδιούχο χάλυβα, επιχρωμιωμένο
- > Μύτες φωσφατωμένες, με αντιδιαβρωτική προστασία, ανθεκτικές στη φθορά



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301351	R38005906	Κατσαβίδια με ίσια μύτη 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Κατσαβίδια με σταυρωτή μύτη PH 00x60 0x60

τεμάχια	βάρος κιλό
6	0,37

**R3867 2006**  
**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ**  
**2Κ ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ Τ**  
 Εξάγωνα άλλεν, 6 τεμάχια



- > Προφίλ δύο οδών
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό

**€31,84**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301281	R38672006	Έκκεντρο κατσαβίδι 2.5 3 4 5 6 8 mm

τεμάχια	βάρος κιλό
6	0,731

**R3891 0000**  
**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4"**  
 με τηλεσκοπική λάμα



- > Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λάμα
- > Με σύστημα ταχείας σύσφιγξης για εξάγωνες μύτες κατά DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Λειτουργία καστανίας με αλλαγή φοράς περιστροφής δεξιά/αριστερά
- > Ασφάλιση καστανίας στη μεσαία θέση

**€17,13**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Βάση κίνησης	Βάση κίνησης mm	Μήκος λάμας mm	μεταβλητό μήκος mm	βάρος κιλό
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

**R2215 0016**  
**ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ VDE**  
 σε μονάδα 1/3, 6 τεμάχια



- > Μόνωση VDE κατά το DIN EN 60900
- > Εγγυημένη προστασία για εργασία υπό τάση μέχρι 1000 V AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και 1500 V DC (συνεχές ρεύμα)
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- > Η 5-γωνη κεφαλή της λαβής αποτρέπει το κύλισμα στο χώρο εργασίας

**€53,90**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301715	R22150016	Κατσαβίδι VDE με ίσια μύτη 2,5 3 4 5,5 mm, Κατσαβίδι VDE για βίδες με κεφαλή PH 1 2	310	158	6	0,68

## R2015 2006 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ MECHANIC

6 συρτάρια μαύρο, ματ



€458,90  
+ ΦΠΑ

- > Ισχυρή κατασκευή από χαλυβδόφυλλα, με υψηλή στρεπτική ακαμψία και αντοχή σε φορτία
- > 6 συρτάρια με τηλεσκοπικούς πλήρως επεκτεινόμενους οδηγούς, με ατομικό κλείδωμα (χειρισμός με ένα χέρι)
- > Ικανότητα φόρτωσης 25 κ. ανά συρτάρι, μεταβλητή διαμερισματοποίηση
- > Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά με 4 κλειδιά



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3300012	R20152006	628	910	418	4 x Y = 69 mm 1 x Y = 144 mm 1 x Y = 218 mm	210	6	56

## R2215 0020 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 2/6 CT

18 τεμάχια

€89,83  
+ ΦΠΑ



- > Ιδανικό για όλες τις εργασίες βιδωτής σύνδεσης σε αυτοκίνητα
- > Αναστρέψιμη καστίνα 2C 3/8": η περιστροφή δεξιόστροφα/αριστερόστροφα μπορεί να αλλάξει με τη χρήση μοχλού, απελευθέρωση με μπουτόν, λεπτή οδόντωση, οβάλ κεφαλή, λαβή 2 συστατικών
- > Εξάγωνα καρυδάκια 3/8": μετρικά, κοντά, σύμφωνα με DIN 3124, ISO 2725

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301726	R22150020	Αναστρεφόμενη καστίνα 2Κ 3/8" Καρυδάκι 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Ολισθαίνουσα λαβή T Επέκταση 125 mm Προσαρμογέας 3/8" σε 1/2"	157	35	310	18	1,106

# ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

Ο εργαλειοφόρας συνεργείου GEDWorker παρέχει εύκολη πρόσβαση στα συρτάρια και από τις 2 πλευρές και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.

Με 5 συρτάρια και 1 αποθηκευτικό χώρο στη βάση, ο **Εργαλειοφόρας συνεργείου GED-Worker R20152205** της GEDORE red εξασφαλίζει τέλεια τάξη και άφθονο χώρο. Ιδανικό σε περιορισμένους χώρους εργασίας: Άνοιγμα 2 κατευθύνσεων για εύκολη πρόσβαση στο συνεργείο ή σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Οι θήκες μικρών εξαρτημάτων στο καπάκι εξασφαλίζουν επίσης τάξη και σαφή επισκόπηση στον εργαλειοφόρα. Χάρη στους εξωτερικά στερεωμένους τροχούς, με φέρουσα ικανότητα 200 kg, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένο, ο εργαλειοφόρας GEDWorker κινείται ομαλά και με ασφάλεια, καθιστώντας τον αξιόπιστο βοηθό σε κάθε συνεργείο. Επιπλέον, το στιβαρό συνολικό συγκρότημα επιτυγχάνει επίσης καλά αποτελέσματα με την ανθεκτική βαφή πούδρας σε κομψό μαύρο χρώμα.



Εργαλειοφόρας συνεργείου GEDWorker R20152205

**1** ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΒΟΗΘΟΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

**2** ΣΥΡΤΑΡΙΑ  
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**3** ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

**4** ΣΤΙΒΑΡΟ  
ΠΛΑΙΣΙΟ



ΕΥΚΟΛΗ  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ



**R2015 2205**  
**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ**  
**GEDWORKER**  
 με 5 συρτάρια

**€385,71**  
+ ΦΠΑ



- > Χαλύβδινο έλασμα, ανθεκτικό στη διάβρωση και με επιστρωση πούδρας για αντοχή σε φθορά από τριβή
- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με 3 ράφια για μικροεξαρτήματα
- > Κεντρικό κλειδωμα
- > Οδηγοί με ρουλεμάν
- > Όλα τα συρτάρια με δυνατότητα αμφίπλευρης εξαγωγής
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 20 kg
- > Πρόσθετο ράφι αποθήκευσης για μεγαλύτερα εξαρτήματα κάτω από το τελευταίο συρτάρι
- > Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: Εύκολη κύλιση, ευκινησία και πιστότητα πορείας



Κωδικός	Αρ.	RAL	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
<b>3301675</b>	R20152205	9005	685	963	462	2xΤύρ 1, Y=74mm 3xΤύρ 2, Y=119mm	200	5	41

# ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ!

Ο πλήρως εξοπλισμένος εργαλειοφορέας συνεργείου GEDWorker έχει εξαιρετικές επιδόσεις με την εκτεταμένη προσφορά βασικού εξοπλισμού 119 τεμαχίων για πολυάριθμες εφαρμογές.

Η βασική συλλογή σε πρακτικό χώρο: **Συλλογή εργαλείων στον εργαλειοφορέα συνεργείου GEDWorker R21562005**. Ο εκτεταμένος βασικός εξοπλισμός 119 τεμαχίων από την GEDORE red

κατανέμεται σε 5 συρτάρια με τα διαφανή ένθετα από αφρώδες υλικό GEDORE red Check-Tool και δεν υπολείπεται τίποτα. Από το σφυρί μέχρι την πένσα - το κατάλληλο εργαλείο για τον τεχνίτη και τον ερασιτέχνη. Ο ανθεκτικός βοηθός οργάνωσης διαθέτει επίσης μια θήκη αποθήκευσης στη βάση. Οι εξωτερικά στερεωμένοι τροχοί και το εξαιρετικά σταθερό πλαίσιο εγγυώνται υψηλή σταθερότητα και εξαιρετικά χαρακτηριστικά κύλισης. Η πρόσβαση στο συρτάρι 2 κατευθύνσεων είναι απλά ιδανική για χρήση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.



Συλλογή εργαλείων σε εργαλειοφορέα εργαστηρίου GEDWorker, 119 τεμαχίων - R21562005

**1**

**ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**2**

**ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ  
2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**

**3**

**ΣΤΙΒΑΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑ  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 200 KG**

**4**

**ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ  
ΣΕ ΕΝΑΝ  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ**



**ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΒΟΗΘΟΣ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ**




# R2156 2005 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ GEDWORKER

119 τεμαχίων



- ▷ Βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο, βασική συλλογή εργαλείων για τον αρχάριο κάθε επαγγελματικού κλάδου ή τον έμπειρο τεχνίτη
- ▷ Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- ▷ Συνοπτική τακτοποίηση σε αφρώδεις μονάδες GEDORE red
- ▷ Με σύστημα Check-Tool: Έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους επένδυσης 2 χρωμάτων



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301676	R21562005	<p>1/4" 2C-Μοχλός αναστρέψιμη κασάνια με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   150 mm                      Λαβή οδήγησης 1/4" 165 mm                      1/4" εξάγωνο καρυδάκι 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13                      Υποδοχή μύτης κατασβιδιού 1/4" για εξαγωνικές βίδες 3 4 5 6 8 10   37 mm                      Υποδοχή υποδοχής μύτης κατασβιδιού 1/4" 5,5 6,5   37 mm                      Υποδοχή κατασβιδιού 1/4" εγκάρσια εσοχή PH 1 2 3   37 mm                      Υποδοχή κατασβιδιού 1/4" εγκάρσια εσοχή PZ 1 2   37 mm                      Υποδοχή κατασβιδιού 1/4" TX με οπή T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40   37 mm                      Προέκταση 1/4" 100 mm                      Ολισθαίνουσα μανέλα T 1/4" με ρυθμιστικό   115 mm                      1/4" Universal σύνδεσμος   32 mm                      1/2" 2C-Μοχλός αναστρέψιμη κασάνια με λεπτή οδόντωση, 72 δόντια   250 mm                      1/2" Προέκταση 125 250 mm                      Ολισθαίνουσα μανέλα T 1/2" με ρυθμιστικό 250 mm                      1/2" Γενικός σύνδεσμος   66 mm                      1/2" εξάγωνο καρυδάκι 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32                      Καρυδάκι 1/2" για εξαγωνικές βίδες 6 7 8 9 10 12 14   55 mm                      Εγκοπή κατασβιδιού 4 5,5 6,5 8 mm                      Κατασβιδί σταυροκέφαλο PH 1 2                      Κατασβιδί T10 T15 T20 T25 T30 T40                      Γερμανοπολύγωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm                      Εξάγωνο καρυδάκι 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm                      Σφυρί μηχανικού 300 g                      Επίπεδη σμίλη 125 mm 150 mm                      Σμίλη σταυρωτής κοπής 125 mm                      Ζουμπάς 4 mm   120 mm                      Ζουμπάς 4 mm   120 mm                      Ζουμπάς 3 mm   150 mm                      Πένσα αντλίας νερού 10"   250 mm                      Πένσα γενικής χρήσης 180 mm                      Πένσα τηλεφώνου, gerade 160 mm                      Πλαγιόκοφτης 160 mm                      Βοηθητικό μαχαίρι με 5 εφεδρικές λεπίδες                      Μετροταινία 3 m</p>	685	963	462	119	55,46

**GEDORE** red

# Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Ο εύκολος στους ελιγμούς και ανθεκτικός εργαλειοφορέας συνεργείου GEDMaster με 7 συρτάρια και μοντέρνο σχεδιασμό.

**Εργαλειοφορέας συνεργείου GEDMaster R20202207** από την GEDORE red: 7 συρτάρια με ομαλή λειτουργία, σταθερή χωρητικότητα φορτίου 400 kg και πλαίσιο κορυφαίας ποιότητας - εδώ δεν σας λείπει τίποτα. Χάρη στα 2 διαφορετικά ύψη συρταριών, τα πάντα, από την πένσα, το κλειδί έως το σφυρί και το πλήρες ένθετο εργαλείων όλου του εξοπλισμού εργασίας, μπορούν να αποθηκευτούν και να οργανωθούν ξεχωριστά με σαφώς δομημένη επισκόπηση. Ακόμα και όταν τα συρτάρια είναι πλήρως φορτωμένα με βάρος έως και 40 kg, οι ράγες οδήγησης με ρουλεμάν εξασφαλίζουν ένα κομψό και ομαλό άνοιγμα. Η τραπεζοειδής δομή του άξονα της GEDORE εξασφαλίζει επίσης βέλτιστα χαρακτηριστικά κύλισης και σταθερότητα στο σημείο χρήσης με φορτίο 400 kg. Η κομψή βαφή πούδρας σε μαύρο χρώμα συμπληρώνει τον εργαλειοφορέα εργαστηρίου και τον καθιστά έναν στιβαρό αλλά αισθητικό σύντροφο για κάθε σκοπό.



Εργαλειοφορέας συνεργείου GEDMaster - R20202207

**1** ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

**2** ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 400 KG

**3** 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

**4** ΕΥΚΟΛΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ





**R2020 2207**  
**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ**  
**GEDMASTER**  
 με 7 συρτάρια

**€671,43**  
 + ΦΠΑ



- > Χαλύβδινο έλασμα, ανθεκτικό στη διάβρωση και με επίστρωση πούδρας για αντοχή σε φθορά από τριβή
- > Πλατφόρμα εργασίας με κάλυμμα από πλαστικό ABS με 4 ράφια για μικροεξαρτήματα
- > Πλευρικά τοιχώματα με διάτρηση τύπου Euro 10 x 38 mm για τη στερέωση παρελκόμενων
- > Κεντρικό κλείδωμα με κυλινδρική κλειδαριά
- > Κλείδωμα ασφαλείας για κάθε συρτάρι, χειρισμός με ένα χέρι
- > Όλα τα συρτάρια με δυνατότητα πλήρους εξαγωγής και οδηγούς με ρουλεμάν
- > Φέρουσα ικανότητα ανά συρτάρι 40 kg
- > Η τραπεζοειδής κατασκευή άξονα GEDORE τα καταφέρνει ακόμη και για μέγιστο φορτίο: εύκολη κύλιση, ευκινησία και πιστότητα πορείας




Κωδικός	Αρ.	RAL	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Συρτάρια	Μέγ. ικανότητα φόρτωσης kg	Αριθμός συρταριών	βάρος κιλό
3301677	R20202207	9005	790	999	470	5xΤύρ 1, Υ=70mm 2xΤύρ 2, Υ=145mm	400	7	65

# ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΙΓΜΟΥΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με εξοπλισμό 273 τεμαχίων, ο γεμάτος εργαλειοφόρας συνεργείου προσφέρει ό,τι επιθυμείτε.

Ό,τι χρειάζεται ένα συνεργείο - ο εργαλειοφόρας συνεργείου GEDORE red GEDMaster R22071005 περιλαμβάνει εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας 273 τεμαχίων. Ο εύκολος στους ελιγμούς βοηθός οργάνωσης συνοδεύεται από μια τεράστια ποικιλία

εξοπλισμού: Από μύτες μέχρι σφυρί και πένσες, δεν θα σας λείψει τίποτα. Όλα τα εργαλεία διατίθενται σε διαφανή αφρώδη ένθετα επισκόπησης με χρωματική σήμανση Check-Tool, ώστε να βλέπετε τα πάντα αμέσως. Με συνολική φέρουσα ικανότητα 400 kg μπορεί επίσης να κινείται ομαλά με πρόσθετο φορτίο ή να χρησιμοποιείται σταθερά ως πρόσθετη επιφάνεια εργασίας. Η μαύρη βαφή πούδρας κορυφαίας ποιότητας του προσδίδει αισθητική εμφάνιση και προστατεύει από τη διάβρωση και τη φθορά.



Συλλογή εργαλείων στον εργαλειοφόρα συνεργείου GEDMaster, 273 τεμαχίων - R22071005

1

ΦΕΡΟΥΣΑ  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 400 KG

2

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ

3

ΕΥΚΟΛΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ  
ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4


ΠΛΗΡΩΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ




ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ  
ΠΑΝΤΑ

# R2207 1005 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ GEDMASTER

273 τεμαχίων



- Πλούσια γκάμα για βιομηχανία, βιοτεχνία, αυτοκίνητα καθώς και τον προχωρημένο ερασιτέχνη τεχνίτη
- Εργαλεία σε μετρικές διαστάσεις
- Συνοπτική τακτοποίηση σε αφρώδεις μονάδες GEDORE red
- Με σύστημα Check-Tool: Έλεγχος πληρότητας μέσω αφρώδους επένδυσης 2 χρωμάτων



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	τεμαχία	βάρος κιλό
3301678	R22071005	<p>Εργαλειοφορέας GEDMaster με 7 συρτάρια</p> <p>1/4" Αναστρεφόμενη κασάνια 2C 150mm,</p> <p>1/4" Προέκταση Μήκους 50mm, 1/4" Προέκταση Μήκους 100mm</p> <p>1/4" Προέκταση Μήκους 150mm, 1/4" Λαβή T με ρυθμιστικό 115mm,</p> <p>1/4" Σύνδεσμος καρντάν 33mm, 1/4" Λαβή οδήγησης 62mm λαβή 2K,</p> <p>1/4" Προσαρμογέας μυτών καρτέ σε εξάγωνο 24,7mm,</p> <p>1/4" Σετ μύτες SL+PH+PZ+TX+ εξάγωνο 32 τεμαχίων,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι κασάνιας με τηλεσκοπική λεπίδα,</p> <p>3/8" Αναστρεφόμενη κασάνια 2K 180mm,</p> <p>3/8" Εξάγωνο καρυδάκι 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,</p> <p>3/8" Προέκταση 125mm,</p> <p>3/8" Προέκταση 150mm, 3/8" Λαβή T με ρυθμιστικό,</p> <p>Μετατροπέας 3/8" x 1/2" τετράγωνο 44mm, Αντάπτορας μείωσης μεγέθους 3/8" σε 1/4",</p> <p>1/2" Αναστρεφόμενη κασάνια 2K 250mm,</p> <p>1/2" Σύνδεσμος καρντάν 66mm, 1/2" Προέκταση 75mm, 1/2" Προέκταση 125m,</p> <p>1/2" Προέκταση 250m, 1/2" Λαβή T με ρυθμιστικό,</p> <p>Σετ από εξαγωνικά καρυδάκια .5-10mm 9 τεμαχίων</p> <p>1/4" Εξάγωνο καρυδάκι 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25mm,</p> <p>1/4" Εξάγωνο καρυδάκι 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 50mm,</p> <p>1/4" Εξάγωνο καρυδάκι TX E5 E6 E7 E8 E10 25mm,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι 3 4 5 6 37mm,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι PH1 PH2 37mm,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι PZ1 PZ2 37mm,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι SC 5,5 6,5 37mm,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30,</p> <p>1/4" Κατσαβίδι καρυδάκι TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,</p> <p>1/2" Εξάγωνο καρυδάκι 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32,</p> <p>1/2" Εξάγωνο καρυδάκι 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32,</p> <p>1/2" Εξάγωνο καρυδάκι TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24,</p> <p>1/2" Μπουζόκλειδο 16 21</p> <p>1/2" Κατσαβίδι καρυδάκι 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 55mm,</p> <p>1/2" Κατσαβίδι καρυδάκι 5 6 7 8 10 12 14 17 100mm,</p> <p>1/2" Κατσαβίδι καρυδάκι TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 55mm,</p> <p>1/2" Κατσαβίδι καρυδάκι TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 100mm,</p> <p>1/2" Κατσαβίδι καρυδάκι XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16</p> <p>Συνδυαστική πένσα 180mm λαβή 2K, Πλαγιόκοφτης 160mm λαβή 2K,</p> <p>Μυτοσίμιπδο 200mm λαβή 2K, Κατσαβίδι 2K με ίσια μύτη 3 4 5,5 6,5,</p> <p>Κατσαβίδι 2K PH1 PH2, Κατσαβίδι 2K TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Γκαζοτανάλια 10",</p> <p>Σφυρί μηχανικού 300g 300mm,</p> <p>Πόντα οκτάγωνη 120x4mm Ø12mm, Πόντα οκτάγωνη 120x4mm Ø10mm,</p> <p>Ζουμπάς οκτάγωνος 150x4mm Ø10mm,</p> <p>Επίπεδο οβάλ κοπίδι 125x15x9mm, Επίπεδο οβάλ κοπίδι 150x18x11mm,</p> <p>Διαγώνια σμίλη, Γκαζοτανάλια 10"</p> <p>Γερμανοπλύγωνο 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32,</p> <p>Γερμανοπλύγωνο κασάνιας 10 13 17 19</p>	790	999	470	273	88,5

## R9210 XXXX ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

από

€9,49  
+ ΦΠΑ



- › Σφυρήλατη κεφαλή σφυριού, μαύρη λακαρισμένη, από σκληρυμένο χάλυβα
- › Επιφάνειες κρούσης επαγωγικά σκληρυμένες για σκληρή συνεχή χρήση
- › Η δακτυλοειδής σφήνα στερεώνει την κεφαλή του σφυριού με δύναμη σύσφιξης 360°

Κωδικός	Αρ.	Βάρος κεφαλής g	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3300712	R92100012	300	300	0,432	9,49
3300714	R92100020	500	320	0,622	12,34
3300715	R92100032	800	350	0,95	13,52

## R9000 0006 ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 6 τεμάχια

€23,77  
+ ΦΠΑ



- › Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- › Κατασκευασμένο από χάλυβα βανάδιου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300826	R90000006	Κοπίδι πλακέ μήκους 125 mm 150 mm Τριγωνικό καλέμι μήκους 125 mm Κωνικός ζουμπάς Ø 3 mm Πόντα Ø 4 mm, Κυλινδρικός ζουμπάς Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

## R9020 0006 ΣΕΤ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ 6 τεμάχια

€23,77  
+ ΦΠΑ



- › Σχεδιασμός σύμφωνα με το DIN 6450
- › Σκληρυμένες επιφάνειες κρούσης
- › Κατασκευασμένο από χάλυβα βανάδιου χρωμίου



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3300823	R90200006	Κυλινδρικός ζουμπάς Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

**R2815 4010**  
**ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ**  
 με αυτόματη ρύθμιση ενός χεριού

**€18,98**  
 +ΦΠΑ




- > Ο αυτόματος μηχανισμός ρύθμισης επιτρέπει τον χειρισμό με το ένα χέρι
- > Ρυθμιζόμενη άρθρωση, μεγάλη σταθερότητα
- > Διαμήκως οδοντωτές επιφάνειες πρόσφυσης



Κωδικός <b>3301172</b>	Αρ. R28154010	Εύρος mm 35	Συνολικό μήκος inch 10	Συνολικό μήκος mm 250	βάρος κιλό 0,374
---------------------------	------------------	----------------	---------------------------	--------------------------	---------------------

**R2818 4010**  
**ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ**

**€44,61**  
 +ΦΠΑ



- > Πένσα και κλειδί σε ένα εργαλείο
- > Πλάτος ανοίγματος: 50mm ή 1.7/8"
- > 17 θέσεις ρύθμισης
- > Κατά DIN ISO 5743



Κωδικός <b>3300016</b>	Αρ. R28184010	Πλάτος ανοίγματος σε mm 50	Μήκος mm 260	βάρος κιλό 0,533
---------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------

**R2800 2003**  
**ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ**  
 3 τεμαχίων

**€40,83**  
 +ΦΠΑ



- > Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές κοπής
- > Λαβή 2 υλικών, για άνετο χειρισμό
- > Χρώμιο βανάδιο



Κωδικός <b>3301155</b>	Αρ. R28002003	Περιεχόμενο Πένσα γενικής χρήσης 180 mm, Πλαγιόκοφτης 160 mm, Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη, ίσιου τύπου 200 mm	τεμάχια 3	βάρος κιλό 0,711
---------------------------	------------------	--	--------------	---------------------

## R2800 2004 ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ

4 τεμαχίων

€37,97  
+ ΦΠΑ



- > Μυτοσίμπιδα για εξωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας, ίσια και κεκαμμένα
- > Μυτοσίμπιδα για εσωτερικούς δακτύλιους ασφαλείας, ίσια και κεκαμμένα
- > Καλύμματα χειρολαβών με εμβάπτιση



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301156	R28002004	Πένσα ασφάλισης εξωτερική, ίσια A2, Πένσα ασφάλισης εξωτερική, κεκαμμένη A21 Πένσα ασφάλισης εσωτερική, ίσια J2, Πένσα ασφάλισης εσωτερική, κεκαμμένη J21

τεμάχια	βάρος κιλό
4	0,68

## R2820 1165 STRIPPER-AUTO ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

€18,98  
+ ΦΠΑ



- > Για όλους τους συνηθισμένους εύκαμπτους και συμπαγείς αγωγούς από 0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- > Ενσωματωμένος, εύκολα προσβάσιμος πλευρικός κόφτης έως 2 mm Ø
- > Ευχάριστος χειρισμός
- > Κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα, ενισχυμένο πολυαμίδιο και υψηλής ποιότητας χάλυβα μαχαιριών από το Solingen



Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Διατομή καλωδίου mm <sup>2</sup>
3300197	R28201165	165	0,2-6

βάρος κιλό
0,107

## R3900 2005 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ VDE

5 τεμαχίων

€52,26  
+ ΦΠΑ



- > Μόνωση VDE σύμφωνα με το DIN EN 60900
- > Εγγυημένη προστασία για εργασία υπό τάση μέχρι 1000 V AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και 1500 V DC (συνεχές ρεύμα)
- > Χειρολαβή 2 συστατικών για φιλική προς τα χέρια μεταφορά δύναμης



Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο
3301414	R39002005	Καταβίδια VDE Ίσια μύτη 3 5,5 mm, Καταβίδια VDE Σταυρωτή μύτη PH 2 Πλαγιόκόφτης VDE 180 mm, Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα ράμφη VDE 200 mm, ίσιο

τεμάχια	βάρος κιλό
5	0,833



**GEDORE** red

# ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ LED



Είτε στο εργαστήριο, στο εργοτάξιο είτε στους δικούς σας τέσσερις τοίχους. Η σειρά φακών της **GEDORE red**, προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε περίπτωση. Τα διάφορα μοντέλα εξασφαλίζουν βέλτιστο φωτισμό και ιδανικές συνθήκες εργασίας σε κάθε γωνία χάρη στην ισχυρή απόδοση φωτός τους.



**R9530 0139**  
**ΦΑΚΟΣ ΣΤΥΛΟ**

**€17,22**  
+ ΦΠΑ

- > Ιδανική λάμπα εργασίας για κινητή χρήση
- > Καλό πιάσιμο ακόμη κι όταν τα χέρια είναι λαδωμένα ή ιδρωμένα
- > Δυνατότητα χρήσης με γάντια χωρίς πρόβλημα
- > Πρακτικό κλιπ για εφαρμογή στη ζώνη ή την τσέπη του ποουκαμπίσου ή του παντελονιού



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3301758	R95300139	130	έως 4	139	15	15	0,056

**R9570 0089**  
**ΜΙΝΙ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**€22,60**  
+ ΦΠΑ

- > Φορητός συνοδός για όλες τις εφαρμογές
- > Εξαιρετικά φωτεινή λάμπα σε πολύ συμπαγή μορφή
- > 2 μαγνήτες παρέχουν διαφορετικές επιλογές συγκράτησης σε διαφορετικούς χώρους εργασίας
- > Φορητός συνοδός για όλες τις εφαρμογές
- > Πρακτικό κλιπ για εφαρμογή στη ζώνη ή την τσέπη του ποουκαμπίσου ή του παντελονιού



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό
3301759	R95700089	300	έως 3	89	21	12	0,035

**R9560 0320**  
**ΦΑΚΟΣ**  
**ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

**€36,13**  
+ΦΠΑ



- > Ιδανικό για λάμπα εργασίας σε φορητή χρήση σε διάφορους τομείς
- > 5 λειτουργίες για προσωποποιημένη προσαρμογή της φωτεινότητας
- > Ο μαγνήτης και ο γάντζος που μπορεί να περιστραφεί κατά 180° παρέχουν διάφορες δυνατότητες συγκράτησης
- > Επιτρέπει ευέλικτη και φορητή χρήση, καθώς και εργασία χωρίς χέρια




Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Συνολικό μήκος mm	Πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάρος κιλό
3301760	R95600320	500	έως 12	320	33	43	0,26

**R9540 0145**  
**ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ**

**€29,82**  
+ΦΠΑ



- > Μικρών διαστάσεων, φορητός προβολέας
- > Ιδανικός για εργασία σε περιοχές χωρίς παροχή ρεύματος
- > Λαστιχένιο χείλος, συνεπώς ανθεκτικό στην κρούση και προστατευμένο από το νερό
- > Βάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινή ροή lm	Χρόνος φωτισμού h	Πλάτος mm	Συνολικό ύψος mm	Βάθος mm	Βάρος κιλό
3301761	R95400145	1.400	έως 6	145	145	40	0,643

**NEO**

## 2 ΣΕ 1: ΜΙΝΙ ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΩΣ UV

Ελαφρής με απόδοση φωτός 7 ωρών και 3 λειτουργίες εναλλαγής.

Ο μαγνητικός **μίνι φακός εργασίας UV R95200111** GEDORE red- ιδανικός για εργασίες σε αυτοκίνητα, συνεργεία, κελάρια ή οπουδήποτε απαιτείται εύχρηστο φως. Ο συμπαγής φακός χωράει σε όλες τις τσέπες των παντελονιών και μπορεί επίσης να στερεωθεί με κλιπ ή μαγνήτες για εργασία με ελεύθερα χέρια. Δυνατά σημεία: Το ενσωματωμένο φως UV παρέχει ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα - και όχι μόνο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Με χρόνο φόρτισης μόλις 3 ώρες για πλήρη φωτισμό 7 ωρών, είναι ένα απόλυτο must-have για όλα τα επαγγέλματα.



Μίνι φακός εργασίας UV - R95200111

**1** ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ  
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ

**2** 7 ΩΡΕΣ  
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

**3** ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΕ  
ΜΑΓΝΗΤΗ Η ΚΛΙΠ

**4** 2 ΣΕ 1: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ  
ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ ΦΩΣ

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ -  
ΜΕ ΦΩΣ UV



**NEO**

**R9520 0111**  
**MINI ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ UV**

- > 2-σε-1: για εφαρμογές με λευκό και υπεριώδες φως
- > Φως UV, ιδανικό για χρήση σε αυτοκίνητα
- > Συμπαγείς διαστάσεις για εξοικονόμηση χώρου και βάρους
- > Δύο μαγνήτες εξασφαλίζουν μεταβλητές επιλογές τοποθέτησης
- > Πρακτικό κλιπ για προσάρτηση σε ζώνη, πουκάμισο ή παντελόνι
- > Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες, χρόνος φωτισμού: έως 7 ώρες



**€ 23,52**  
+ ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Φωτεινότητα lm	Χρόνος φωτισμού h	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος κιλό
<b>3301763</b>	R95200111	340	έως 7	111,4	32,7	27,6	0,104

# ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

**NEO**

Ατομικό, ανακλινόμενο οπτικό πεδίο φωτισμού για πλήρη θέαση.

Ο φακός κεφαλής GEDORE red R95500058 - με φωτεινότητα έως 260 lm σε άμεσο οπτικό πεδίο.

Ο ιδανικός σύνεργάτης για εργασία με ελεύθερα χέρια στο συνεργείο, στο εργοτάξιο, στο γκαράζ, στο σπίτι και παντού αλλού. Με 4 διαφορετικές ρυθμίσεις φωτισμού (50-260 lm)

για εστιασμένο ή ευρέως διαχεόμενο φως, ο φακός κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά ανάλογα με το απαιτούμενο φως. Ο έλεγχος με χειρονομίες επιτρέπει την ανέπαφη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση με μια κίνηση του χεριού. Ο ελαστικός ιμάντας κεφαλής προσαρμόζεται με ευελιξία σε κάθε μέγεθος κεφαλής. Ισχυρό φως μέχρι και 9 ώρες.



Φακός κεφαλής 260 - R95500058

**1**

4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

**2**

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

**3**

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  
ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

**4**

ΜΙΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ,  
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

**ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ**

**R9550 0058**  
**ΛΑΜΠΑ**  
**ΚΕΦΑΛΗΣ 260**

- > 4 επίπεδα φωτισμού (50-260 lm)
- > Στιβαρό περίβλημα ABS
- > Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες χρόνος φωτισμού: έως 9 ώρες
- > Έλεγχος χειρονομιών για ανέπαφη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
- > Ελαστικός ιμάντας κεφαλής, ρυθμιζόμενος ανεξάρτητα, εύκολη αφαίρεση



**€25,<sup>20</sup>**  
+ ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Φωτεινότητα lm	Χρόνος φωτισμού h	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάθος mm	Βάρος κιλό
<b>3301762</b>	R95500058	260	έως 9	58	44	37	0,052

**R9380 0125**  
**ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ**  
**ΣΙΑΓΟΝΕΣ**  
 rigid

- > Με αμόνι
- > Δύναμη συγκράτησης μέγ. 25 kN

**€141,18**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης καθαρό mm	βάρος κιλό
3301737	R93800125	125	125	19

**R9380 0150**  
**ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ**  
**ΣΙΑΓΟΝΕΣ**  
 περιστρεφόμενη

- > Διάταξη σύσφιξης για σωλήνες διαμέτρου 13,5 - 56 mm
- > Με αμόνι
- > Δύναμη συγκράτησης μέγ. 25 kN

**€156,30**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός	Αρ.	Πλάτος σιαγόνας mm	Βάθος σύσφιξης καθαρό mm	βάρος κιλό
3301738	R93800150	150	125	14



## R9410 XXXX ΑΛΦΑΔΙ



από

€10,66  
+ ΦΠΑ

- > Ομαλό ελαφρύ μεταλλικό ορθογώνιο προφίλ
- > Μία κάθετη και μία οριζόντια φυσαλίδα, από ακρυλικό γυαλί
- > Ακρίβεια μέτρησης: +/- 0,5 mm/m



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301422	R94100051	300	0,17	10,66
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

## R9410 XXXX ΑΛΦΑΔΙ με κινητό μάτι, μαγνητικό



από

€13,27  
+ ΦΠΑ

- > Ομαλό ελαφρύ μεταλλικό ορθογώνιο προφίλ
- > Μία κάθετη και μία οριζόντια φυσαλίδα, από ακρυλικό γυαλί
- > Ακρίβεια μέτρησης: +/- 0,5 mm/m
- > Μαγνητικό



Κωδικός	Αρ.	Μήκος mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301424	R94100151	300	0,17	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,35

## R9455 XXXX ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ



από

€6,29  
+ ΦΠΑ

- > Περιβλήμα ABS 2 υλικών, με μεταλλικό κλιπ
- > Με αυτόματη επαναφορά ταινίας και κλειδωμα ταινίας
- > Με μαγνητικό στοπ
- > Κατηγορία ακρίβειας II με πιστοποιητικό MID

Κωδικός	Αρ.	Μήκος m	Εύρος ζώνης mm	βάρος κιλό	χωρίς Φ.Π.Α.
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,83

**R9320 0025**  
**ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ**  
**ΧΡΗΣΗΣ**



- > Με πρακτικό κλιπ ζώνης
- > Λάμα πλάτους 25 mm
- > Διατίθεται με 5 ανταλλακτικές λάμες (μήκος 125mm, πάχος 0,5mm)

**€10,92**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός <b>3301605</b>	Αρ. R93200025	Συνολικό μήκος mm 205	Συνολικό πλάτος mm 60	βάρος κιλό 0,28
---------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

**R9322 0028**  
**ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VDE**



- > Μόνωση VDE σύμφωνα με το DIN EN 60900
- > Ευθύ άκρο κοπής
- > Με προστατευτικό καπάκι

**€14,28**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός <b>3301415</b>	Αρ. R93220028	Μήκος λεπίδας mm 45	Συνολικό μήκος mm 185	βάρος κιλό 0,143
---------------------------	------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

**R9980 0000**  
**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ**



- > Ανοξείδωτος χάλυβας
- > Κλείδωμα της λεπίδας
- > Εργονομική λαβή, μεταφορά δύναμης ήπια για τα χέρια

**€21,92**  
 + ΦΠΑ

Κωδικός <b>3301757</b>	Αρ. R99800000			βάρος κιλό 0,21
---------------------------	------------------	--	--	--------------------

**R9335 0051**  
**ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ**  
**ΧΡΗΣΕΩΝ**



- > Βραχίονας με δυνατότητα περιστροφής 180°
- > Παρέχεται με διμεταλλική πριονοκορδέλα HSS (24 τρι)
- > Για μέταλλο, πλαστικό, ξύλο κ.λπ.

**€22,76**  
 + ΦΠΑ



Κωδικός <b>3301608</b>	Αρ. R93350051	Συνολικό μήκος mm 300		βάρος κιλό 0,47
---------------------------	------------------	--------------------------	--	--------------------

**R9300 0005**  
**ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ**  
 5 τεμαχίων



- > Σύνολο λιμών στις πιο κοινές εκδόσεις
- > Χειρολαβή 2 συστατικών, για εύκολη και άνετη χρήση

**€28,48**  
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Περιεχόμενο	Μήκος mm	τεμάχια	βάρος κιλό
3301597	R93000005	Τριγωνική λίμα Πλακέ λίμα Στρογγυλή λίμα Ημιστρογγυλή λίμα Τετράγωνη λίμα	310	5	0,82

**R9340 0060**  
**ΞΥΣΤΡΑ**



- > Για την μικροδιόρθωση/ μικροεπισκευή
- > Εφαρμογή, άπλωμα και λείανση

**€6,71**  
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Πλάτος λεπίδας mm	βάρος κιλό
3301754	R93400060	60,0	0,1

**R9921 0000**  
**ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΛΑΦΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ**  
**ΦΥΣΙΓΓΙΟ**

- > Γρήγορη και απλή αλλαγή φυσιγγίου
- > Παρέχεται με 3 μύτες



**€35,20**  
 + ΦΠΑ

Κωδικός	Αρ.	Συνολικό μήκος mm	Συνολικό ύψος mm	βάρος κιλό
3301753	R99210000	340	210	0,84

# GEDORE

TOOLS FOR LIFE

#### GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 0  
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 900  
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 999

#### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90  
info.gam@gedore.com  
www.gedore-automotive.com

#### GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

#### GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

#### GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon - 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr  
North Charleston SC, 29405 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

#### GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Ο Προμηθευτής σας / Σφραγίδα:

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

**IMPULSE TOOL PROMOTION**  
Ισχύει από 01.03.2024 έως 31.12.2024.  
εφόσον επαρκεί το απόθεμα.

\*Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο/σετ, συν νόμιμο ΦΠΑ.  
Παράδοση χωρίς διασκόμηση. Επιφυλασσόμαστε τεχνικών αλλαγών.  
Όλα τα στοιχεία και οι τιμές με επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών.  
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο

gedore.com